



Innovation  
that excites

**NISSAN**

**e-NV200**

**KASTENWAGEN UND EVALIA**



**PREISLISTE**

Gültig ab 08. März 2018

## DER NISSAN e-NV200

Modell	Ausstattung	Karosserie	Batteriekapazität	Motor	kW (PS)	Getriebe	Preise exkl. MwSt. in Euro mit Batteriekauf	Preise inkl. MwSt. in Euro mit Batteriekauf
e-NV200	PRO	Kastenwagen	40 kWh	Elektromotor	80 (109)	Automatikgetriebe, stufenlos	29.000,-	34.800,-
	COMFORT	Kastenwagen	40 kWh	Elektromotor	80 (109)	Automatikgetriebe, stufenlos	31.400,-	37.680,-
	PREMIUM	Kastenwagen	40 kWh	Elektromotor	80 (109)	Automatikgetriebe, stufenlos	32.800,-	39.360,-
	IVALIA	IVALIA	40 kWh	Elektromotor	80 (109)	Automatikgetriebe, stufenlos	34.833,-	41.800,-

Verfügbare Optionen	Preise exkl. MwSt. in Euro	Preise inkl. MwSt. in Euro	PRO	COMFORT	PREMIUM	IVALIA
<b>Schiebetüre</b> Fahrerseite	290,-	348,-	-	○	○	●
<b>Heckklappe</b> Verglast mit Heckscheibenwischer und -heizung	150,-	180,-	-	○	○	●
<b>Verglasungspaket Hecktüre:</b> - Heckverglasung inkl. Heckscheibenwischer und -heizung - feststehende Fenster seitlich auf der Höhe der Schiebetür(en) - Trennwand mit Fenster (nicht i.V.m. Gittertrennwand) - inkl. manuell abblendbarer Innenrückspiegel	300,-	360,-	-	○	○	-
<b>Verglasungspaket inkl. Heckklappe:</b> - Heckverglasung inkl. Heckscheibenwischer und -heizung - feststehende Fenster seitlich auf der Höhe der Schiebetür(en) - Trennwand mit Fenster (nicht i.V.m. Gittertrennwand) - inkl. manuell abblendbarer Innenrückspiegel	300,-	360,-	-	○	○	-
<b>Winterpaket</b> - Sitzheizung - beheizbares Lenkrad - beheizbare und elektrische Außenspiegel	250,-	300,-	-	○	○	○
<b>Gittertrennwand</b> Drehbar um den Fahrersitz zur Verlängerung der Ladelänge auf 2,8 m; Rückenlehne des Beifahrersitzes vorklappbar und als Ablage nutzbar	175,-	210,-	-	○	○	-
Zwei zusätzliche Einzelsitze in der dritten Reihe, einzeln seitlich hochklappbar	670,-	804,-	-	-	-	○
15"-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 185/65 R15	300,-	360,-	-	-	○	●

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

# Original NISSAN Zubehör

Teilenummer	Zubehör	Preis in Euro inkl. MwSt.
<b>Matten</b> KE748-4F089 KE748-4F189	Gummimatten Satz, Transporter Gummimatten Satz, Kombi	41,- 61,-
<b>Styling</b> KE543-JX010 KE967-4F020 KE760-JX020	Schwellerrohre Einstiegleisten Seitenleisten	530,- 117,- 200,-
<b>Transport</b> KE730-JX002 KE730-JX003 KE500-JX00A KE500-JX05A KE505-4F513	Basis-Querträger, Stahl bestehend aus 2 Trägern Basis-Querträger, Stahl bestehend aus 3 Trägern für gewerbliche Nutzung Anhängerkupplungsvorrichtung, starr Anhängerkupplungsvorrichtung, geflanscht Elektrosatz, 13 polig	137,- 183,- 258,- 286,- 197,-
<b>Schutz</b> KE788-4F084 KE788-4F087 KE860-4F000 KE512-99901 KE511-99903	Schmutzfänger, vorne - Satz Schmutzfänger, hinten - Satz Schonbezüge, Frontsitze Einparkhilfe, Hauptkit Einparkhilfe, hinten	60,- 60,- 158,- 204,- 189,-
<b>Nützliches</b> KS289-360BL KS289-TH0BL F8800-89925	Smartphonehalterung 360 Grad - schwarz Tablet-Halterung Aschenbecher - beleuchtet	31,- 48,- 63,-

# Die Ausstattung

Serienausstattung	PRO	COMFORT	PREMIUM	EVALIA
<b>Elektrofahrzeugspezifisch</b>				
NISSAN Ladeanschlüsse				
– Typ-1-Ladeanschluss vorne, Wechselstrom (bis 6,6 kW) <sup>1)</sup>	●	●	●	●
– CHAdeMO-Schnellladeanschluss, Vehicle-to-Grid Ready, Gleichstrom (bis 50 kW)	–	●	●	●
NISSAN Ladekabel				
– EVSE-Ladekabel (Mode-2-Sicherheitssystem) mit Haushaltsstecker (bis 2,3 kW)	●	●	●	●
– Mode-3-Ladekabel Typ 1/Typ 2 (bis zu 7,4 kW) <sup>1)</sup>	●	●	●	●
Akustisches Annäherungssignal intermittierend, nach vorne abstrahlend bis 30 km/h	●	●	●	●
Batteriekühler	–	●	●	●
<b>Außenausstattung</b>				
Außenspiegel				
– manuell einstellbar	●	–	–	–
– elektrisch einstellbar	–	●	●	●
– beheizbar	–	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>2)</sup>
Türen und Fenster				
– Schiebetüre Beifahrerseite, verblecht	●	●	●	–
– Schiebetüre Beifahrerseite mit feststehendem Fenster und Schiebefenster	–	–	–	●
– Schiebetüre Fahrerseite, verblecht	–	○	○	–
– Schiebetüre Fahrerseite mit feststehendem Fenster und Schiebefenster	–	–	–	●
Verglasungspaket Hecktüre:				
– Heckverglasung inkl. Heckscheibenwischer und -heizung	–	○	○	–
– feststehende Fenster seitlich auf der Höhe der Schiebetür(en)	–	–	–	–
– Trennwand mit Fenster (nicht i.V.m. Gittertrennwand)	–	–	–	–
Verglasungspaket inkl. Heckklappe:				
– Heckverglasung inkl. Heckscheibenwischer und -heizung	–	○	○	–
– feststehende Fenster seitlich auf der Höhe der Schiebetür(en)	–	–	–	–
– Trennwand mit Fenster (nicht i.V.m. Gittertrennwand)	–	–	–	–
Hecktüren, asymmetrisch, verblecht, mit 180° Öffnungswinkel	●	●	●	–
Heckklappe, verglast, mit Heckscheibenwischer und -heizung	–	○	○	●
Scheiben				
– Seitenscheiben und Heckscheiben verdunkelt ab B-Säule	–	–	–	●
– Schiebefenster in den Schiebetüren, dunkel getönt	–	–	–	●
– Scheibenwischer mit Intervallschaltung, vorne	●	●	●	●
Bereifung und Räder				
– 15"-Stahlrad mit vollflächiger Abdeckung 185/65 R15	●	●	●	–
– 15"-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 185/65 R15	–	–	○	●
– Reserverad, wie Fahrzeugbereifung, unter dem Fahrzeug montiert	●	●	●	● <sup>3)</sup>
Lackierungsniveau				
– Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert	–	–	–	●
– Außenspiegel unlackiert	●	●	●	–
– Türgriffe in Wagenfarbe lackiert	–	–	–	●
– Türgriffe unlackiert	●	●	●	–
– Vorderer Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert	–	–	–	●
– Hinterer Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert	–	–	–	●
– Vorderer Stoßfänger unlackiert	●	●	●	–
– Hinterer Stoßfänger unlackiert	●	●	●	–
Nebelscheinwerfer	–	●	●	●
Nebelschlussleuchte	●	●	●	●
Halogen-Scheinwerfer	●	●	●	●
Licht- und Regensensor	–	–	●	●
LED-Rückleuchten	●	●	●	●
Tagfahrlicht	●	●	●	●

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar

<sup>1)</sup> Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Stromanbieter über eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten.

<sup>2)</sup> Teil der Option Winterpaket

<sup>3)</sup> Nicht verfügbar bei der Variante 7-Sitzer

# Die Ausstattung

Serienausstattung	PRO	COMFORT	PREMIUM	EVALIA
<b>Sicherheit</b>				
Antiblockiersystem mit EBV und elektrischem Bremsassistenten	●	●	●	●
Elektronisches Stabilitätssystem (ESP)	●	●	●	●
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)	●	●	●	●
Berganfahr-Assistent	●	●	●	●
Drei-Punkt-Sicherheitsgurt auf allen Sitzplätzen	●	●	●	●
Airbags				
– Fahrerairbag	●	●	●	●
– Beifahrerairbag	–	●	●	●
– Seitenairbags vorn, Fahrer- und Beifahrerseite	–	●	●	●
– Kopfairbags vorn, Fahrer- und Beifahrerseite	–	–	–	●
<b>Technische Ausstattung</b>				
Radio-CD-Kombination mit MP3-Wiedergabe, AUX-Schnittstelle, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung & Schnittstelle für Mobiltelefone, 2 Lautsprechern, RDS, USB-Anschluss	●	●	–	–
NissanConnect EV				
– Multimedia-System mit 7"-Farbdisplay mit Touchscreen: Radio-CD-Kombination mit MP3-Wiedergabe, AUX-Schnittstelle, digitalem Radio (DAB+), USB-Schnittstelle, Bluetooth®; sprachgesteuertes Navigationssystem				
– Lautsprecher, 2 (Kastenwagen)			●	●
– Lautsprecher, 4 (EVALIA)	–	–		
– Navigationssystem inkl. RDS-TMC-Meldungen				
– EV-Telematiksystem zum Anzeigen von Ladestationen auf der geplanten Route, umweltfreundliche Routenplanung, Anzeige der Reichweite, des Eco-Rankings, Energieinformationen, Fahreranalyse				
– NissanConnect EV App zur Steuerung u. a. der Klimaanlage und des Ladevorgangs				
Rückfahrkamera, Anzeige im Fahrer-Cockpit	–	●	–	–
Rückfahrkamera, Anzeige im 7"-Farbdisplay des Multimedia-Systems	–	–	●	●
Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer (Speed Limiter)	–	●	●	●
Manuelle Parkbremse	●	●	●	●
Zentralverriegelung				
– INTELLIGENT KEY mit Start-/Stopp-Knopf	●	–	–	–
– INTELLIGENT KEY mit Steuerungsmöglichkeit der Klimaanlage und Start-/Stopp-Knopf	–	●	●	●
<b>Instrumentierung</b>				
Bordcomputer mit Anzeige von:				
– Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer (Speed Limiter) <sup>1)</sup>				
– Batteriekapazität	●	●	●	●
– Reichweite				
– Energieverbrauch				
– Ladezustand				
– Fahrstatistik				

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar

<sup>1)</sup> Nur in Verbindung mit Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer (Speed Limiter)

# Die Ausstattung

Serienausstattung	PRO	COMFORT	PREMIUM	EVALIA
<b>Innenausstattung</b>				
Fensterheber vorn, elektrisch, mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite und Einklemmschutz	●	●	●	●
Kofferraumabdeckung mit Hutablage	–	–	–	● <sup>1)</sup>
12-V-Anschluss, vorne	●	●	●	–
12-V-Anschluss, vorne und für die 2. Sitzreihe	–	–	–	●
Klimaautomatik inkl. Pollenfilter	–	●	●	● <sup>2)</sup>
Bodenmaterial				
– Laderaumbodenschutz aus Gummi	–	●	●	–
– Teppichboden	–	–	–	●
Trennwände				
– Trennwand komplett verblecht	●	●	●	–
– Trennwand komplett verblecht mit Fenster	–	○ <sup>3)</sup>	○ <sup>3)</sup>	–
Gittertrennwand				
– Drehbar um den Fahrersitz zur Verlängerung der Ladelänge auf 2,80 m; Rückenlehne des Beifahrersitzes vorklappbar und als Ablage nutzbar	–	○	○	–
Verzurrösen				
– Verzurrösen im Laderaumboden (6 Stück)	●	●	●	–
– Verzurrösen im Laderaumboden (4 Stück)	–	–	–	●
– Verzurrösen seitlich im Laderaum, je eine auf Fahrer- und Beifahrerseite, verschiebbar auf einer Schiene	●	●	●	–
Sonnenblenden für Fahrer und Beifahrer	●	●	●	●
Lenkrad				
– Lenksäule höhenverstellbar	●	●	●	●
– Multifunktionslenkrad	–	●	●	●
– beheizbar	–	○ <sup>4)</sup>	○ <sup>4)</sup>	○ <sup>4)</sup>
Ablagen				
– Ablagefächer, vordere Türen	●	●	●	●
– geschlossenes Ablagefach zwischen den Vordersitzen	●	●	●	●
– Getränkehalter, Amaturenbrett	●	●	●	●
– Getränkehalter, Mittelkonsole	●	●	●	●
– Schubfach unter dem Fahrersitz	●	●	●	● <sup>5)</sup>
– Ablage für DIN-A4-Ordner in der Mittelkonsole	●	●	●	●
Sitze				
– Armlehne, Fahrer- und Beifahrersitz	●	●	●	●
– Rückenlehne des Beifahrersitzes umklappbar und als Ablage nutzbar	●	●	●	–
– Sitzbank für 3 Personen in der 2. Reihe, 1/3 zu 2/3 umklapp- und wickelbar	–	–	–	●
– Rückenlehnen auf allen Sitzplätzen neigungseinstellbar	●	●	●	–
– zwei zusätzliche Einzelsitze in der dritten Reihe einzeln, seitlich hochklappbar	–	–	–	○
– Sitzbank umklappbar, mit ISOFIX	–	–	–	●
– beheizbare Vordersitze	–	○ <sup>4)</sup>	○ <sup>4)</sup>	○ <sup>4)</sup>

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar

<sup>1)</sup> Nicht verfügbar bei der Variante 7-Sitzer

<sup>2)</sup> Inkl. Luftkanal in die 2. Sitzreihe beim EVALIA, nur mit der Option Winterpaket

<sup>3)</sup> Nur in Verbindung mit dem Verglasungspaket Hecktüre oder Heckklappe. Oder in Verbindung mit der Heckklappe, verglast, mit Heckscheibenwischer und -heizung

<sup>4)</sup> Teil der Option Winterpaket

<sup>5)</sup> Nicht verfügbar bei der Option Winterpaket

## Farben und Polsterkombinationen

Farbcodes	Farben		e-NV200 Kastenwagen	e-NV200 EVALIA	Preise exkl. MwSt. in Euro	Preise inkl. MwSt. in Euro
			Stoff in Dunkelgrau (K)			
QM1	Solid White	(S)	●	●	Serienausstattung	
Z10	Solid Red	(S)	●	●	Serienausstattung	
KL0	Silver	(M)	○	○	500,-	600,-
K51	Precision Grey	(M)	○	○	500,-	600,-
GN0	Black	(M)	○	○	500,-	600,-
BW9	Majestic Blue	(M)	-	○	500,-	600,-
QAB	Pearl White	(M)	-	○	500,-	600,-

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar

# Technische Daten

Typ	NISSAN e-NV200 Kastenwagen 2 Sitzplätze	
<b>Sitzplätze</b>		
<b>Motor / Elektrik</b>		
Motor-Bauart	Elektromotor	
Leistung, max.	kW (PS)/min <sup>1)</sup>	80 (109)/3.008-10.000
Max. Drehmoment	Nm/min <sup>1)</sup>	254/0-3.008
Antrieb	Frontantrieb	
<b>Batterie / Ladesystem</b>		
Batterie	Laminierte Lithium-Ionen-Batterie	
Batteriekapazität	kWh	40
Batteriespannung	V	240 - 406 (nominal 350)
AC-Ladesystem / Kapazität <sup>1)</sup>	kW	Typ 1 / 6,6
DC-Ladesystem / Kapazität	kW	CHAdeMO / 50
Ladekabel <sup>1)</sup>	kW	EVSE (2,3 kW) & Mode 3 Typ 1 auf Typ 2 (7,4 kW)
<b>Fahrleistung</b>		
Reichweite städtisch <sup>2)</sup>	(nach WLTP) km	301
Reichweite kombiniert <sup>2)</sup>	(nach WLTP) km	200
Reichweite kombiniert <sup>3)</sup>	(nach NEFZ) km	280
Elektrischer Verbrauch kombiniert <sup>2)</sup>	(nach WLTP) gesamt kWh/100 km	25,9
CO <sub>2</sub> -Emissionen (Messverfahren nach EU-Norm)	g/km	0
Höchstgeschwindigkeit	km/h	123
<b>Fahrwerk / Lenkung</b>		
Vorderachse	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Stabilisator, hydraulische Teleskopschwingungsdämpfer	
Hinterachse	Starrachse mit Blattfedern, hydraulische Teleskopschwingungsdämpfer	
Felgenreiße	15x6J, ET +45	
Reifenreiße	185/65 R15	
Ersatzrad (wenn vorhanden)	185/65 R15	
Bremsanlage	Hydraulisches Zweikreisbremssystem (diagonale Aufteilung) mit Bremskraftverstärker, elektronischer Bremskraftverteilung und ABV	
	vorn	Scheibenbremsen
	hinten	Scheibenbremsen
Lenkung	Zahnstangenlenkgetriebe mit Hilfskraftunterstützung	
Spurweite, vorn	mm	1.530
Spurweite, hinten	mm	1.530
Wendekreis (Wand zur Wand) m		11,13
Wendekreis (Bordstein zu Bordstein) m		10,6
<b>Abmessungen</b>		
Länge / Breite / Höhe	mm	4.560 / 2.011 / 1.850
Gesamtbreite exkl. Außenspiegel	mm	1.755
Laderaumlänge, maximal	mm	1.701 - 2.040
Laderaumbreite, maximal	mm	1.500
Laderaumhöhe, maximal	mm	1.358
Laderaumbreite zwischen den Radkästen	mm	1.220
Ladebreite Hecktüren (max.)	mm	1.262
Ladehöhe Hecktüre (max.)	mm	1.228
Ladehöhe Schiebetüre	mm	1.171
Ladebreite Schiebetüre	mm	700
Ladekante unbeladen	mm	524
Radstand	mm	2.725
<b>Gewichte<sup>4)</sup></b>		
Ladefähigkeit, max.	m <sup>3)</sup>	4,2
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2.240 / 2.220 <sup>5)</sup>
Leergewicht, min. - max.	kg	1.573 - 1.698 / 1.590 - 1.717 <sup>5)</sup>
Nutzlast, min. - max.	kg	667 - 542 / 630 - 503 <sup>5)</sup>
Anhängelast, max.	kg	-/410 <sup>5)</sup>
Zulässige Achslast vorne	kg	1.180
hinten	kg	1.200
Stützlast, max.	kg	-/75 <sup>5)</sup>
Dachlast, max.	kg	-/100 <sup>5)</sup>

<sup>1)</sup> Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Stromanbieter über eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten.

<sup>2)</sup> Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren gemäß VO(EG) 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung 2017/1347 (WLTP) ermittelt. Null CO<sub>2</sub>-Emissionen bei Gebrauch (bei Verwendung von Energie aus regenerativen Quellen). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen eines Elektrofahrzeugs hängen von der effizienten Verwendung des Kraftstoffs/Energieinhalts der Batterie durch das Elektrofahrzeug ab und werden vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren (z. B. Umgebungsbedingungen) beeinflusst.

<sup>3)</sup> Nach NEFZ-Zyklus vorläufige Reichweite bis zur finalen Homologation. Faktoren wie Fahrweise, Geschwindigkeit, Topografie, Zuladung, Außentemperatur und Nutzungsgrad elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite. Die meisten Faktoren können vom Fahrer beeinflusst werden und sollten zugunsten maximaler Reichweite stets berücksichtigt werden.

<sup>4)</sup> Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben beziehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75 kg).

<sup>5)</sup> Daten für den e-NV200 Kastenwagen mit 2 Schiebetüren



# Technische Daten

Typ	NISSAN e-NV200 EVALIA	
Sitzplätze	5 Sitzplätze	
<b>Motor / Elektrik</b>		
Motor-Bauart		Elektromotor
Leistung, max.	kW (PS)/min <sup>1)</sup>	80 (109)/3.008-10.000
Max. Drehmoment	Nm/min <sup>1)</sup>	254/0-3.008
Antrieb		Frontantrieb
<b>Batterie / Ladesystem</b>		
Batterie		Laminierte Lithium-Ionen-Batterie
Batteriekapazität	kWh	40
Batteriezellen		192
Batteriespannung	V	360
AC-Ladesystem / Kapazität <sup>1)</sup>	kW	Typ 1 / 6,6
DC-Ladesystem / Kapazität	kW	CHAdeMO / 50
Ladekabel <sup>1)</sup>	kW	EVSE (2,3 kW) & Mode 3 Typ 1 auf Typ 2 (7,4 kW)
<b>Fahrleistung</b>		
Reichweite städtisch <sup>2)</sup>	(nach WLTP) km	301
Reichweite kombiniert <sup>2)</sup>	(nach WLTP) km	200
Reichweite kombiniert <sup>3)</sup>	(nach NEFZ) km	280
Elektrischer Verbrauch kombiniert <sup>2)</sup>	(nach WLTP) gesamt kWh/100 km	25,9
CO <sub>2</sub> -Emissionen (Messverfahren nach EU-Norm)	g/km	0
Höchstgeschwindigkeit	km/h	123
<b>Fahrwerk / Lenkung</b>		
Vorderachse		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Stabilisator, hydraulische Teleskopswingungsdämpfer
Hinterachse		Starrachse mit Blattfedern, hydraulische Teleskopswingungsdämpfer
Felgenreiße		15x6J, ET +45
Reifengröße		185/65 R15
Ersatzrad (wenn vorhanden)		185/65 R15
Bremsanlage		Hydraulisches Zweikreisbremssystem (diagonale Aufteilung) mit Bremskraftverstärker, elektronischer Bremskraftverteilung und ABV
	vorn	Scheibenbremsen (innenbelüftet)
	hinten	Scheibenbremsen (innenbelüftet)
Lenkung		Zahnstangenlenkgetriebe mit Hilfskraftunterstützung
Spurweite, vorn	mm	1.530
Spurweite, hinten	mm	1.530
Wendekreis	(Wand zur Wand) m	11,13
Wendekreis	(Bordstein zu Bordstein) m	10,6
<b>Abmessungen und Gewichte<sup>4)</sup></b>		
Länge / Breite / Höhe	mm	4.560 / 2.011 / 1.858
Gesamtbreite inkl. Außenspiegel	mm	1.755
Laderraumlänge, maximal	mm	2.040
Laderraumbreite, maximal	mm	1.495
Laderraumhöhe, maximal	mm	1.305
Laderraumbreite zwischen den Radkästen	mm	1.220
Ladekante unbeladen	mm	524
Radstand	mm	2.725
<b>Ladekapazität</b>		
5-Sitzer mit gewickelter 2. Sitzreihe	m <sup>3</sup>	3,1
7-Sitzer mit hochgeklappten Sitzen in der 3. Sitzreihe	m <sup>3</sup>	2,0
7-Sitzer mit hochgeklappten Sitzen in der 3. Sitzreihe und gewickelter 2. Sitzreihe	m <sup>3</sup>	3,0
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2.250
Leergewicht, min.	kg	1.667 - 1.783 / 1.694 - 1.850 <sup>5)</sup>
Zuladung, min. - max.	kg	583 - 467 / 556 - 400 <sup>5)</sup>
Anhängelast, min. - max.	kg	150 / nicht verfügbar <sup>5)</sup>
Zulässige Achslast		
vorne	kg	1.180
hinten	kg	1.200
Stützlast, max.	kg	57

<sup>1)</sup> Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Stromanbieter über eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten.

<sup>2)</sup> Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren gemäß VO(EG) 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung 2017/1347 (WLTP) ermittelt. Null CO<sub>2</sub>-Emissionen bei Gebrauch (bei Verwendung von Energie aus regenerativen Quellen). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen eines Elektrofahrzeugs hängen von der effizienten Verwendung des Kraftstoffs/Energieinhalts der Batterie durch das Elektrofahrzeug ab und werden vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren (z. B. Umgebungsbedingungen) beeinflusst.

<sup>3)</sup> Nach NEFZ-Zyklus vorläufige Reichweite bis zur finalen Homologation. Faktoren wie Fahrweise, Geschwindigkeit, Topografie, Zuladung, Außentemperatur und Nutzungsgrad elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite. Die meisten Faktoren können vom Fahrer beeinflusst werden und sollten zugunsten maximaler Reichweite stets berücksichtigt werden.

<sup>4)</sup> Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben beziehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75 kg).

<sup>5)</sup> Abweichende Daten für den e-NV200 EVALIA mit 7 Sitzplätzen

# NISSAN Service, Wartung und Garantien

## Der NISSAN e-NV200 mit 40 kWh Batteriekapazität bietet Ihnen:

- ✓ 5 Jahre / 100.000 km Garantie auf das Gesamtfahrzeug\*.
- ✓ 5 Jahre / 100.000 km Herstellergarantie auf alle elektrofahrzeugspezifischen Bauteile.
- ✓ 8 Jahre / 160.000 km Garantie auf Kapazitätsverlust der Li-Io Batterie auch für den Fall, dass die Kapazität bei voller Ladung unter 9 (von 12) Kapazitätsbalken nach der e-NV200 Kapazitätsanzeige absinkt.
- ✓ 3 Jahre / unbeschränkte Kilometer Lackgarantie
- ✓ 12 Jahre / unbeschränkte Kilometer Garantie gegen Durchrostung der Fahrzeugkarosserie

\*5 Jahre Garantie bis 100.000 km für den NISSAN e-NV200, wobei sich die 5 Jahre Garantie aus 3 Jahren/100.000 km Herstellergarantie und kostenfreien 2 Jahren NISSAN 5\* Anschlussgarantie zusammensetzen. Zur Geltendmachung von Garantieansprüchen ist der zuständige Nissan-Händler zu kontaktieren. Die Abwicklung der Hersteller- und Anschlussgarantie erfolgt über das Garantiesystem von Nissan.

## NISSAN 5★ Anschlussgarantie

Mit einer NISSAN 5★ Anschlussgarantie fahren Sie nach Ablauf der Neuwagengarantie (5 Jahre Herstellergarantie auf Elektrofahrzeug-spezifische Komponenten) entspannt weiter und sind vor unerwarteten Reparaturkosten im Rahmen der Garantiebedingungen umfangreich geschützt.

e-NV200	+ 2 Jahre (Gesamtlaufzeit 5 Jahre)	+ 4 Jahre (Gesamtlaufzeit 7 Jahre)
max. Kilometerleistung	100.000 km	100.000 km
Preise in Euro	inkludiert	1.320,-

## NISSAN SERVICE+ Wartungsvertrag

Der NISSAN SERVICE+ Wartungsvertrag stellt sicher, dass Ihr NISSAN Fahrzeug den Service erhält, der ihm gebührt – und das zu kalkulierbaren Kosten. Und gleichzeitig erzielt ein scheckheftgepflegtes Fahrzeug in der Regel einen höheren Wiederverkaufswert.

e-NV200	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
max. Kilometerleistung	90.000 km	120.000 km	150.000 km
Preise in Euro	489,-	669,-	869,-



**NISSAN CENTER EUROPE GMBH**

Niederlassung Österreich  
Laaer-Berg-Straße 64  
1101 Wien

Internetadresse: [www.nissan.at](http://www.nissan.at)

Ihr NISSAN Händler: