



## NISSAN NV200



[Extérieur](#) | [Intérieur](#) | [Espace de chargement](#) | [Technologie et Performance](#) | [Styling et Accessoires](#)

[Imprimer](#) | [Sortir](#)





## SUPERBEMENT PENSÉ

**AUSSI LOOKÉ QUE PRATIQUE.** Avec ses 4,2 m<sup>3</sup>, le NV200 offre le plus grand volume de chargement de sa catégorie. Design astucieux et dimensions compactes : le NV200 est étonnamment facile à garer et à manœuvrer en ville.

Par leurs équipements, les modèles présentés ne correspondent pas aux versions commercialisées en Suisse.

[Extérieur](#) | [Intérieur](#) | [Espace de chargement](#) | [Technologie et Performance](#) | [Styling et Accessoires](#)

[Imprimer](#) | [Sortir](#)





## MAÎTRE À BORD

**TOUT A ÉTÉ PENSÉ POUR LE CONDUCTEUR.**  
La cabine spacieuse, les matériaux de qualité,  
le design fonctionnel, les rangements pratiques,  
la position de conduite surélevée :  
le NV200 est un bureau nomade confortable.

[Extérieur](#) | [Intérieur](#) | [Espace de chargement](#) | [Technologie et Performance](#) | [Styling et Accessoires](#)


[Imprimer](#) | [Sortir](#)

## UN VOLUME DE CHARGEMENT IMPRESSIONNANT

**LE NV200 EST CONÇU POUR OFFRIR** la plus grande capacité de chargement de sa catégorie. Avec ses 4.2 m<sup>3</sup> de coffre et jusqu'à 718 kg de charge utile, le NV200 assure tous les types de transport.




**2.04 m**




Le NV200 est suffisamment long pour embarquer 2 europalettes.

**1.5 m**




Les chargements les plus imposants trouvent facilement leur place à bord du NV200.

**1.36 m**



Un seuil bas et un toit haut permettent d'embarquer des chargements très encombrants.

**4.2 m<sup>3</sup>**



Le plus grand volume de chargement de cette catégorie.



**4.4 m**  
DE LONGUEUR TOTALE



## CARROSSERIE COMPACTE – POLYVALENCE SANS LIMITES

**LE NV200 AU DESIGN INGÉNIEUX** et aux dimensions compactes offre un volume de chargement surprenant. Avec ses 4.4 m de longueur et son 1.69 m de largeur, vous n'aurez aucun mal à évoluer dans la circulation urbaine.



Baguettes ou matériaux de construction – le NV200 est le plus polyvalent et le plus spacieux des utilitaires de sa catégorie.

## ESPACE DE CHARGEMENT POLYVALENT ET ASTUCIEUX


L'ESPACE DE CHARGEMENT DU NV200 a été conçu pour faciliter le travail au quotidien ! Avec 2.04 m de longueur maximale et 1.22 m entre les passages de roues, le NV200 dispose d'un volume suffisant pour embarquer 2 europalettes. Grâce à un seuil d'à peine 524 mm, il est vraiment facile à charger. Les points d'accroche de série permettent d'arrimer solidement le chargement au sol.



Assez de place pour une grande échelle (grille optionnelle de séparation)

De l'espace pour 2 europalettes

2.8 m



Suffisamment de place pour une grande échelle (grille optionnelle de séparation)

524 mm




Seuil de chargement bas

2 EUROPALETTES



De l'espace pour 2 europalettes

1.22 m



De l'espace entre le passage des roues





Par leurs équipements, les modèles présentés ne correspondent pas aux versions commercialisées en Suisse.

## UNE POLYVALENCE EXCEPTIONNELLE

**LE NV200 SÉDUIT PAR SON LOOK INÉDIT** autant que par son habitacle multifonctionnel, qui vous laisse toutes les libertés de transport. Jusqu'à 7 personnes y trouvent confortablement place. Avec 5 sièges sur 2 rangées, le NV200 réserve encore jusqu'à 2300 l pour votre chargement. C'est le véhicule idéal pour tous les corps de métier et les familles.

**3100 LITRES**



Jusqu'à 3.1 m<sup>3</sup> de coffre, 2<sup>e</sup> rangée rabattue.

**2300 LITRES**



Jusqu'à 2.3 m<sup>3</sup> de coffre avec 5 passagers sur 2 rangées.

**7 SIÈGES**



Toujours plus d'espace : en largeur, pour les jambes et au-dessus de la tête.

[Extérieur](#) | [Intérieur](#) | [Espace de chargement](#) | [Technologie et Performance](#) | [Styling et Accessoires](#)

[Page 1](#) | [Page 2](#) | [Page 3](#) | [Page 4](#) | [Page 5](#) | [Page 6](#) | [Page 7](#)

[Imprimer](#) | [Sortir](#)





#### 2 SIÈGES

En configuration 2 sièges, le NV200 peut embarquer 3 VTT prêts à rouler – il n'est pas nécessaire de démonter les roues avant. Le volume du coffre est de 3100 l (2900 l si les 2 sièges optionnels de la 3<sup>e</sup> rangée sont rabattus).

#### 5 SIÈGES

Avec 5 personnes à bord, le NV200 peut encore embarquer 5 grosses valises. Le volume du coffre est de 2,3 m<sup>3</sup> (2,1 m<sup>3</sup> si les 2 sièges optionnels de la 3<sup>e</sup> rangée sont rabattus).

#### 7 SIÈGES

Alors que les modèles concurrents avec 7 sièges n'ont plus de coffre, le NV200 offre encore suffisamment de place pour 2 grosses valises.



## CONFORTABLE ET MODULABLE

**LE NV200 COMBI** autorise un nombre infini de configurations par son habitacle spacieux et son astucieux concept de sièges. Avec 2, 5 ou 7 personnes à bord, il reste toujours suffisamment de place pour les bagages.

Des vide-poches malins, des crochets d'arrimage, un poste de conduite raffiné – quel plaisir au quotidien, même lorsqu'on travaille !

La 2<sup>e</sup> rangée et la 3<sup>e</sup> rangée optionnelle sont rabattables pour dégager un immense espace, facile à charger grâce à un seuil très bas.






## CONÇU POUR LA VILLE

**EN VILLE, LE NV200 EST DANS SON ÉLÉMENT.** Ses dimensions inédites en font un véhicule particulièrement maniable. Vision panoramique, position de conduite surélevée, agilité hors pair – bien plus à l'aise dans la circulation que nombre de ses concurrents, il se gare aussi du bout des doigts.

**CAMÉRA DE REÇUL.** Pour se garer dans un mouchoir de poche ou reculer sans visibilité sur une rampe de chargement, le NV200 est doté d'une caméra de recul optionnelle. L'affichage couleur au tableau de bord permet de suivre la manœuvre : vous n'avez qu'à positionner votre NV200 à l'intérieur des lignes de guidage.

### ASSISE CONFORTABLE, VISION PARFAITE


La position de conduite du NV200 est plus haute que celles des modèles comparables afin d'offrir une meilleure vision de la route. Pour permettre de mieux se concentrer sur la circulation, les instruments du tableau de bord sont orientés vers le conducteur.



Avec un diamètre de braquage de 10.6 m et une longueur totale de 4.4 m, vous circulez aisément en ville et manœuvrez votre NV200 sans souci.



Le seuil est bas pour entrer et sortir aisément du NV200.





**LE NV200 OFFRE 12 RANGEMENTS DIFFÉRENTS.** Le rangement central de la planche de bord et la boîte à gants sont parfaits pour papiers et dossiers. D'autres rangements sont prévus entre les sièges et devant le passager avant (si le modèle est sans airbag passager). Les porte-boissons de la planche de bord sont bien accessibles. Vous pouvez facilement ranger une carte routière A4 dans les portières. Selon les versions, vous avez également des rangements discrets sous le siège conducteur et dans la boîte à gants.

## AGRÉABLE ET PRATIQUE

**UN HABITACLE RAFFINÉ** comme celui du NV200 est tellement plus agréable pour travailler et se détendre ! Les matériaux sont robustes, les finitions exclusives, les rangements malins et sûrs. Le siège du passager avant rabattu, vous disposez d'un superbe bureau nomade (si vous avez opté pour une grille de séparation) !




## NV200 VÉHICULE FRIGORIFIQUE

**FAIM DE PLUS ?** En version réfrigérée, le NV200 est le fourgon idéal des fournisseurs alimentaires et des traiteurs les plus exigeants. La température peut y être abaissée jusqu'à 0°C grâce à un aménagement spécial, libérant tout de même 2,2 m<sup>3</sup> de volume de chargement. Vous pouvez opter pour un plancher intermédiaire afin de transporter votre marchandise sans dommages.

Compact et agile, ce NV200 vous permet de livrer votre marchandise fraîche n'importe où, à la porte de votre client - même dans les ruelles étroites ou embouteillées.

- 1/ Gestion de la température
- 2/ Prise pour courant alternatif
- 3/ Renfort de sol
- 4/ Accès latéral large
- 5/ Groupe frigorifique puissant
- 6/ Rayonnages modulables
- 7/ Groupe frigorifique installé bas



## PEU ONÉREUX À L'USAGE

**UTILITAIRE PROFESSIONNEL IDÉAL**, le NV200 est peu onéreux à l'usage. Les frais d'entretien sont minimes et les pièces robustes, conçues pour durer – un plus pour votre bilan.



### ULTRA-RÉSISTANT AUX CHOCS ET FACILE À RÉPARER

Le NV200 a été conçu pour être mis à l'épreuve tout en vous protégeant. La structure de base rigide est entourée de zones tampons absorbant l'énergie des collisions pour une protection efficace. Les chocs sont ainsi moins percutants et la carrosserie robuste se répare aisément.



### ASSISTANT DE PASSAGE DE VITESSES

Vous pouvez contrôler le régime moteur sur l'écran et passer les vitesses lorsque le système le préconise. Votre conduite sera ainsi plus économique.



### AU COURANT EN ROULANT

Pour rouler économique, surveillez les informations affichées sur l'ordinateur de bord à écran multifonctionnel – compte-tours, consommation actuelle et moyenne, autonomie.



Boîte 5 ou 6 vitesses

### 1.5 l dCi




### 1.6 l ESSENCE



DIESEL	PUISSSANCE (ch)	NORME	ÉMISSIONS CO <sub>2</sub>	TRANSMISSION	CONSOMMATION (l/100 km)
1.5 dCi	90	Euro 5	à partir de 128 g	manuelle, 5 vitesses	à partir de 4.9
1.5 dCi	110	Euro 5	à partir de 131 g	manuelle, 6 vitesses	à partir de 5.1
ESSENCE	PUISSSANCE (ch)	NORME	ÉMISSIONS CO <sub>2</sub>	TRANSMISSION	CONSOMMATION (l/100 km)
1.6	110	Euro 5	à partir de 166 g	manuelle, 5 vitesses	à partir de 7.2

Émissions de CO<sub>2</sub> moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 148 g/km.

## SÉCURITÉ



**LA SÉCURITÉ EST LA PRÉOCCUPATION PREMIÈRE DE NISSAN.** Le NV200 est doté de technologies assurant activement votre sécurité, comme l'ABS avec répartition électronique de la force de freinage (EBD), le freinage assisté qui amplifie votre action sur la pédale de frein et le contrôle de la stabilité. L'airbag conducteur et le prétensionneur de ceinture à l'avant sont de série. En option : l'ESP avec airbags passager avant et latéraux.

## PIUSSANT ET ÉCONOMIQUE

**LES TROIS MOTEURS DU NV200** sont puissants mais peu gourmands : un turbodiesel 1.5 l dCi de 90 ch, un autre turbodiesel 1.5 l dCi de 110 ch et un essence 1.6 l de 110 ch (81 kW). Leur consommation exemplaire garantit une autonomie impressionnante, qui vous confère une grande marge de manœuvre entre deux passages à la pompe. Le bas niveau des émissions de CO<sub>2</sub> est un plus pour l'environnement.

NISSAN



## APPLICATIONS iPHONE®

**LOCALISEZ** instantanément votre NV200. Trouvez immédiatement les indications techniques dont vous avez besoin. Téléchargez les applis iPhone® pour votre NISSAN NV200 qui vous faciliteront le quotidien.

### FIND MY VAN

Vous ne savez plus où vous avez garé votre véhicule ? Si oui, NISSAN vous propose « FIND MY VAN ». L'application permet la localisation précise du véhicule garé grâce à la fonction GPS de votre mobile et au logiciel Google Maps. Pour retrouver votre véhicule, vous n'avez plus qu'à ouvrir l'application « FIND MY VAN », toucher la boussole affichée à l'écran et suivre les directions indiquées immédiatement sur la carte.



### NV200 MANUAL

Tous les NV200 sont livrés avec un manuel volumineux que peu de conducteurs lisent. Ce pavé existe désormais sous la forme d'une application iPhone® qui permet d'accéder rapidement et de n'importe où aux informations souhaitées et de marquer les pages importantes, certaines d'entre elles étant accompagnées de démonstrations vidéo. L'application iPhone® du manuel est claire, simple et attrayante, et vous offre tous les informations nécessaires, partout, à tout moment.

## NISSANCONNECT

**RESTEZ CONNECTÉS** – grâce à NissanConnect, le système intégré de navigation, communication et divertissement audio. Il comprend des commandes au volant et un écran tactile 5" pour l'affichage du meilleur itinéraire, mais aussi de votre musique, des infos trafic, de votre répertoire téléphonique ou de vos fichiers personnels. Suivez votre trajectoire sur des cartes haute résolution, en 2 ou 3 dimensions, avec zoom automatique. Profitez du guidage audio en 9 langues européennes. Écoutez toutes vos chansons sur CD tous formats, en branchant vos appareils externes (iPod®, lecteur MP3 ou clé USB) ou en streaming audio Bluetooth® sans fil, sans manquer aucune information routière de votre radio. Avec la connectivité sans fil, vous pouvez rester constamment en contact avec ce qui fait votre univers.



Bluetooth®



### ÉCOUTEZ

toutes vos chansons sur CD tous formats ou en streaming audio Bluetooth®, sans manquer aucune information routière de votre radio.



### SUIVEZ

votre trajectoire sur des cartes haute résolution, en 2 ou 3 dimensions, et zoomez automatiquement sur les carrefours ou les sorties d'autoroute. Profitez du guidage audio en 9 langues européennes.



### PLANIFIEZ

votre itinéraire sur l'écran tactile 5" qui peut afficher votre musique, les infos trafic, votre répertoire téléphonique ou vos fichiers personnels.

## FAITES VOTRE CHOIX



NissanConnect



Tempomat avec limiteur de vitesse



Essuie-glace avec capteur de pluie



Radio/CD avec Bluetooth® et sortie USB



Chaussage de siège



Antibrouillards



Climatisation



Phares automatiques



Paroi de séparation





**1/ SYSTÈME DE TOIT DE BASE, ACIER.** Ces barres de toit en acier robuste peuvent supporter jusqu'à 60 kg. Elles sont compatibles avec la plupart des accessoires de portage NISSAN (et de sécurisation du chargement). Le système existe aussi avec 3 rails (selon les versions).

**2/ PROTECTION PLASTIQUE DU SOL DE COFFRE.** Résistante, facile à nettoyer et antidérapante, pour éviter le glissement du chargement.

**3/ BAVETTES.** Robustes. Longue durée de vie. Version roues avant et roues arrière.



## CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

**4/ ATTELAGE.** Avec cet accessoire, vous pouvez profiter pleinement de la capacité de remorquage du NV200 (1100 kg). Version fixe ou version amovible.

**5/ BAGUETTES** latérales et seuils de portières. Une manière raffinée de protéger votre NV200.

**6/ TAPIS DE SOL.** En caoutchouc ou en tissu, pour un habitacle impeccable. Avec logo et aux dimensions du NV200. Fixé pour ne pas glisser, mais facile à enlever pour le nettoyage.

## COULEURS



Blue / C  
BW9 / M



Black / C, V  
GN0 / M



Silver / C, V  
KL0 / M



Red / C, V  
Z10 / S



Precision Grey / C, V  
K51 / M



Pearl White\* / C  
QAB / P - NOUVEAU



White / C, V  
QM1 / S



Brown\* / C  
CAP / M - NOUVEAU

DONNEZ LE TON

## CARROSSERIE



Fourgon avec une porte coulissante



Fourgon avec 2 portes coulissantes



Fourgon mi-vitré avec 2 portes coulissantes et essuie-glace arrière



Combi avec double battants à l'arrière



## SELLERIES



Grey – Dark grey  
(Fourgon uniquement)



Blue – Dark grey  
(Combi uniquement)



## SERVICE CLIENTÈLE

### UN RÉSEAU VUL SPÉCIALISÉ

NISSAN propose en Europe une vaste gamme de véhicules utilitaires légers (VUL) et dispose depuis 2007 d'un réseau d'agents spécialisés dans la plupart des pays européens. Nos experts VUL pourront vous proposer les versions du NV200 qui correspondent le mieux à vos exigences, ainsi qu'une solution de financement adaptée. Nos conseillers du SAV sont toujours à votre disposition. Ils connaissent votre métier et vous proposeront les extensions de garantie et les programmes d'assistance qui vous conviennent le mieux. Découvrez notre gamme NV200, testez-la et demandez tous les renseignements à votre interlocuteur NISSAN VUL. Nous

pourrons sûrement vous prouver qu'un NISSAN NV200 contribuera à mener votre entreprise encore plus loin.

### SERVICE APRÈS-VENTE

Si votre véhicule tombe en panne, c'est un handicap. Si votre fourgon tombe en panne, cela entrave sérieusement vos activités professionnelles. Même le temps passé à l'entretien est du temps perdu, votre fourgon ne vous rapportant alors pas d'argent. Chez NISSAN, nous comprenons ces problèmes qui vous gênent dans vos activités professionnelles. Nous faisons donc tout notre possible pour vous garantir que votre fourgon remplisse sa mission tant au travail que sur la route.

### LE SERVICE D'ASSISTANCE EN EUROPE

Acheter un nouveau NV200 vous autorise automatiquement à bénéficier de ce service 24h/24, 7j/7. Où que vous soyez en Europe, si vous avez une panne, il vous suffit d'appeler notre Centre d'appel d'urgence : vous recevrez une assistance rapide pour vous permettre de continuer votre route. Si vous risquez d'être immobilisé plus que quelques heures, un véhicule de courtoisie vous sera fourni rapidement.

Si vous préférez, nous pouvons aussi couvrir les frais d'une nuit d'hôtel et du reste de votre voyage (ou du retour au point de départ). NISSAN s'occupera de votre véhicule en réparation.

### 3 ANNÉES DE GARANTIE (JUSQU'À MAX. 100 000 km)

Vous avez des engagements envers vos clients, pas question de les négliger. Chez NISSAN, nous mettons tout en œuvre afin que vous teniez vos promesses. Notamment grâce à des véhicules qui tiennent la route. Votre NV200 est particulièrement fiable et conçu pour rester longtemps performant entre les services très espacés.



### GRÂCE À VOUS, NOUS DONNONS LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES.


Vous stimulez notre imagination, vous attisez notre ingéniosité et nous incitez à bousculer les traditions pour innover. Et chez NISSAN, l'innovation ne se limite pas à superposer des idées ou à les adapter : elle nous pousse à sortir des sentiers battus, à nous réinventer en permanence. Elle nous fait développer des solutions originales afin de répondre à toutes vos attentes, les plus imprévues comme les plus pragmatiques. Car chez NISSAN, nous concevons des automobiles, des accessoires et des services qui sortent de l'ordinaire, qui rendent exaltant ce qui est pratique et inversement. Tout cela, pour accroître chaque jour votre plaisir de conduite.



### LE NV200 VOUS OFFRE :

- 3 ANS / JUSQU'À MAX. 100 000 km DE GARANTIE
- 12 ANS DE GARANTIE ANTICORROSION
- 3 ANS DE GARANTIE SUR LA PEINTURE
- RÉVISIONS TOUS LES 12 MOIS OU 30 000 km





Vous pouvez suivre NV200 sur :



Votre agent NISSAN :

Tout a été mis en œuvre pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication au moment de l'impression (décembre 2013). Dans le cadre de la politique d'amélioration continue de ses produits, NISSAN Europe se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Les agents NISSAN sont informés dans les meilleurs délais des éventuelles modifications. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre agent NISSAN pour recevoir les dernières mises à jour relatives à ces modifications. En raison des procédés d'impression, les couleurs présentées sur cette brochure diffèrent peut-être légèrement des teintes réelles de certains éléments et de selleries. Tous droits réservés. La reproduction intégrale ou partielle de la présente brochure sans l'accord écrit préalable de NISSAN Europe est interdite. Service clients en Suisse : NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brütt), Zweigniederlassung Urdorf, Postfach 482, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Suisse, www.nissan.ch ou dans le réseau NISSAN. Pour en savoir plus sur NISSAN ou connaître l'agent NISSAN le plus proche,appelez gratuitement le 0800 860 800.

Brochure imprimée sur papier blanc sans chlore - NV200 SFR 12/2013 - Imprimé en UE.  
Création NEW BBDO, France - Tél. +33 1 40 62 37 37 - Production E-GRAFICS/FRANCE, France - Tél. +33 1 49 09 25 35.

Extérieur | Intérieur | Espace de chargement | Technologie et Performance | Styling et Accessoires

Imprimer | Sortir





Innovation  
that excites

# NISSAN NV200 FOURGON ET COMBI



**5**

ANS DE  
GARANTIE

SUR TOUS LES  
UTILITAIRES NISSAN\*

160 000 KM

\*voir au verso

LISTE DE PRIX

valable à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2016

## Fourgon

Modèles	Motorisation	Carburant/ Niveau de dépollution	Puissance ch/kW	Prix en Fr.			
				PRO hors TVA	PRO TVA incl.	COMFORT hors TVA	COMFORT TVA incl.
NV200 Fourgon	1.6 16V 110 1.5 dCi 90 FAP 1.5 dCi 110 FAP	Essence/Euro 6 Diesel/Euro 6 Diesel/Euro 6	110/81 90/66 110/81	17 640.– 20 510.– –	19 051.20 22 150.00 –	18 540.– 21 410.– 24 450.–	20 023.20 23 122.80 26 406.00
NV200 Fourgon avec double cabine	1.5 dCi 90 FAP 1.5 dCi 110 FAP	Diesel/Euro 6 Diesel/Euro 6	90/66 110/81	–	–	24 460.– 27 250.–	26 416.80 29 430.00

## Équipement spécial contre supplément de prix

Options	Prix en Fr. hors TVA	Prix en Fr. TVA incl.	Fourgon		Fourgon avec double cabine COMFORT
			PRO	COMFORT	
<b>CONFORT</b>					
Pack Cool & Sound : – climatisation manuelle – radio-CD avec port AUX, kit mains libres Bluetooth® et 2 haut-parleurs	1300.–	1404.–	○	–	–
Climatisation manuelle	1000.–	1080.–	–	○/● <sup>1)</sup>	○/● <sup>1)</sup>
NissanConnect : – système de navigation 2 DIN avec écran couleur 5" et écran tactile avec TMC – radio-CD avec lecture MP3 – port USB, adaptateur iPod®, streaming audio Bluetooth®	900.–	972.–	–	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>2)</sup>
Pack aide de conduite Fourgon : – régulateur de vitesse avec limiteur – caméra de marche arrière – projecteurs antibrouillard – capteur de lumière et de pluie	700.–	756.–	–	○/● <sup>1)</sup>	○/● <sup>1)</sup>
Pack aide de conduite Fourgon avec double cabine : – caméra de marche arrière – projecteurs antibrouillard – capteur de lumière et de pluie	450.–	486.–	–	–	○ <sup>4)</sup> /● <sup>1)</sup>
<b>VITRAGE &amp; ESPACE DE CHARGEMENT</b>					
Hayon arrière vitré avec dégivrage lunette arrière et essuie-glace <sup>3)</sup>	400.–	432.–	–	○	–
Cloison de séparation grillagée, pivotant autour du siège conducteur pour rallonger la longueur de chargement à 2.80 m	300.–	324.–	–	○	–
Porte coulissante côté conducteur	450.–	486.–	–	○	●
Vitrage partiel espace de chargement : fenêtres latérales fixes à hauteur de la porte coulissante/des portes coulissantes (seulement avec Pack vitrage arrière)	130.–	140.40	–	○	●
Pack vitrage arrière : – portes arrières ouvrant à 180° – avec dégivrage et essuie-glaces – cloison de séparation vitrée	400.–	432.–	–	○	●
<b>PEINTURE</b>					
Peinture métallisée	580.–	626.40	○	○	○

<sup>1)</sup> de série pour dCi 110

<sup>2)</sup> uniquement avec climatisation et Pack aide de conduite

<sup>3)</sup> non disponible avec vitrage partiel de l'espace de chargement

<sup>4)</sup> uniquement avec climatisation

## Combi

Modèles	Motorisation	Carburant/ Niveau de dépollution	Puissance ch/kW	Prix en Fr.	
				PREMIUM	
				hors TVA	TVA incl.
NV200 Combi	1.6 16V 110 1.5 dCi 90 FAP 1.5 dCi 110 FAP	Essence/Euro 6 Diesel/Euro 6 Diesel/Euro 6	110/81 90/66 110/81	19 890.– 22 760.– 24 550.–	21 481.20 24 580.80 26 514.00

## Équipement spécial contre supplément de prix

Options	Prix en Fr. hors TVA	Prix en Fr. TVA incl.	Combi PREMIUM
<b>CONFORT</b>			
NissanConnect : – système de navigation 2 DIN avec écran couleur 5" et écran tactile avec TMC – radio-CD avec lecture MP3 – port USB, adaptateur iPod®, streaming audio Bluetooth®	900.–	972.–	○ <sup>2)</sup>
Pack aide de conduite Combi : – caméra de marche arrière – capteur de lumière et de pluie – projecteurs antibrouillard	450.–	486.–	○ / ● <sup>1)</sup>
<b>HABITACLE</b>			
Sans porte coulissante côté conducteur (non compatible avec NissanConnect ou le Pack aide de conduite ; non destinée au dCi 110)	-450.–	-486.–	○
Deux sièges individuels supplémentaires dans la 3 <sup>ème</sup> rangée, rabattables individuellement sur le côté	800.–	864.–	○
<b>PEINTURE</b>			
Peinture métallisée	580.–	626.40	○

- équipement spécial  
● équipement de série  
- non disponible départ usine

<sup>1)</sup> de série pour dCi 110  
<sup>2)</sup> uniquement avec Pack aide de conduite

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous informer des changements. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment et sans préavis. Cette liste de prix remplace toutes les versions précédentes.

## Véhicule frigorifique

Modèles	Motorisation	Carburant/ Niveau de dépollution	Puissance ch/kW	Prix en Fr.	
				PREMIUM	
				hors TVA	TVA incl.
NV200 Frigorifique	1.5 dCi 90 FAP 1.5 dCi 110 FAP	Diesel/Euro 6 Diesel/Euro 6	90/66 110/81	31 960.– 33 300.–	34 516.80 35 964.00

## Équipement spécial contre supplément de prix

Options	Prix en Fr. hors TVA	Prix en Fr. TVA incl.	Véhicule frigorifique
<b>ESPACE DE CHARGEMENT</b>			
Sol intermédiaire amovible de la cloison de séparation jusqu'à l'hayon, 3 parties, amovibles séparément	900.–	972.–	<input type="radio"/>
Rideau isolant pour porte arrière et coulissante	650.–	702.–	<input type="radio"/>
Transport de poissons : – seuil à l'arrière pour éviter les écoulements de liquides – 2 <sup>ème</sup> orifice d'écoulement au sol à l'arrière – suppression barre d'arrimage périphérique	200.–	216.–	<input type="radio"/>
<b>PEINTURE</b>			
Peinture métallisée (attention : le groupe frigorifique est toujours blanc)	580.–	626.40	<input type="radio"/>

## Équipement de série véhicule frigorifique

(différent du Fourgon COMFORT)

Véhicule de base :	Transformation frigorifique :
<ul style="list-style-type: none"> <li>– climatisation</li> <li>– régulateur de vitesse avec limiteur</li> <li>– sans protection de sol de l'espace de chargement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– groupe frigorifique : Carrier Neos 100</li> <li>– groupe secteur</li> <li>– réfrigération jusqu'à 0 °C</li> <li>– unité de surveillance et de commande de la température dans la cabine conducteur</li> <li>– sol renforcé en aluminium</li> <li>– barre d'arrimage périphérique</li> <li>– habillage de l'espace de chargement constitué de pièces formées en polyester-polyuréthane</li> </ul>

- équipement spécial
- équipement de série
- non disponible départ usine

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous informer des changements. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment et sans préavis. Cette liste de prix remplace toutes les versions précédentes.

## Accessoires d'origine NISSAN

Accessoires	Fourgon		Combi
	PRO	COMFORT	PREMIUM
Habillement plastique du sol de l'espace de chargement avec inscription NV200*	S	S	-
Baguettes de protection latérales, noires, 4 unités*	S	S	S
Baguettes de protection pour pare-chocs avant et arrière, noires, 4 unités	S	S	S
Tapis de sol caoutchouc pour conducteur et passager avant, 2 unités	S	S	S
Tapis de sol caoutchouc pour 1 <sup>ère</sup> et 2 <sup>ème</sup> rangées de sièges, 3 unités*	-	-	S
Tapis de sol textile pour 1 <sup>ère</sup> et 2 <sup>ème</sup> rangées de sièges, 2 unités	S	S	S
Tapis de sol textile pour 1 <sup>ère</sup> et 2 <sup>ème</sup> rangées de sièges, 3 unités*	-	-	S
Garde-boue avant, 2 unités	S	S	S
Dispositif d'attelage fixe, avec faisceau électrique 13 broches**	S	S	S
Dispositif d'attelage amovible, avec faisceau électrique 13 broches	S	S	S
Barre de toit de base, acier, 2 unités	-	-	S
Barre de toit de base, acier, noire, 3 unités	S	S	-
Cendrier amovible intégrable au porte-canettes	S	S	S
Fente pour téléphone mobile	S	S	S
Aide au stationnement NISSAN pour pare-chocs arrière, noir, peut être peint***	S	S	S
Pack sécurité NISSAN (pansements, gilet et triangle de sécurité)	S	S	S
Chauffage auxiliaire avec minuterie numérique	S	S	S
Accoudoir pour conducteur, vinyle, avec rangement, 1 unité	S	S	S
Accoudoir pour conducteur et passager, tissu, 2 unités****	S	S	S

\* non disponible pour les modèles avec double cabine

\*\* non disponible avec aide au stationnement NISSAN à l'arrière

\*\*\* non disponible avec dispositif d'attelage fixe

\*\*\*\*non disponible avec dossier du siège passager avant rabattable

S = accessoires montés par l'agent  
- = non disponible départ usine

Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous soumettre une offre complète attrayante.

## Principaux équipements de série

### NV200 Fourgon PRO

ABS avec répartiteur électronique de freinage et système d'assistance au freinage  
Ordinateur de bord  
Contrôle électronique de la stabilité (ESP)  
Portes arrières ouvrant à 180°, tôlées  
Airbag conducteur  
Habilage des cloisons latérales de l'espace de chargement, à mi-hauteur  
Porte coulissante à droite, tôlée  
Cloison de séparation tôlée  
Œillet d'arrimage au sol de l'espace de chargement, 6 unités  
Roue de secours complète montée sous le véhicule  
Lève-vitres électriques à l'avant avec fonction impulsion côté conducteur et protection anti-pincement  
Protection de sol de l'espace de chargement (caoutchouc)  
Verrouillage centralisé avec télécommande 2 boutons  
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement  
Enjoliveurs intégraux avec symbole NISSAN

## Principaux équipements supplémentaires

### NV200 Fourgon COMFORT versus PRO

Airbag passager  
Climatisation manuelle avant<sup>1)</sup>  
Capteur de lumière et de pluie<sup>1)</sup>  
Feux antibrouillard<sup>1)</sup>  
Caméra de recul<sup>1)</sup>  
Régulateur et limiteur de vitesse<sup>1)</sup>  
Radio CD avec ports AUX et USB, kit mains libres Bluetooth® et 2 haut-parleurs  
Airbags latéraux pour conducteur et passager avant

### NV200 Fourgon avec double cabine COMFORT versus Fourgon COMFORT

Sans protection de sol de l'espace de chargement  
Porte coulissante côté conducteur et passager avec fenêtre fixe  
Banquette pour 3 personnes dans la 2<sup>ème</sup> rangée avec cloison de séparation intégrée.  
Si la banquette est rabattue vers l'avant, la cloison de séparation se trouve derrière le conducteur et le passager avant et les protège.  
Vitrage partiel : portes coulissantes vitrées, espace de chargement tôlé sur les côtés  
Régulateur de vitesse avec limiteur

## Principaux équipements de série

### NV200 Combi PREMIUM

ABS avec répartiteur électronique de freinage et système d'assistance au freinage  
Ordinateur de bord  
Radio CD avec ports AUX et USB, kit mains libres Bluetooth® et 4 haut-parleurs  
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement  
Lève-vitres électriques avant à impulsion côté conducteur et protection anti-pincement  
Contrôle électronique de la stabilité (ESP)  
Airbags conducteur, passager, latéraux et rideaux avant  
Portes arrière ouvrant à 180°, vitrées, avec dégivrage lunette arrière et essuie-glace  
Climatisation manuelle  
Protection de sol de l'espace de chargement (caoutchouc)  
Capteur de lumière et de pluie<sup>1)</sup>  
Feux antibrouillard<sup>1)</sup>  
Système de contrôle de la pression des pneus  
Caméra de recul<sup>1)</sup>  
Vitrage périphérique  
Porte coulissante côté conducteur et passager avec fenêtre fixe  
Régulateur de vitesse avec limiteur  
Œillet d'arrimage au sol de l'espace de chargement, 4 unités  
Œillet d'arrimage latéraux dans l'espace de chargement côté conducteur et passager avant, mobiles  
Roue de secours complète, montée sous le véhicule  
Verrouillage centralisé avec télécommande 2 boutons

<sup>1)</sup> de série pour dCi 110

## Équipement

Type	Fourgon		Véhicule frigorifique	Combi PREMIUM
	PRO	COMFORT		
<b>Rétroviseurs</b>				
Rétroviseurs extérieurs – à réglage électrique	●	●	●	●
<b>Portes et fenêtres</b>				
Hayon vitré	–	○/- <sup>1)</sup>	–	–
Dégivrage lunette arrière	–	○/● <sup>2)</sup>	–	●
Essuie-glace arrière	–	○/● <sup>2)</sup>	–	●
Portes arrières asymétriques, tôlées, ouvrant à 180°	●	●/- <sup>1)</sup>	●	–
Portes arrières asymétriques, vitrées, ouvrant à 180°	–	○/● <sup>2)</sup>	–	●
Porte coulissante côté passager avant tôlée	●	●/- <sup>1)</sup>	●	–
Porte coulissante côté passager avant vitrée (pour la version Fourgon, fait partie de l'option « Vitrage partiel »)	–	○/● <sup>2)</sup>	–	●
Porte coulissante côté conducteur vitrée (pour la version Fourgon, fait partie de l'option « Vitrage partiel » associée à « Porte coulissante côté conducteur »)	–	○/● <sup>2)</sup>	–	●
Porte coulissante côté conducteur tôlée	–	○/- <sup>1)</sup>	–	–
Fenêtre latérale dans l'espace de chargement, côté conducteur (pour la version Fourgon, fait partie de l'option « Vitrage partiel », si l'option « Porte coulissante côté conducteur » n'est pas choisie)	–	○/- <sup>1)</sup>	–	○
<b>Pneus</b>				
Enjoliveurs intégraux avec logo NISSAN	●	●	●	●
Roue de secours complète avec pneu identique, montée sous le véhicule	●	●	●	●
<b>Niveau de peinture</b>				
Rétroviseurs extérieurs coque plastique	●	●	●	●
Pare-chocs avant finition plastique	●	●	●	●
Pare-chocs arrière finition plastique	●	●	●	●
Poignées de porte finition plastique	●	●	●	●

○ équipement spécial

● équipement de série

– non disponible départ usine

<sup>1)</sup> non disponible pour Fourgon avec double cabine

<sup>2)</sup> de série pour fourgon avec double cabine

## Équipement

Type	Fourgon		Véhicule frigorifique	Combi PREMIUM
	PRO	COMFORT		
<b>Équipement technique</b>				
Batterie 12 V : 45 Ah (moteur essence), 62 Ah (diesel)	●	●	●	●
Ventilation et chauffage (4 réglages), commutateur de recirculation de l'air	●	●	●	●
Ordinateur de bord avec affichage de :				
- consommation actuelle	●	●	●	●
- consommation moyenne	●	●	●	●
- autonomie	●	●	●	●
- temps de trajet	●	●	●	●
- compte-tours	●	●	●	●
- recommandation de changement de vitesse (désactivable)	●	●	●	●
- avertissement avant le dépassement de paramètres choisis (désactivable) pour :	●	●	●	●
- vitesse	●	●	●	●
- changement huile moteur et filtre à huile, changement des pneus	●	●	●	●
- durée de conduite	●	●	●	●
Antidémarrage électronique	●	●	●	●
Climatisation à l'avant, manuelle	P	○/● <sup>1)</sup>	●	●
Jauge de carburant (numérique)	●	●	●	●
Réservoir de carburant 55 litres	●	●	●	●
Volant réglable en hauteur	●	●	●	●
Capteur de lumière et de pluie	–	P <sup>3)</sup> /● <sup>1)</sup> /– <sup>4)</sup>	–	P/● <sup>1)</sup>
Alternateur 110 A (moteur essence et diesel sans climatisation)	●	●	–	●
Alternateur 150 A (diesel avec climatisation)	●	●	●	●
Antibrouillards	–	P/● <sup>1)</sup>	–	P/● <sup>1)</sup>
Pré-équipement radio avec antenne de toit, haut-parleurs (Fourgon : 2, Combi : 4) et câblage	●	●	●	●
Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)	–	–	–	●
Caméra de recul	–	P <sup>3)</sup> /● <sup>1)</sup> /– <sup>4)</sup>	–	P/● <sup>1)</sup>
Régulateur de vitesse avec limiteur	–	P/● <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>	●	●
Avertisseur « feux allumés »	●	●	●	●
Verrouillage centralisé avec télécommande radio 2 boutons	●	●	●	●

○ équipement spécial  
 ● équipement de série  
 – non disponible départ usine  
 P inclus dans le Pack

<sup>1)</sup> de série pour moteur dCi 110  
<sup>2)</sup> de série pour fourgon avec double cabine  
<sup>3)</sup> non disponible avec vitrage partiel de l'espace de chargement  
<sup>4)</sup> fourgon avec double cabine

## Équipement

Type	Fourgon		Véhicule frigorifique	Combi PREMIUM
	PRO	COMFORT		
<b>Équipement de sécurité</b>				
ABS avec répartiteur électronique de freinage et système d'assistance au freinage	●	●	●	●
Airbag passager	–	●	●	●
Ceintures de sécurité à trois points d'ancrage sur tous les sièges	●	●	●	●
Contrôle électronique de la stabilité (ESP)	●	●	●	●
Airbag conducteur	●	●	●	●
Airbags rideaux avant, côté conducteur et passager	–	–	–	●
Appuie-têtes réglables en hauteur sur tous les sièges	●	●	●	●
Airbags latéraux avant, côté conducteur et passager avant	–	●	●	●
Pré-équipement système ISOFIX pour sièges enfants (sièges latéraux de la 2 <sup>ème</sup> rangée)	–	–	–	●
<b>Sièges</b>				
Dossier du siège passager avant rabattable et utilisable en tant que rangement	–	○ <sup>3)</sup> /● <sup>2)</sup>	●	–
Banquette pour 3 personnes dans la 2 <sup>ème</sup> rangée, rabattable 1/3 : 2/3 et pliable	–	–	–	●
Banquette pour 3 personnes dans la 2 <sup>ème</sup> rangée, rabattable et pliable, avec cloison de séparation grillagée intégrée	–	– / ● <sup>2)</sup>	–	–
2 sièges individuels dans la 3 <sup>ème</sup> rangée, rabattable individuellement sur le côté (suppression protection de sol de l'espace de chargement et oeillets d'arrimage latéraux)	–	–	–	○
Dossiers à inclinaison réglable sur toutes les places	●	● <sup>1)</sup>	●	●

○ équipement spécial

● équipement de série

– non disponible départ usine

P inclus dans le Pack

<sup>1)</sup> ne s'applique pas pour la 2<sup>ème</sup> rangée sur le Fourgon avec double cabine

<sup>2)</sup> de série pour fourgon avec double cabine

<sup>3)</sup> associé à la cloison de séparation grillagée, pivotant

## Équipement

Type	Fourgon		Véhicule frigorifique	Combi PREMIUM
	PRO	COMFORT		
<b>Équipement intérieur</b>				
Lève-vitres avant électriques avec fonction impulsion côté conducteur et protection anti-pincement	●	●	●	●
Moquette dans tout le véhicule	–	–	–	●
Protection de sol de l'espace de chargement en caoutchouc (sauf pour Combi 7 places)	●	●/- <sup>1)</sup>	–	●
Rangements :				
– deux porte-gobelets dans le tableau de bord	●	●	●	●
– boîte à gants, ouverte	●	●	●	●
– casier secret dans la boîte à gants	–	–	–	●
– range-monnaie sous le levier de vitesses	●	●	●	●
– rangement pour dossier DIN A4 dans la console centrale	●	●	●	●
– porte-documents dans les pare-soleils	●	●	●	●
– rangement central ouvert sur le tableau de bord	●	●	●	●
– tiroir sous le siège conducteur	●	●	●	●
Éclairage intérieur avant et arrière	●	●	●	●
Radio-CD avec RDS, port AUX, port USB, kit mains libres Bluetooth® et 2 haut-parleurs	P	●	●	–
Radio-CD avec RDS, port AUX, port USB, kit mains libres Bluetooth® et 4 haut-parleurs	–	–	–	●
NissanConnect :				
– système de navigation 2 DIN avec écran couleur 5" et écran tactile avec TMC	–	○	–	○
– radio-CD avec lecture MP3	–	–	–	–
– port USB, adaptateur iPod®, streaming audio Bluetooth®	–	–	–	–
Habillement latéral à mi-hauteur dans l'espace passagers/chargement	●	●	–	●
Pare-soleils pour conducteur et passager avant	●	●	●	●
Cloison de séparation entièrement tôleée	●	●	–	–
Cloison de séparation avec fenêtre	–	P/- <sup>1)</sup>	–	–
Cloison de séparation grillagée, pivotant autour du siège conducteur pour rallonger la longueur de chargement à 2.80 m	–	○/- <sup>1)</sup>	–	–
Œillet d'arrimage au sol de l'espace de chargement (6 pour Fourgon, 4 pour Combi)	●	●	–	●
Œillet d'arrimage latéraux dans l'espace de chargement, un de chaque côté (conducteur et passager avant), déplaçables sur un rail (non disponible pour Combi 7 places)	–	●	– <sup>2)</sup>	●

○ équipement spécial

● équipement de série

– non disponible départ usine

P inclus dans le Pack

<sup>1)</sup> non disponible pour Fourgon avec double cabine

<sup>2)</sup> Véhicule frigorifique avec baguette décorative périphérique de série

## Caractéristiques techniques

Type	Fourgon/Fourgon avec double cabine/Véhicule frigorifique		
Motorisation	dCi 90 FAP 2	dCi 110 FAP 2	16V 110 2
<b>Moteur/transmission</b>			
Type de moteur	Diesel 4 temps, turbo	Diesel 4 temps, turbo	Essence 4 temps
Nombre de cylindres		4, en ligne	
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	1461	1598
Puissance, max.	ch (kW) à t/min	90 (66)/4000	110 (81)/6000
Couple, max.	Nm à t/min	200/2000	240/2000
Système de commande moteur	Injection multipoints à commande électronique avec pompe haute pression centrale (Common Rail)		
Purification des gaz d'échappement	pot catalytique d'oxydation avec recyclage des gaz d'échappement, filtre à particules		pot catalytique 3 voies avec sonde Lambda, système OBD filtre de charbon actif
Norme d'émission/code	Euro 6		
Boîte de vitesses	Boîte manuelle 5 rapports	Boîte manuelle 6 rapports	Boîte manuelle 5 rapports
Transmission	Traction avant		
Intervalles de maintenance des moteurs	12 mois ou 30 000 km		
<b>Châssis/direction</b>			
Essieu avant	Suspension à roues indépendantes avec amortisseurs + ressorts McPherson		
Essieu arrière	Essieu rigide avec ressorts à lame		
Taille des jantes	5.5JJ 14 (J aussi possible)		
Taille des pneus	175/70 R14C 89/87 R		
Système de freinage, avant	Freins à disque		
Système de freinage, arrière	Freins à tambour		
Direction	Assistée		
Voie, avant	mm	1490	
Voie, arrière	mm	1510	
Diamètre de braquage	m	10.6	
<b>Poids<sup>1)</sup></b>			
Poids total autorisé	kg	2000 (2042) <sup>3)</sup>	2000
Poids à vide, min./max.	kg	1335/1440 (1421/1497) <sup>3)</sup> (1510/1710) <sup>4)</sup>	1280/1374
Charge utile, min./max.	kg	560/665 (545/621) <sup>3)</sup> (290/490) <sup>4)</sup>	626/720
Poids remorqué freiné sur pente 12%	kg		1100
Poids remorqué non freiné sur pente 12%	kg		640
Charge admissible sur essieu avant	kg	1010	1010
Charge admissible sur essieu arrière	kg	1100	1120
Charge d'appui, max.	kg		75
Charge de toit	kg		100
<b>Données de conduite</b>			
Type de carburant	Diesel selon DIN EN 590		
Capacité du réservoir	l	55	Essence selon DIN EN 228 (ROZ 95)
Consommation urbaine/extr-urbaine/mixte <sup>2)</sup>	l/100 km	5.7/4.6/5.0 (5.7/4.8/5.1) <sup>3) 4)</sup>	8.8/6.3/7.2
Équivalent essence : mixte	l/100 km	5.6	5.8
Émissions CO <sub>2</sub> mixte <sup>2)</sup>	g/km	131 (133) <sup>3) 4)</sup>	130
Vitesse maximale	km/h	158	169
<sup>1)</sup> Poids du véhicule en état de rouler, y compris liquide de refroidissement, lubrifiants, carburant, avec outillage de bord, roue de secours éventuelle et conducteur (75 kg). L'équipement supplémentaire peut augmenter le poids à vide du véhicule, réduisant par conséquent sa capacité utile / de portance. La charge utile effective ne peut être déterminée qu'après pesage de chaque véhicule.			
<sup>2)</sup> procédure de mesure selon VO (CE) 715/2007 / (vers. 2015/45X) <sup>3)</sup> valeurs différentes pour Fourgon avec double cabine <sup>4)</sup> valeurs différentes pour Véhicule frigorifique			

## Caractéristiques techniques

Type	Combi		
Motorisation	dCi 90 FAP Euro 6 5 [7]	dCi 110 FAP Euro 6 5 [7]	16V 110 Euro 6 5 [7]
<b>Moteur/transmission</b>			
Type de moteur	Diesel 4 temps, turbo	Diesel 4 temps, turbo	Essence 4 temps
Nombre de cylindres		4, en ligne	
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	1461	1598
Puissance, max.	ch (kW) à t/min	90 (66)/4000	110 (81)/4000
Couple, max.	Nm à t/min	200/2000	240/2000
Système de commande moteur	Injection multipoints à commande électronique avec pompe haute pression centrale (Common Rail)		
Système de nettoyage des gaz d'échappement	Catalyseur d'oxydation et réintroduction des gaz d'échappement, filtre à particules diesel		
Norme d'émission/code	Euro 6		
Boîte de vitesses	Boîte manuelle 5 rapports	Boîte manuelle 6 rapports	Boîte manuelle 5 rapports
Transmission	Traction avant		
Intervalles de maintenance moteur	12 mois ou 30 000 km		
<b>Châssis/direction</b>			
Essieu avant	Suspension à roues indépendantes avec amortisseurs + ressorts McPherson		
Essieu arrière	Essieu rigide avec ressorts à lame		
Taille des jantes	5.5JJ x 14 (J aussi possible)		
Taille des pneus	175/70 R14C 89/87 R		
Système de freinage, avant	Freins à disque		
Système de freinage, arrière	Freins à tambour		
Direction	assistée		
Voie, avant	mm	1490	
Voie, arrière	mm	1510	
Diamètre de braquage	m	10.6	
<b>Poids<sup>1)</sup></b>			
Poids total autorisé	kg	2050	1970
Poids à vide, min./max.	kg	1417/1498 (1452/1548) <sup>3)</sup>	1431/1513 (1466/1562) <sup>3)</sup>
Charge utile, min./max.	kg	542/633 (502/598) <sup>3)</sup>	557/629 (508/594) <sup>3)</sup>
Poids remorqué freiné sur pente 12%	kg	1100	
Poids remorqué non freiné sur pente 12%	kg	640	
Charge admissible sur essieu avant	kg	1010	960
Charge admissible sur essieu arrière	kg	1120	1130/1120 <sup>4)</sup>
Charge autorisée au point d'attelage	kg	75	
Charge de toit	kg	100	
<b>Données de conduite</b>			
Type de carburant	Diesel selon DIN EN 590	Diesel selon DIN EN 590	Essence selon DIN EN 228 (ROZ 95)
Capacité du réservoir	l	55	
Consommation urbaine/extr-urbaine/mixte <sup>2)</sup>	l/100 km	5.7/4.8/5.1	5.5/4.6/4.9
Équivalent essence mixte	l/100 km	5.7	5.5
Émissions de CO <sub>2</sub> mixtes <sup>2)</sup>	g/km	133	130
Catégorie de rendement énergétique	A-G	D	C
Vitesse maximale	km/h	158	169

<sup>1)</sup> Poids du véhicule en état de rouler, y compris liquide de refroidissement, lubrifiants, carburant, avec outillage de bord, roue de secours éventuelle et conducteur (75 kg). L'équipement supplémentaire peut augmenter le poids à vide du véhicule, réduisant par conséquent sa capacité utile / de portance. La charge utile effective ne peut être déterminée qu'après pesage de chaque véhicule.

<sup>2)</sup> procédé de mesure selon VO (CE) 715/2007 (version CE 2015/45W), émissions de CO<sub>2</sub> moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 139 g/km <sup>3)</sup> ( ) valeurs différentes pour version 7 places

<sup>4)</sup> 1130 kg pour les véhicules avec deux portes coulissantes et 7 sièges

## Dimensions

Type		NV200		
Version		Fourgon/Fourgon avec double cabine	Véhicule frigorifique	Combi
Hauteur du véhicule à vide	mm	1860	1940	1860
Longueur du véhicule	mm	4400	4400	4400
Largeur totale sans rétroviseurs extérieurs	mm	1695	1695	1695
Largeur de chargement des portes arrières (max.)	mm	1262	1069	1262
Hauteur de chargement des portes arrières (max.)	mm	1228	1061	1228
Largeur de chargement porte coulissante	mm	693	636	693
Hauteur de chargement porte coulissante	mm	1171	1013	1171
Seuil de chargement à vide	mm	524	n. c.	524
Capacité de charge	m <sup>3</sup>	4.2	2.2	
- 5 places	m <sup>3</sup>	(2.3)		2.3
- 5 places avec 2 <sup>ème</sup> rangée de sièges pliée	m <sup>3</sup>	(3.1)		3.1
- 7 places	m <sup>3</sup>			0.9
- 7 places avec sièges de la 3 <sup>ème</sup> rangée rabattus	m <sup>3</sup>			2.1
- 7 places avec sièges de la 3 <sup>ème</sup> rangée rabattus et 2 <sup>ème</sup> rangée de sièges pliée	m <sup>3</sup>			2.9
Largeur maximale de l'espace de chargement	mm	1500	1239	1500
Largeur de l'espace de chargement entre couvre-roues	mm	1220	1078	n. c.
Hauteur maximale de l'espace de chargement	mm	1358	1152	n. c.
Longueur maximale de l'espace de chargement	mm	2040 (n. c.) <sup>1)</sup>	1736	n. c.
Empattement	mm	2725	2725	2725

<sup>1)</sup> Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au Fourgon avec double cabine.

## Couleurs

Modèles	Fourgon /Véhicule frigorifique <sup>1)</sup>	Combi
QM1 White	●	●
Z10 Red	●	●
QAB Pearl White	–	○ <sup>2)</sup>
BW9 Blue	–	○
K51 Precision Grey	○	○
KL0 Silver	○	○
GN0 Black	○	○
CAP Brown	–	○ <sup>2)</sup>

● disponible sans supplément de prix

○ équipement spécial/peinture métallisée

<sup>1)</sup> Le groupe frigorifique sur le toit est toujours blanc.

<sup>2)</sup> seul pour Combi avec 2 portes coulissantes

## Estimation

Modèle de base

Équipements spéciaux souhaités

Prix d'achat

Financement

Acompte/reprise de véhicule

Crédit souhaité

1<sup>re</sup> mensualité

\_\_\_\_ mensualités de \_\_\_\_

Leasing

Paiement spécial

Mensualité

\_\_\_\_ mois contractuels

\_\_\_\_ km parcourus par année

## **CONTRAT D'ENTRETIEN NISSAN SERVICE+**

Coûts d'entretien planifiables et valorisation du capital automobile

Le contrat d'entretien NISSAN Service+ est la façon la plus simple de vous garantir un service digne de votre NISSAN. Avec une parfaite maîtrise de vos frais d'entretien. Un véhicule régulièrement entretenu et révisé se déprécie moins d'une manière générale et son prix à la revente est plus élevé.

- Pratique et adaptable
- Pièces NISSAN
- Experts NISSAN
- Capital automobile valorisé
- Prix garantis
- Valable chez tous les agents NISSAN participants
- Coûts d'entretien planifiables

**Demandez un devis à votre agent NISSAN.**

## Services NISSAN

### **Garantie 5 ans NISSAN :**

Bien plus qu'une simple garantie constructeur :

- 5 ans/160 000 km de garantie constructeur\* et révisions plus espacées
- 5 ans de garantie sur la peinture
- 5 ans de garantie sur les pièces et accessoires NISSAN
- 5 ans de NISSAN Assistance – pour pannes, accidents et dommages non couverts par la garantie constructeur comme crevaison, perte de clé ou erreur de carburant.
- 12 ans de garantie anti-corrosion (6 ans pour les NT400 et NT500)
- Garantie intégralement cessible

\*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN ainsi que pour le NISSAN EVALIA. À l'exception du NISSAN e-NV200 profitant quant à lui de 5 ans/100 000 km de garantie, correspondant à 3 ans de garantie constructeur + 2 ans d'extension de garantie NISSAN 5\*/100 000 km. Au premier terme échu et pour les véhicules neufs immatriculés à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2016. L'extension de garantie est un contrat géré par un partenaire-assureur de NISSAN. Les conditions complètes de l'extension de garantie NISSAN 5\* sont à consulter chez l'agent NISSAN participant qui tient le contrat à votre disposition. Détails sur [www.nissan.ch](http://www.nissan.ch)

### **NISSAN Assistance avec garantie mobilité :**

En NISSAN, votre mobilité est garantie, même si votre véhicule venait à tomber en panne – car nous sommes toujours là pour vous.

La garantie mobilité de NISSAN comprend le dépannage et si nécessaire le remorquage, le véhicule de remplacement ou les moyens pour la poursuite de votre voyage en taxi, train ou avion, et, si besoin est, la nuit sur place à l'hôtel ou les frais liés au rapatriement de votre NISSAN.

Même au-delà de la garantie départ usine, la garantie mobilité NISSAN est prolongée gratuitement à chaque fois que vous faites réviser votre véhicule dans notre réseau NISSAN selon les conditions du constructeur. Lisez tous les détails de NISSAN Assistance sur [www.nissan.ch](http://www.nissan.ch)

### **Extension de garantie NISSAN :**

Avec une extension de garantie NISSAN, vous roulez sereinement au-delà de la garantie départ usine, avec une prise en charge complète des éventuelles réparations.

**Demandez un devis à votre agent NISSAN.**

## **NISSAN SWITZERLAND**

NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl),  
Zweigniederlassung Urdorf

Bergermoosstrasse 4  
CH-8902 Urdorf

[www.nissan.ch](http://www.nissan.ch)

Votre agent NISSAN :