NISSAN

Innovation that excites

NISSAN NT400

5 ANS DE GARANTIE
SUR TOUS LES UTILITAIRES NISSAN*
160 000 KM

LES UTILITAIRES NISSAN: UNE ÉQUIPE IMBATTABLE

C'EST VOUS LE SÉLECTIONNEUR !

LE NISSAN NT400 EST L'UTILITAIRE IDÉAL À TOUS LES POSTES.
Grosse PME ou artisan indépendant - le NISSAN NT400 est votre homme. Volume de chargement ahurissant pour ses dimensions compactes, consommation optimale, frais d'exploitation réduits, manœuvrabilité hors pair, dans les pentes comme dans les virages et peu importe le chargement - le NISSAN NT400 a vraiment du répondant en toute situation de transport. Voilà votre nouveau coéquipier !

NISSAN
L'UTILITAIRE LÉGER OFFICIEL DE L'UEFA CHAMPIONS LEAGUE®

CHAMPIONS LEAGUE

DENISE VOLME,
ARCHITECTE-PAYSAGISTE :

« Au quotidien, le NISSAN NT400 est imbattable pour un architecte-paysagiste. Maniable, sobre et avec une double cabine très pratique pour moi et mes 4 collaborateurs – même pour la pause déjeuner. »

JAN CLEMENS,
FERRAILLEUR :

« Pour moi et mes employés, le NISSAN NT400 est un compagnon fiable. On peut y embarquer tous nos outils mais aussi toutes sortes de tuyaux de récupération, de vélos ou autres lave-linge. Et la benne basculante sur 3 côtés est un sacré plus pour le déchargement. »

DETLEF KAROFF,
LOGISTICIEN :

« J'ai plusieurs NISSAN NT400 dans mon parc auto et j'en suis très satisfait. Mes chauffeurs aussi sont enthousiasmés – dans les petites rues comme dans les virages. Et la garantie 5 ans est imbattable. »

5 ANS DE GARANTIE
160 000 KM
SUR TOUS LES UTILITAIRES NISSAN*

*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN ainsi que pour le NISSAN EVALIA. À l'exception du NISSAN e-NV200 profitant quant à lui de 5 ans/100 000 km de garantie, correspondant à 3 ans de garantie constructeur + 2 ans d'extension de garantie NISSAN 5★/100 000 km offerts. Au premier terme échu. L'extension de garantie est un contrat géré par un partenaire-assureur de NISSAN. Les conditions complètes de l'extension de garantie NISSAN 5★ sont à consulter chez l'agent NISSAN participant qui tient le contrat à votre disposition. Détails sur www.nissan.ch

PAUL LORZEWSKI,
DÉMÉNAGEUR :

« J'ai opté pour le NISSAN NT400 à cause de l'option coffre. Avec ça, je n'ai pas forcément besoin d'utiliser le grand camion pour de petits déménagements. Et le mobilier des clients est déplacé en toute sécurité, bien protégé des intempéries. »

CHEZ NISSAN, NOUS TRAVAILLONS EN CONTINU AUX INNOVATIONS QUI FERONT AVANCER VOTRE ENTREPRISE. Nous livrons des solutions intelligentes pour des volumes de chargement maximisés, une efficience à toute épreuve, une modularité hors pair, plus de longévité, un maniement simplifié et toujours plus d'économies. Nous développons 24h/24 les concepts qui faciliteront votre quotidien professionnel et vous donneront une longueur d'avance. Quelle satisfaction pour vous de constater l'efficacité avec laquelle vous menez à bien vos missions !

CHÂSSIS-CABINE

CHOISISSEZ VOTRE CHÂSSIS, avec des roues arrière jumelées ou non suivant la charge utile souhaitée. Le 3.5 tonnes déplace jusqu'à 1786 kg – un record dans sa catégorie.

CABINE SIMPLE OU DOUBLE

ROUES ARRIÈRE JUMELÉES OU SIMPLES

LE CHÂSSIS-CABINE NISSAN NT400 existe en 3 empattements - 2.50 m, 2.90 m et 3.40 m – et 4 PTAC - 2.8 t, 3.2 t (commande spéciale), 3.5 t et 4.5 t. Les versions 3.5 t et 4.5 t sont équipées de roues arrière jumelées. Les versions à empattement de 2.90 m et 3.40 m et celles à PTAC de 3.5 t et 4.5 t existent également avec double cabine.

JUSQU'À 2681 KG
DE CHARGE ADMISSIBLE

3 EMPATTEMENTS
ROUES ARRIÈRE JUMELÉES OU SIMPLES

POINTS FORTS

PUISSANCE SOUVERAINE

UNE LONGUEUR D'AVANCE, peu importe le chargement – les 2 moteurs diesel EURO 6 du NISSAN NT400, puissants et sobres, sont conçus sur mesure pour cet utilitaire léger.

Le diesel ZD 30 3.0 l existe en 2 niveaux de puissance :
- 130 ch (96 kW)//300 Nm pour tous les modèles
- 150 ch (110 kW)/350 Nm pour les versions 3.5 t et 4.5 t

AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE
UN DISPOSITIF POUR NE PLUS RECULER DANS LES MONTÉES.

ADBLUE®

LE NISSAN NT400 DISPOSE D'UN RESERVOIR ADBLUE® DE 17.5 LITRES.

CABINE SPACIEUSE, CAMION COMPACT

DES TRAJETS TOUT CONFORT. Sous des dimensions hors tout très compactes, le NISSAN NT400 offre une habitabilité maximale aux passagers. Les sièges sont conçus pour un confort extrême.
- SIÈGES GRAND CONFORT
- 14 RANGEMENTS

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE

MOINS DE STRESS AU VOLANT

DES CHAUFFEURS PLUS DÉTENDUS ET PERFORMANTS grâce notamment à un faible rayon de braquage et des technologies bien pratiques comme l'assistance au démarrage en côte.

DIMENSIONS COMPACTES

RAPPORT IDÉAL ENTRE LONGUEUR DE CHARGEMENT ET LONGUEUR HORS TOUT

DESIGN ROBUSTE

PTAC 2.8 – 4.5 t | **Jusqu'à 2681 kg de charge admissible** | **Roues arrière simples ou jumelées** | **Cabine simple ou double** | **Trois empatte-ments**

LA SOLUTION POUR VOTRE ENTREPRISE S'APPELLE NISSAN NT400

LE NISSAN NT400 est depuis longtemps le véhicule utilitaire préféré de nombreuses entreprises de toutes tailles. Le NISSAN NT400 a une kyrielle d'atouts qui séduisent les professionnels : faibles coûts d'entretien, charge utile maximale, dimensions extérieures compactes ou encore maniabilité d'exception.

VOUS TROUVEREZ DANS LA LARGE GAMME NISSAN NT400 le modèle adapté à vos exigences logistiques. Le NISSAN NT400 propose 3 empattements (2.5 m, 2.9 m et 3.4 m) et deux moteurs EURO 6. Avec les moteurs haut de gamme, sa cabine simple ou double, et son châssis offrant de nombreuses possibilités de conversion, le NT400 est le facteur-clé de succès de bien des entreprises. Autorisés à transporter 1786 kg, les modèles 3.5 t sont les champions de leur catégorie.

DIMENSIONS COMPACTES
RAPPORT IDÉAL ENTRE LONGUEUR DE CHARGEMENT ET LONGUEUR HORS TOUT
DESIGN ROBUSTE

RATIONALISEZ VOS PROCÉDURES

ÉLÉGANT, MODERNE ET FONCTIONNEL.
le NISSAN NT400 vous propose, même avec l'empattement le plus court, une cabine XXL et une longueur de chargement maximale exceptionnelle.

Avec des dimensions extérieures calculées au plus juste pour un volume intérieur très généreux, le NISSAN NT400 est un utilitaire idéal, conçu pour les professionnels qui circulent beaucoup.

Spacieux à l'intérieur | Compact à l'extérieur

UN POSTE DE TRAVAIL ACCUEILLANT

LE NISSAN NT400 offre un poste de travail ultraconfortable. La cabine, très compacte à l'extérieur, abrite un habitacle immense – en hauteur, en largeur et pour les jambes. La conception des sièges est particulièrement appréciée des usagers. Le pare-brise réellement panoramique garantit une vue dégagée sécurisante. Le NISSAN NT400 offre un environnement décontracté dans lequel vous vous sentez vraiment à votre aise et gardez le contrôle sur tout.

Clima-tisation | **14 espaces de rangement**

UNE CONDUITE PLUS SEREINE

L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE facilite le travail sur la route. Le combiné d'instruments très lisible du NISSAN NT400 vous permet de garder l'œil sur tout. L'ordinateur de bord avec écran multifonctions affiche entre autres le niveau et la qualité de l'huile, la consommation de carburant et l'autonomie du réservoir. Gardez le contact avec votre équipe quand vous êtes en déplacement. Le système audio et de divertissement du NISSAN NT400 est doté du Bluetooth® et d'une sortie USB. Les rangements sont nombreux pour garder vos documents à portée de main et en sécurité. C'est ça l'ergonomie au service de l'efficacité professionnelle.

LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN

LES DEUX MOTEURS 3.0 L, norme Euro 6, sont puissants et à boîte manuelle 6 vitesses. L'un développe 130 ch (96 kW), l'autre 150 ch (110 kW). Le différentiel à glissement limité sur l'essieu arrière (sauf sur le 4.5 t) est la solution idéale pour conserver l'adhérence sur glace, neige ou boue.

AVEC SES MOTEURS EURO 6, le NISSAN NT400 est un champion en matière de couple et de sobriété. Le turbodiesel à injection directe et rampe commune est disponible en deux puissances différentes : 130 ch (96 kW) avec jusqu'à 300 Nm de couple et 150 ch (110 kW) avec jusqu'à 350 Nm. Ces moteurs ZD30 3 litres de nouvelle génération ont été spécialement conçus pour des véhicules utilitaires – ils sont silencieux et sobres.

LE MODE ECO DU NISSAN NT400 vous aide également à abaisser votre consommation grâce à la limitation (désactivable) du régime moteur et de la vitesse. L'affichage du passage de vitesses vous aide à sélectionner en temps réel le régime le mieux adapté.

MOTEUR DIESEL ZD30 3.0 L
130 CH (96 KW)/300 NM
SUR LES MODÈLES 3.5 T.

MOTEUR DIESEL ZD30 3.0 L
150 CH (110 KW)/350 NM
SUR LES MODÈLES 3.5 T ET 4.5 T.



JUSQU'À 150 CH (110 KW) | JUSQU'À 350 NM

UNE CONDUITE PLUS DÉTENDUE

LA FORCE TRANQUILLE : par son moteur cultivé et sa maniabilité extrême, le NISSAN NT400 contribue à diminuer votre stress tout en améliorant vos performances.

LE NISSAN NT400 vous facilite la route. Compact et d'un faible diamètre de braquage à partir de 9.58 m (entre trottoirs, selon l'empattement), il est facile à manœuvrer et à garer. La suspension avant à roues indépendantes et la direction à crémaillère assurent agilité et sécurité à toutes les vitesses.

LA SÉCURITÉ PASSE PAR LA STABILITÉ ET L'AGILITÉ

PRIORITÉ ABSOLUE À VOTRE SÉCURITÉ ET À CELLE DE VOTRE CHARGEMENT ! Le NISSAN NT400 dispose des technologies de sécurité les plus récentes de la marque – un bouclier de 7 dispositifs permettant de garder le contrôle en toute situation.



CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA STABILITÉ (ESP)
En cas de déficience de la direction sur chaussée glissante ou sèche, l'ESP freine les roues concernées pour permettre de maintenir le cap.

ASSISTANT AU DÉMARRAGE EN CÔTE
Pour vous empêcher de reculer en pente, cet assistant maintient le frein afin de vous laisser le temps d'accélérer et de repartir en toute sécurité.

ASSISTANT AU MAINTIEN DE TRAJECTOIRE
De série sur les versions 4.5 tonnes, la caméra avant repère les marquages au sol et vous alerte en cas de dépassement de ligne.

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA TRACTION (TCS)
Si ce dispositif détecte une roue en perte d'adhérence, il réduit le régime moteur ou active les freins pour garantir une traction sécurisante.

SYSTÈME DE FREINAGE ANTIBLOCAGE (ABS)
En empêchant le blocage des roues lors d'un freinage à fond, notamment en diminuant la force de freinage sur la roue la moins rapide, ce dispositif vous facilite les manœuvres d'évitement et vous permet de vous arrêter plus vite.

RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA FORCE DE FREINAGE (EBD)
L'EBD complète l'ABS en contrôlant la répartition équilibrée de la force de freinage entre l'avant et l'arrière, évitant ainsi un surplus de puissance sur l'axe arrière qui déséquilibrerait le véhicule.

ASSISTANT DE FREINAGE NISSAN
Le dispositif analyse la pression sur la pédale de frein et assure la force maximale en cas de freinage d'urgence, avant que l'ABS ne s'enclenche.



Tous ces éléments de sécurité active sont complétés par un ensemble de mesures de sécurité passive. Le NISSAN NT400 présente notamment une structure de cabine renforcée par un robuste bouclier avant. La prestation sécuritaire du NT400 est particulièrement performante. L'airbag conducteur et les ceintures de sécurité réglables en hauteur sont de série ; selon la version, l'airbag passager est de série ou en option. Des renforts sont intégrés aux deux portières afin d'assurer une protection globale aux occupants du NISSAN NT400.

BIENVENUE À BORD DE LA DOUBLE CABINE

SI VOUS AVEZ PLUS DE PERSONNEL À EMBARQUER, préférez le NISSAN NT400 en version double cabine sur les modèles 3.5 t et 4.5 t (commande spéciale). Les larges portières et les marchepieds pratiques facilitent l'embarquement et le débarquement de six personnes. Pour un confort en toute saison, le chauffage arrière à deux réglages est en option. Si vous devez transporter du matériel en cabine (p. ex. votre outillage), rabattez la banquette arrière vers l'avant.

6 | **places, accès facilité**

ORGANISATION ET EFFICACITÉ

UNE CABINE RANGÉE étant tout simplement plus sûre et accueillante, nous avons doté le NISSAN NT400 de 14 espaces de rangement différents. Un espace au-dessus du combiné d'instruments permet de garder des documents A4 à portée de main. Le compartiment central réfrigéré est parfait pour stocker canettes ou petites bouteilles. La boîte à gants est séparée. Un porte-gobelets à fonction thermos froid/chaud accueille les boissons côté conducteur comme côté passager. Citons encore plus d'espace de rangement sous le pavillon, une nouvelle poche derrière le siège central qui, une fois replié, offre un meilleur accès à l'arrière, mais aussi la tablette latérale bien pratique.

3 EMPATTEMENTS



2.50 m



2.90 m



3.40 m

CABINE SIMPLE ET DOUBLE

CABINE SIMPLE

CABINE DOUBLE

ROUES ARRIÈRE SIMPLES ET JUMELÉES

ROUES ARRIÈRE SIMPLES



ROUES ARRIÈRE JUMELÉES

CHÂSSIS DU NISSAN NT400

LE CHÂSSIS NT400 EST DISPONIBLE avec un empattement de 2.50 m, 2.90 m et 3.40 m et des PTAC de 2.8 t (commande spéciale), 3.2 t (commande spéciale), 3.5 t et 4.5 t. Les versions 3.5 t et 4.5 t sont équipées de roues arrière jumelées. La double cabine est proposée sur les empattements de 2.90 m et 3.40 m, sur les 3.5 t et 4.5 t. Une suspension arrière renforcée à haute rigidité est de série sur les versions de 4.5 t.

CHÂSSIS NISSAN NT400

LE CHÂSSIS DU NT400 est dans toutes ses versions une base idéale pour une large gamme de conversions. Avec ses 3 empattements (2.50 m, 2.90 m et 3.40 m), des PTAC de 2.8 t (commande spéciale) à 4.5 t, la possibilité de roues arrière jumelées (sur 3.5 t et 4.5 t) et de double cabine (sur empattements 2.90 m ou 3.40 m, sur les versions 3.5 t et 4.5 t (commande spéciale)), le NISSAN NT400 peut s'adapter à toutes vos exigences professionnelles. Une suspension arrière renforcée à haute rigidité est de série sur les versions à partir de 3.5 t. Selon la conversion choisie, un pare-chocs arrière absorbant est également disponible.

CABINE		SIMPLE			DOUBLE		
VERSION		35.13	35.15	45.15	35.13	35.15	45.15
TRANSMISSION		manuelle, 6 vitesses					
CHÂSSIS		échelle, section en C					
DIRECTION		crémaillère					
Diamètre de braquage entre murs	m	L1 10.56 / L2 11.84 / L3 13.46	L1 10.56 / L2 11.84 / L3 13.46	L2 11.88 / L3 13.48	L2 11.92 / L3 13.54	L2 11.92 / L3 13.54	L2 11.88 / L3 13.48
Diamètre de braquage entre trottoirs	m	L1 9.58 / L2 10.86 / L3 12.44	L1 9.58 / L2 10.86 / L3 12.44	L2 10.86 / L3 12.46	L2 10.94 / L3 12.54	L2 10.94 / L3 12.54	L2 10.88 / L3 12.50
FREINS		double circuit hydraulique avec ESP - ABS - EBD - EHS - TCS - BAS					
ROUES ET PNEUMATIQUES							
Roues arrière		jumelées					
Pneumatiques		195/70R15		185/75R16	195/70R15		185/75R16
DIMENSIONS							
Empattement	mm	L1 2500 / L2 2900/ L3 3400		L2 2900 / L3 3400	L2 2900 / L3 3400		L2 2900 / L3 3400
Longueur châssis	mm	L1 4746 / L2 5446 / L3 6246		L2 5446 / L3 6246	L2 5446 / L3 6246		L2 5446 / L3 6246
Largeur sans rétroviseurs	mm	1850					
Hauteur	mm	2093	2093	2110	2123	2125	2145
Longueur porte-à-faux AR*	mm	4961		4886	4961		4886
Longueur max. du véhicule**	mm	L1 5188 / L2 5848 / L3 6673		L2 5848 / L3 6673	L2 5848 / L3 6673		L2 5848 / L3 6673
MASSES							
PTAC	kg	3500		4500	3500		4500
Poids à vide	kg	L1 1789 / L2 1802 / L3 1821	L1 1829 / L2 1844 / L3 1862	L2 1910 / L3 1928	L1 1789 / L2 1953 / L3 1972	L1 1829 / L2 1999 / L3 2017	L2 1953 / L3 1972
Charge utile	kg	L1 1786 / L2 1773 / L3 1754	L1 1746 / L2 1731 / L3 1713	L2 2665 / L3 2647	L2 1622 / L3 1603	L2 1576 / L3 1558	L2 2508 / L3 2490
Poids tractable maxi freiné	kg	3500					

*selon empattement
**selon empattement et conversion





LES CONVERSIONS

POUR LE NISSAN NT400

NISSAN a pour ambition de faire progresser votre entreprise. Dans cet esprit, nous avons conçu une gamme de conversions disponibles départ usine et couvertes par notre garantie 5 ans*. NISSAN vous livre également des solutions et des conversions individualisées – renseignez-vous !

Profitez des meilleurs délais de livraison sans même vous soucier de contacter un carrossier. Plateau ou benne basculante, votre agent NISSAN s'occupe de tout - de la sélection de la version idéale à sa livraison et jusqu'aux révisions périodiques. Si vous avez des exigences spécifiques, votre agent NISSAN vous informera sur la vaste gamme des conversions possibles pour votre NISSAN NT400 chez notre carrossier partenaire agréé.

BENNE BASCULANTE SCATTOLINI

PLATEAU

*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN ainsi que pour le NISSAN EVALIA. À l'exception du NISSAN e-NV200 profitant quant à lui de 5 ans/100 000 km de garantie, correspondant à 3 ans de garantie constructeur + 2 ans d'extension de garantie NISSAN 5★/100 000 km offerts. Au premier terme échu. L'extension de garantie est un contrat géré par un partenaire-assureur de NISSAN. Les conditions complètes de l'extension de garantie NISSAN 5★ sont à consulter chez l'agent NISSAN participant qui tient le contrat à votre disposition. Détails sur www.nissan.ch

5 ANS DE GARANTIE
160 000 KM
SUR TOUS LES UTILITAIRES NISSAN*

NISSAN NT400 À BENNE BASCULANTE SCATTOLINI

Ce NISSAN NT400 à benne basculante électrohydraulique sur 3 côtés a une largeur de 1900 mm. La benne alu est montée sur un NT400 à cabine simple ou double, sur divers empattements. Sa capacité de chargement monte jusqu'à 6 europalettes. Diverses options disponibles (moteur annexe, caisse à outils (640 x 1800 x 840 mm) etc.).

DIMENSIONS ET MASSES

CABINE		SIMPLE	SIMPLE AVEC BOX
Empattement	mm	L1 2500 / L2 2900	2900
Longueur de chargement	mm	L1 3200 / L2 3620	3200
Largeur de chargement	mm	1900	
Hauteur de chargement	mm	400	
Longueur véhicule	mm	L1 5013 / L2 5497	5711
Largeur sans rétroviseurs	mm	1850	
Hauteur	mm	2116	
Charge utile	kg	1159	834
PTAC	kg	3500	

PLATEAU NISSAN NT400

Cette version du NISSAN NT400 peut transporter 5 à 8 europalettes. Largeur 2100 mm, divers empattements, cabine simple ou double : configurez votre NT400 selon vos besoins professionnels.

DIMENSIONS ET MASSES

CABINE		SIMPLE	DOUBLE
Empattement	mm	L1 2500 / L2 2900 / L3 3400	
Longueur de chargement	mm	L1 3340 / L2 3890 / L3 4790	L2 3100 / L3 3890
Largeur de chargement	mm	2100	
Hauteur de chargement	mm	400	
Longueur véhicule	mm	L1 5150 / L2 5700 / L3 6600	L2 5905 / L3 6695
Largeur sans rétroviseurs	mm	1850	
Hauteur	mm	2116	
Charge utile	kg	1480	1332
PTAC	kg	3500 - 4500	

1

2 3

4

5

6

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

1. **LE SYSTÈME RADIO / CD BLUETOOTH®** avec sorties AUX, USB et compatibilité MP3, intègre la fonction mains-libres pour le téléphone.

2. **TOUT SOUS CONTRÔLE GRÂCE À L'ORDINATEUR DE BORD** l'OCS (Oil Change Supervisor) contrôle la qualité de l'huile et indique le kilométrage restant jusqu'à la prochaine vidange. L'écran affiche par ailleurs la consommation moyenne et instantanée, l'autonomie, la distance parcourue et la durée totale de conduite, la vitesse moyenne, l'alarme pour la maintenance, l'heure ou encore le moment optimal pour changer de vitesse.

3. **LE VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE SANS CLÉ** des portes de la cabine s'effectue par télécommande.

4. **CLIMATISATION (EN OPTION)**

5. **LES LÈVE-VITRES ÉLECTRIQUES** avant, avec fonction rapide côté conducteur et capteur pour éviter tout risque de pincement, sont de série.

6. **LES RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS DÉGIVRANTS** et à réglage électrique sont en option.

ACCESSOIRES

NOTRE VASTE CHOIX D'ACCESSOIRES NISSAN est l'élargissement logique de la diversité du NT400. Ces équipements ont été spécifiquement développés pour votre NISSAN NT400. Vous pouvez compter sur leur fiabilité et leur longue durée de vie.

1. Attelage à bride

2. Tapis de sol textile & caoutchouc

3. Kit premiers secours

1

2

3

POURQUOI LE NISSAN NT400 EST LE COMPAGNON IDÉAL POUR VOTRE ENTREPRISE

LE NISSAN NT400 est réputé pour son importante valeur résiduelle, et c'est compréhensible – les entrepreneurs reconnaissent vite qu'il est un compagnon fiable et économique. Outre sa capacité de chargement exceptionnelle, il se targue de moteurs diesel EURO 6 avec AdBlue® efficaces affichant une consommation et des émissions de CO_2 en baisse, ce qui lui assure une meilleure autonomie, avec moins d'arrêts aux stations-service. De plus, des intervalles de 40 000 km/24 mois entre les révisions réduisent les périodes d'immobilisation. La cabine simple basculante de série donne en outre un accès rapide au moteur et aux organes de transmission pour simplifier le travail des mécaniciens. Le NT400 est équipé de commutateurs et de branchements spécialement étudiés afin de faciliter le travail aux carrossiers lors de conversions et installations ultérieures.

COULEURS

White
326 / S

New Silver
KYO / M

Red
Z10 / S

Grey
K51 / M

S: STANDARD - M: MÉTALLISÉE

SELLERIES

Intérieur

VOUS ÊTES NOTRE MOTEUR !

Vous stimulez notre imagination. Vous attisez notre ingéniosité. Vous nous incitez à bousculer les traditions pour innover. Et chez NISSAN, l'innovation ne se limite pas à superposer des idées ou à les adapter : elle nous pousse à sortir des sentiers battus, à nous réinventer en permanence. Elle nous fait développer des solutions originales afin de répondre à toutes vos attentes, les plus imprévues comme les plus pragmatiques. Car chez NISSAN, nous concevons des automobiles, des accessoires et des services qui sortent de l'ordinaire, qui rendent enthousiasmant ce qui est pratique et inversement. Tout cela pour que chaque kilomètre parcouru soit un vrai plaisir.

GARANTIE 5 ANS NISSAN SUR TOUS LES UTILITAIRES

NISSAN offre pour tous les NISSAN EVALIA une garantie constructeur de 5 ans dans toute l'Europe*. Bien plus qu'une simple garantie, elle couvre :

- 5 ans/160 000 km de garantie constructeur*
- 5 ans de garantie sur la peinture
- 5 ans de garantie sur les pièces et accessoires NISSAN
- Assistance NISSAN avec mobilité garantie à durée illimitée**
- 6 ans de garantie anticorrosion
- Garantie intégralement cessible

Avec des révisions tous les 24 mois ou 40 000 km pour moteurs diesel, vous roulerez l'esprit tranquille durant 5 ans en ménageant votre budget.

SERVICE CLIENTS

UN RÉSEAU VUL SPÉCIALISÉ

NISSAN dispose d'un réseau d'agents spécialisés pour répondre aux exigences des clients VUL:

- Réseau dans toute l'Europe
- Experts vente et atelier
- Solutions de financement économiques
- Transformations sur mesure
- Offres compétitives pour une extension de garantie au-delà des 5 ans départ usine
- Essai routier sur l'utilitaire de votre choix

*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN ainsi que pour le NISSAN EVALIA. À l'exception du NISSAN e-NV200 profitant quant à lui de 5 ans/100 000 km de garantie, correspondant à 3 ans de garantie constructeur + 2 ans d'extension de garantie NISSAN 5★/100 000 km offerts. Au premier terme échu. L'extension de garantie est un contrat géré par un partenaire-assureur de NISSAN. Les conditions complètes de l'extension de garantie NISSAN 5★ sont à consulter chez l'agent NISSAN participant qui tient le contrat à votre disposition. Détails sur www.nissan.ch

NISSAN ASSISTANCE AVEC MOBILITÉ GARANTIE**

Nous tenons à ce que vous puissiez profiter de votre NISSAN à tout moment. Si une panne ou un accident vous en empêchait, NISSAN Assistance prend le relais – 24h/24 et gratuitement. Peu importe le souci, appelez-nous ! Nous ferons notre possible pour vous permettre de poursuivre votre route. Si vous confiez vos révisions périodiques à votre agent NISSAN, NISSAN Assistance vous est offerte d'un entretien à l'autre, même au-delà de la garantie constructeur. C'est un des engagements de notre promesse client.

NISSAN 5★ EXTENSION DE GARANTIE**

L'extension de garantie NISSAN **5★** vous permet d'assurer la fiabilité de votre véhicule au-delà de la période de garantie constructeur. Selon vos exigences, vous pouvez déterminer le nombre de mois et le kilométrage à couvrir. Vous profitez de la prise en charge des réparations et, pour tout dommage couvert, de l'expertise des techniciens NISSAN comme de la qualité des pièces d'origine NISSAN. Cette prolongation de garantie est un bon investissement pour votre NISSAN car elle est transmissible en cas de revente du véhicule.

NISSAN SERVICE+ CONTRAT D'ENTRETIEN**

Le contrat d'entretien NISSAN Service+ est la façon la plus simple de vous garantir un service digne de votre NISSAN QASHQAI. Avec une parfaite maîtrise de vos frais d'entretien. Vos avantages : Valable chez tous les agents NISSAN participants + Experts NISSAN + Pièces NISSAN + Capital automobile valorisé + Contrat cessible en cas de revente du véhicule + Prix garantis.

**Les prestations de la garantie très complètes sont détaillées sur www.nissan.ch. Vous pouvez également consulter votre agent NISSAN à ce sujet.

nissan.ch

Découvrez l'univers NISSAN sur :

*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN ainsi que pour le NISSAN EVALIA. À l'exception du NISSAN e-NV200 profitant quant à lui de 5 ans/100 000 km de garantie, correspondant à 3 ans de garantie constructeur + 2 ans d'extension de garantie NISSAN 5★/100 000 km offerts. Au premier terme échu. L'extension de garantie est un contrat géré par un partenaire-assureur de NISSAN. Les conditions complètes de l'extension de garantie NISSAN 5★ sont à consulter chez l'agent NISSAN participant qui tient le contrat à votre disposition. Détails sur www.nissan.ch

Tout a été mis en œuvre pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication au moment de l'impression (janvier 2018). Dans le cadre de la politique d'amélioration continue de ses produits, NISSAN Europe se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Les agents NISSAN sont informés dans les meilleurs délais des éventuelles modifications. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre agent NISSAN pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des procédés d'impression, les couleurs présentées sur cette brochure peuvent différer légèrement des teintes réelles de carrosseries et de selleries. Tous droits réservés. La reproduction intégrale ou partielle de la présente brochure sans l'accord écrit préalable de NISSAN EUROPE est interdite. Service clients en Suisse : NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), Zweigniederlassung Urdorf, Postfach 482, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Suisse, www.nissan.ch ou dans le réseau NISSAN. Pour en savoir plus sur NISSAN ou connaître l'agent NISSAN le plus proche, appelez gratuitement le 0800 860 900.

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore – NT400 SFR 01/2018 – Imprimée en UE.
Création DESIGNORY, France – Production eg+ worldwide, France – Tél. +33 1 49 09 25 35.

Votre agent NISSAN :

NISSAN

Innovation that excites

NISSAN NT400

5 ANS DE GARANTIE

SUR TOUS LES UTILITAIRES NISSAN*

160 000 KM

*voir au verso

LISTE DE PRIX

EURO6

valable à partir du 1er janvier 2018

CABINE SIMPLE

Modèles	Empattement [1]	Poids total autorisé (kg)	Cylindrée (l)	ch (kW)	Prix en Fr.					
					CHÂSSIS PRO		PLATEAU PRO		Tribenne basculante PRO	
					hors TVA	TVA incl.	hors TVA	TVA incl.	hors TVA	TVA incl.
NT400 28.13	**L1**	**2800**	**3.0**	**130 (96)**	**32 220.–**	**34 701.–**	**34 520.–**	**37 179.–**	**–**	**–**
NT400 32.13	**L1**	**3200**	**3.0**	**130 (96)**	**34 720.–**	**37 394.–**	**37 020.–**	**39 871.–**	**–**	**–**
	L2	**3200**	**3.0**	**130 (96)**	**35 420.–**	**38 148.–**	**37 720.–**	**40 625.–**	**–**	**–**
NT400 35.13	**L1**	**3500**	**3.0**	**130 (96)**	**36 750.–**	**39 580.–**	**39 050.–**	**42 057.–**	**42 250.–**	**45 504.–**
	L2	**3500**	**3.0**	**130 (96)**	**37 450.–**	**40 334.–**	**39 750.–**	**42 811.–**	**42 950.–**	**46 258.–**
	L3	**3500**	**3.0**	**130 (96)**	**38 150.–**	**41 088.–**	**40 450.–**	**43 565.–**	**–**	**–**
NT400 35.15	**L1**	**3500**	**3.0**	**150 (110)**	**38 100.–**	**41 034.–**	**40 400.–**	**43 511.–**	**–**	**–**
	L2	**3500**	**3.0**	**150 (110)**	**38 800.–**	**41 788.–**	**41 100.–**	**44 265.–**	**–**	**–**
	L3	**3500**	**3.0**	**150 (110)**	**39 500.–**	**42 542.–**	**41 800.–**	**45 019.–**	**–**	**–**
NT400 45.15 [2]	**L2**	**4500**	**3.0**	**150 (110)**	**42 070.–**	**45 310.–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	L3	**4500**	**3.0**	**150 (110)**	**42 770.–**	**46 064.–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Options	Prix en Fr.		CHÂSSIS PRO	PLATEAU PRO	Tribenne basculante PRO
	hors TVA	TVA incl.			
SÉCURITÉ					
Airbag passager avant	**350.–**	**377.–**	○	○	○
Tachygraphe numérique[3), 7)]	**650.–**	**701.–**	○	○	○
CONFORT					
Radio-CD avec kit mains-libres Bluetooth® pour téléphones portables			●	●	●
Pack Hiver[6)] – Siège conducteur chauffant – Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique	**300.–**	**324.–**	○	○	○
Pack Confort[6)] – Pack Hiver – Climatisation manuelle avant	**1300.–**	**1401.–**	○	○	○
STRUCTURE					
Plateau aluminium 2.8 t et 3.2 t : 1900 mm ; 3.5 t et 4.5 t : 2100 mm			–	●	–
Tribenne basculante Largeur 1900 mm			–	–	●
Tribenne basculante avec coffre de benne[4)] (640 x 1800 x 840 mm); largeur 1900 mm	**sans supplément**		–	–	○
PEINTURE					
Peinture métallisée ou à effet minéral	**600.–**	**647.–**	○	○	○
CHARGE UTILE					
Charge utile augmentée[5)6)] – Siège passager avant individuel – Sans système de verrouillage SafetyLock – Sans enjoliveur	**350.–**	**377.–**	○	–	–

[1)] empattements
L1 = 2500 mm, L2 = 2900 mm, L3 = 3400 mm
[2)] versions 4.5 t disponibles uniquement sur commande spéciale
[3)] de série pour 4.5 t
[4)] uniquement pour les versions L2
[5)] non disponible avec conversions de carrosserie ou airbag passager et uniquement disponible pour 3.5 t
[6)] non disponible pour 2.8 t et 3.2 t
[7)] Les appareils de contrôle numériques doivent être calibrés par un atelier agréé. Frais supplémentaires éventuels.

○ équipement spécial
● équipement de série
– non disponible départ usine

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix indicatifs recommandés.
NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment et sans préavis. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous informer des changements. Cette liste de prix remplace toutes les versions précédentes.

CABINE DOUBLE

Modèles	Empattement[1]	Poids total autorisé (kg)	Cylindrée (l)	ch (kW)	Prix en Fr.			
					CHÂSSIS PRO		PLATEAU PRO	
					hors TVA	TVA incl.	hors TVA	TVA incl.
NT400 35.13	L2	3500	3.0	130 (96)	40 000.–	43 080.–	42 300.–	45 558.–
	L3	3500	3.0	130 (96)	40 700.–	43 834.–	43 000.–	46 311.–
NT400 35.15	L2	3500	3.0	150 (110)	41 350.–	44 534.–	43 650.–	47 012.–
	L3	3500	3.0	150 (110)	42 050.–	45 288.–	44 350.–	47 765.–
NT400 45.15[2]	L2	4500	3.0	150 (110)	44 620.–	48 056.–	–	–
	L3	4500	3.0	150 (110)	45 320.–	48 810.–	–	–

Options	Prix en Fr.		CHÂSSIS PRO	PLATEAU PRO
	hors TVA	TVA incl.		
SÉCURITÉ				
Airbag passager			●	●
Tachygraphe numérique[3), 4)]	650.–	701.–	○	○
CONFORT				
Radio-CD avec kit mains-libres Bluetooth® pour téléphones portables			●	●
Pack Hiver – Siège conducteur chauffant – Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique	300.–	324.–	○	○
Pack Confort – Pack Hiver – Climatisation manuelle avant	1300.–	1401.–	○	○
STRUCTURE				
Plateau aluminium 2100 mm de large			–	●
PEINTURE				
Peinture métallisée ou effet minéral	600.–	647.–	○	○

[1] empattements
L2 = 2900 mm
L3 = 3400 mm
[2] version 4.5 t disponible uniquement sur commande spéciale
[3] de série pour la version 4.5 t
[4] Les appareils de contrôle numériques doivent être calibrés par un atelier agréé. Frais supplémentaires éventuels.

○ équipement spécial
● équipement de série
– non disponible départ usine

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix indicatifs recommandés. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment et sans préavis. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous informer des changements. Cette liste de prix remplace toutes les versions précédentes.

Équipement de série principal

NT400 CHÂSSIS PRO

ABS avec répartiteur électronique de freinage
Airbag passager (de série pour cabine double)
Aide au démarrage en côte
Ordinateur de bord avec écran multifonctions
Blocage du différentiel avec glissement limité sur l'essieu arrière (non disponible pour la version 4.5 t)
Tachygraphe numérique (de série pour la version 4.5 t)
Mode éco :
– Limiteur de régime (désactivable)
– Limiteur de vitesse (désactivable)
– Indicateur de changement de vitesse
Lève-vitres électriques à commande impulsionnelle côté conducteur (pas pour les vitres arrière de la version cabine double)
ESP avec ASR
Airbag conducteur
Cabine basculante, avec système de verrouillage SafetyLock (seulement cabine simple)
Colonne de direction réglable en hauteur et en longueur
Radio-CD avec dispositif mains-libres Bluetooth® avec port USB
Kit de réparation de pneu
Assistance au maintien de trajectoire (de série pour la version 4.5 t)
Feux de circulation diurne
Dossier rabattable du siège passager central faisant office de vide-poches et équipé d'un coffret de rangement intégré
Amortissement renforcé de l'essieu arrière (non disponible pour 2.8 t et 3.2 t)
Dispositif antidémarrage
Verrouillage centralisé avec télécommande

Principaux équipements supplémentaires

NT400 PLATEAU PRO par rapport à la version CHÂSSIS PRO

Plateau aluminium

Principaux équipements supplémentaires

NT400 Tribenne basculante PRO par rapport à la version CHÂSSIS PRO

Tribenne basculante

Exemple de calcul

Modèle de base

Équipement optionnel souhaité

Prix d'achat

Financement

Apport/reprise de véhicule

Crédit souhaité

1re mensualité

__ __ **mensualités à** __ __

Leasing

Paiement exceptionnel

Mensualité/mois

__ __ **mois de durée du contrat**

__ __ __ __ __ __ **km parcourus par an**

Équipements

Type **Cabine** **Empattement** **Niveau d'équipement** **Nombre de places**	**NT400 28.13 / 32.13** **Cabine simple** **L1 / L2 (seul 32.13)** **PRO** **3**	**NT400 35.13 / 35.15** **Cabine simple** **L1 / L2 / L3** **PRO** **3**	**NT400 35.13 / 35.15** **Cabine double** **L2 / L3** **PRO** **6**	**NT400 45.15** **Cabine simple** **L2 / L3** **PRO** **3**	**NT400 45.15** **Cabine double** **L2 / L3** **PRO** **6**
Équipement extérieur					
Tribenne basculante en aluminium (largeur 1.9 m)	–	● [1]	–	–	–
Tribenne basculante en aluminium (largeur 1.9 m) avec coffre de benne (640 x 1800 x 840 mm)	–	○ [2]	–	–	–
Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel	●	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique	–	P	P	P	P
Antenne sur le toit	●	●	●	●	●
Phares halogènes	●	●	●	●	●
Peinture métallisée	○	○	○	○	○
Plateau aluminium (2.8 t et 3.2 t : largeur 1.9 m ; 3.5 t et 4.5 t : largeur 2.1 m)	● [3]	● [3]	● [3]	–	–
Pare-brise en verre feuilleté	●	●	●	●	●
Feux de circulation diurne	●	●	●	●	●
Équipements technologiques					
Essuie-glaces à 2 vitesses et intermittence pour le pare-brise	●	●	●	●	●
Commutateur de nettoyage du filtre à particules diesel	●	●	●	●	●
Ordinateur de bord	●	●	●	●	●
Tachygraphe numérique	–	○	○	●	●
Horloge numérique	●	●	●	●	●
Compte-tours	●	●	●	●	●
Mode éco : – Limiteur de régime (désactivable) – Limiteur de vitesse (désactivable) – Indicateur de changement de vitesse	●	●	●	●	●
Charge utile augmentée [5] – Siège passager avant individuel – Sans système de verrouillage SafetyLock – Sans enjoliveur	–	○	–	–	–
Display multifonctions	●	●	●	●	●
Kit de réparation de pneu	●	●	●	●	●
Dispositif antidémarrage	●	●	●	●	●
Sécurité					
Ceintures de sécurité 2 points pour le siège central avant et arrière (cabine double)	–	–	●	–	●
Ceintures de sécurité 3 points pour les deux sièges extérieurs avant	●	●	●	●	●
Ceintures de sécurité 3 points pour les deux sièges extérieurs arrière	–	–	●	–	●
Système ABS avec répartiteur électronique de freinage	●	●	●	●	●
Airbag passager avant	○	○	●	○	●
Aide au démarrage en côte	●	●	●	●	●
Blocage du différentiel avec glissement limité sur l'essieu arrière	●	●	●	●	●
ESP avec ASR	●	●	●	●	●
Airbag conducteur	●	●	●	●	●
Appuie-têtes réglables en hauteur pour les deux sièges extérieurs avant	●	●	●	●	●
Cabine basculante avec système de verrouillage de sécurité	●	● [4]	–	●	–
Feux antibrouillard arrière	●	●	●	●	●
Prétensionneur et limiteur d'effort sur la ceinture côté passager avant	●	●	●	●	●
Prétensionneur et limiteur d'effort sur la ceinture côté conducteur	●	●	●	●	●
Assistance au maintien de trajectoire	–	–	–	●	●
Amortissement renforcé de l'essieu arrière	–	●	●	●	●

○ équipement spécial
● équipement de série
– non disponible départ usine
P disponible dans le pack

[1] de série pour versions benne basculante
[2] en option pour versions benne basculante L2
[3] de série pour versions camion plateau
[4] de série pour 35.15
[5] de série pour versions Châssis

Équipements

Type Cabine Empattement Niveau d'équipement Nombre de places	NT400 28.13 / 32.13 Cabine simple L1 / L2 (seul 32.13) PRO 3	NT400 35.13 / 35.15 Cabine simple L1 / L2 / L3 PRO 3	NT400 35.13 / 35.15 Cabine double L2 / L3 PRO 6	NT400 45.15 Cabine simple L2 / L3 PRO 3	NT400 45.15 Cabine double L2 / L3 PRO 6
Équipement intérieur					
Nombre de haut-parleurs intégrés	2	2	2	2	2
Cendrier à l'arrière	–	–	●	–	●
Lève-vitres électriques à commande impulsionnelle (pas pour les vitres arrière de la version cabine double)	●	●	●	●	●
Siège conducteur réglable en longueur et en inclinaison	●	●	●	●	●
Commutateur air extérieur / recyclage d'air	●	●	●	●	●
Porte-boissons à l'avant	●	●	●	●	●
Boîte à gants	●	●	●	●	●
Éclairage intérieur arrière	–	–	●	–	●
Éclairage intérieur avant avec lampe de lecture	●	●	●	●	●
Rétroviseur intérieur	●	●	●	●	●
Compteur kilométrique et journalier	●	●	●	●	●
Colonne de direction réglable en hauteur et en longueur	●	●	●	●	●
Climatisation manuelle	–	P	P	P	P
Ventilation air chaud / froid à plusieurs vitesses	●	●	●	●	●
Radio-CD avec kit mains-libres Bluetooth® pour téléphones portables et port USB	●	●	●	●	●
Réglage de la portée des phares	●	●	●	●	●
Direction assistée	●	●	●	●	●
Siège conducteur chauffant	–	P	P	P	P
Pare-soleils pour conducteur et passager avant	●	●	●	●	●
Dossier rabattable du siège passager central faisant office de vide-poches et équipé d'un coffret de rangement intégré[1)]	●	●	●	●	●
Verrouillage centralisé avec télécommande	●	●	●	●	●
Chauffage supplémentaire pour la 2e rangée de sièges	–	–	P	–	P

[1)] suppression en cas de charge utile augmenté
○ équipement spécial
● équipement de série
– non disponible départ usine
P disponible dans le pack

Caractéristiques techniques

Type / désignation du modèle		**NT400 28.13**	**NT400 32.13**	**NT400 35.13**	**NT400 35.15**	**NT400 45.15**
Empattement[1)]		**L1**	**L1 / L2**	**L1 / L2 / L3**	**L1 / L2 / L3**	**L2 / L3**
Cabine		**Cabine simple**	**Cabine simple**	**Cabine simple / double**	**Cabine simple / double**	**Cabine simple / double**
Motorisation / poids total autorisé		**130 ch / 2.8 t**	**130 ch / 3.2 t**	**130 ch / 3.5 t**	**150 ch / 3.5 t**	**150 ch / 4.5 t**
Nombre de places assises		**3**	**3**	**3 / 6[2)]**	**3 / 6[2)]**	**3 / 6[2)]**
Moteur / transmission						
Désignation moteur		ZD30 KE Lo	ZD30 KE Lo	ZD30 KE Lo	ZD30 KE Ho	ZD30 KE Ho
Type de moteur		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Nombre de cylindres / soupapes		4/16	4/16	4/16	4/16	4/16
Cylindrée	cm^3	2953	2953	2953	2953	2953
Puissance max.	ch (kW) à tr/min	130 (96) / 3400	130 (96) / 3400	130 (96) / 3400	150 (110) / 3400	150 (110) / 3400
Couple max.	Nm à tr/min	300 / 1100 - 3000	300 / 1100 - 3000	300 / 1100 - 3000	350 / 1200 - 2800	350 / 1200 - 2800
Préparation du mélange		Injection directe + Common Rail				
Norme antipollution		EURO 6				
Dépollution des gaz d'échappement		Système RCS + EGR + DOC + FAP				
Génératrice		150 A				
Batterie		2 x 12 V 65 Ah				
Boîte de vitesses		Manuelle à 6 rapports				
Embrayage		Embrayage monodisque à sec, hydraulique				
Entraînement		Propulsion				
Différentiel de l'essieu arrière		Différentiel autobloquant sur l'essieu arrière				–
Rapport de transmission						
1er rapport / 2e rapport / 3e rapport		5.538 / 3.099 / 1.956				
4e rapport / 5e rapport / 6e rapport		1.360 / 1.000 / 0.723				
Marche arrière		5.032				
Châssis / direction						
Essieu avant		Suspension à roues indépendantes, double triangulation avec ressorts à lames transversales, amortisseurs et stabilisateur				
Essieu arrière		Essieu rigide avec ressorts à lames, amortisseurs et stabilisateur				
Châssis		Châssis porteur en profil C				
Largeur de châssis	mm	752	752	752	752	752
Section	mm	128 x 52 x 4	128 x 52 x 4	128 x 52 x 4	128 x 52 x 4	128 x 52 x 4
Taille des jantes		5.5 J15	5.5 J15	5 J15	5 J15	5.5 J16
Taille de pneumatiques		205/70 R15 106/104Q	205/70 R15 106/104Q	195/70 R15 103/101Q	195/70 R15 103/101Q	185/75 R16 104/102Q
Pneumatiques essieu arrière		Roues simples	Roues simples	Roues jumelées	Roues jumelées	Roues jumelées
Système de freinage		Double circuit hydraulique avec VDC				
Direction		Direction assistée (à crémaillère)				
Voie avant	mm	1590	1590	1570	1570	1570
Voie arrière	mm	1520	1520	1395	1395	1490
Rayon de braquage entre murs	m	10.58	L1 10.58 / L2 11.88	L1 10.56 / L2 11.84 (11.92)[2)] / L3 13.46 (13.54)[2)]	L1 10.56 / L2 11.84 (11.92)[2)] / L3 13.46 (13.54)[2)]	L2 11.88 (11.90)[2)] / L3 13.48 (13.52)[2)]
Rayon de braquage entre trottoirs	m	9.62	L1 9.62 / L2 10.90	L1 9.58 / L2 10.86 (10.94)[2)] / L3 12.44 (12.54)[2)]	L1 9.58 / L2 10.86 (10.94)[2)] / L3 12.44 (12.54)[2)]	L2 10.86 (10.88)[2)] / L3 12.46 (12.50)[2)]
Consommation de carburant / performances						
Volume de réservoir	l	90	90	90	90	90
Type de carburant	l	Diesel + AdBlue®	Diesel + AdBlue®	Diesel + AdBlue®	Diesel + AdBlue®	Diesel + AdBlue®
Volume de réservoir AdBlue®		17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
Vitesse max.	km/h	132	132	132	137	90

[1)] L1 = 2500 mm, L2 = 2900 mm, L3 = 3400 mm
[2)] Cabine double

Poids du véhicule en état de rouler, y compris liquide de refroidissement, lubrifiants, carburant, avec outillage de bord, roue de secours éventuelle et conducteur (75 kg). L'équipement supplémentaire peut augmenter le poids à vide du véhicule, réduisant par conséquent sa capacité utile / de portance. La charge utile effective ne peut être déterminée qu'après pesage de chaque véhicule.

Caractéristiques techniques

Type / désignation du modèle		NT400 28.13	NT400 32.13	NT400 35.13	NT400 35.15	NT400 45.15
Empattement[1]		L1	L1 / L2	L1 / L2 / L3	L1 / L2 / L3	L2 / L3
Cabine		Cabine simple	Cabine simple	Cabine simple / double	Cabine simple / double	Cabine simple / double
Motorisation / poids total autorisé		130 ch / 2.8 t	130 ch / 3.2 t	130 ch / 3.5 t	150 ch / 3.5 t	150 ch / 4.5 t
Nombre de places assises		3	3	3 / 6[2]	3 / 6[2]	3 / 6[2]
Poids / dimensions						
Poids total autorisé	kg	2800	3200	3500	3500	4500
Poids à vide[2] du châssis	kg	1760	L1 1760 / L2 1775	L1 1781 / L2 1794 (1946)[3] / L3 1814 (1965)[3]	L1 1821 / L2 1836 (1992)[3] / L3 1854 (2010)[3]	L2 1900 (2060)[3] / L3 1919 (2078)[3]
Capacité maximum de portance du châssis (sans conducteur, 75 kg)	kg	1115	L1 1515 / L2 1500	L1 1786 / L2 1773 (1622)[2] / L3 1754 (1603)[2]	L1 1746 / L2 1731 (1576)[2] / L3 1713 (1558)[2]	L2 2665 (2508)[3] / L3 2647 (2490)[3]
Charge max. essieu avant	kg	1750	1750	1750	1750	1750
Charge max. essieu arrière	kg	1750	1900	2200	2200	3200
Poids remorqué freiné, en pente 12%	kg	1500	2000	3500	3500	3500
Poids remorqué non freiné, en pente 12%	kg	750	750	750	750	750
Charge de toit max.	kg	50	50	50	50	50
Hauteur totale	mm	2096	2096	2135	2135	2135
Largeur sans rétroviseurs extérieurs	mm	1870	1870	1870	1870	1870
Longueur (sans boucliers et feux arrière)	mm	4746	L1 4746 / L2 5446	L1 4746 / L2 5446 / L3 6246	L1 4746 / L2 5446 / L3 6246	L2 5446 / L3 6246
Poids à vide[3] camion plateau / benne basculante						
Châssis avec superstructure à plateau (cabine simple)	kg	1992	1992 / 2055	2020 / 2033 / 2052	2060 / 2075 / 2093	–
Châssis avec superstructure à plateau (cabine double)	kg	–	–	2168 / 2232	2214 / 2277	–
Châssis avec superstructure à benne basculante (cabine simple)	kg	–	–	2341 / 2425 (2666)[4]	–	–
Charge utile max. camion plateau / benne basculante (sans conducteur, 75 kg)						
Châssis avec superstructure à plateau (cabine simple)	kg	883	1283 / 1220	1448 / 1401 / 1324	1440 / 1425 / 1407	–
Châssis avec superstructure à plateau (cabine double)	kg	–	–	1299 / 1235	1286 / 1223	–
Châssis avec superstructure à benne basculante (cabine simple)	kg	–	–	1056 / 991 (897)[4]	–	–
Valeurs max. autorisées avec superstructure, selon spécifications						
Longueur totale	mm	5188	L1 5188 / L2 5848	L1 5188 / L2 5848 / L3 6673	L1 5188 / L2 5848 / L3 6673	L2 5848 / L3 6673
Largeur totale	mm	2250	2250	2250	2250	2250
Hauteur totale	mm	4000	4000	4000	4000	4000
Dimensions de surface de chargement camion plateau / benne basculante						
Longueur de surface de chargement (cabine simple – camion plateau)	mm	3160	L1 3160 / L2 3950	L1 3400 / L2 3950 / L3 4850	L1 3400 / L2 3950 / L3 4850	–
Longueur de surface de chargement (cabine simple – benne basculante)	mm	–	–	L1 3280 / L2 3700 / L3 –	–	–
Longueur (cabine double – camion plateau)	mm	–	–	L1 – / L2 3160 / L3 3950	L1 – / L2 3160 / L3 3950	–
Largeur (benne basculante)	mm	–	–	1900	–	–
Largeur (camion plateau)	mm	1900	1900	2100	2100	–
Hauteur (camion plateau et benne basculante)	mm	400	400	400	400	–
Dimensions camion plateau / benne basculante						
Longueur totale avec superstructure (cabine simple camion plateau)	mm	L1 5150	L1 5150 / L2 5700	L1 5150 / L2 5700 / L3 6600	L1 5150 / L2 5700 / L3 6600	–
Longueur totale avec superstructure (cabine simple benne basculante)	mm	–	–	L1 5013 / L2 5497	–	–
Longueur totale avec superstructure (cabine double camion plateau)	mm	–	–	L2 5905 / L3 6695	L2 5905 / L3 6695	–
Porte-à-faux à l'arrière avec superstructure (cabine simple camion plateau)	mm	L1 1587	L1 1587 / L2 1737	L1 1587 / L2 1737 / L3 2137	L1 1587 / L2 1737 / L3 2137	–
Porte-à-faux à l'arrière avec superstructure (cabine simple benne basculante	mm	–	–	L1 1450 / L2 1534	–	–
Porte-à-faux à l'arrière avec superstructure (cabine double camion plateau)	mm	–	–	L2 1942 / L3 2232	L2 1942 / L3 2232	–

[1] L1 = 2500 mm; L2 = 2900 mm; L3 = 3400 mm

[2] Cabine double

[3] La valeur indiquée tient compte d'un remplissage du réservoir à 90% ainsi que d'un poids de 68 kg pour le conducteur et de 7 kg pour les bagages. Ces indications ne représentent pas le poids réel des véhicules, car les équipements spéciaux tels que les climatisations etc. ne sont pas compris. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide, ce qui impacte la charge utile/capacité de portance du châssis. La charge utile effective ne peut être déterminée qu'après pesage de chaque véhicule.

[4] avec coffre de benne

Caractéristiques techniques

Dimensions carrossables

	Cabine simple		
Modèle	**(28.13 / 32.13) 35.13 / 35.15 / 45.15**		
Empattement	L1	L2	L3
Longueur de la structure min. (mm)	(2651 / 2651) 2794 / 2811 / -	(3250 / 3250) 3505 / 3515 / 3736	(- / -) 4399 / 4414 / 4586
Longueur max. de la carrosserie transformée (mm)	(3476 / 3476) 3476 / 3476 / -	(4196 / 4136) 4130 / 4136 / 4061	(- / -) 4961 / 4961 / 4886

	Cabine double	
Modèle	**35.13 / 35.15 / 45.15**	
Empattement	L2	L3
Longueur de la structure min. (mm)	2293 / 2283 / 2394	3370 / 3409 / 3463
Longueur max. de la carrosserie transformée (mm)	3136 / 3136 / 3136	3961 / 3961 / 3961

Couleurs

Modèles	**Couleurs disponibles pour toutes les versions**
326 White	●
Z10 Red	●
KYO New Silver Metallic	○
K51 Grey Metallic	○

● sans supplément ○ équipement spécial

Dimensions
Données en mm

NT400 28.12, 32.13
Cabine simple : L1 et L2 (seul pour 32.13)



NT400 35.13, 35.15, 45.15
Cabine simple et double : L1, L2 et L3



NT400 28.12, 32.13
Cabine simple : L1 et L2 (seul pour 32.13)



NT400 35.13, 35.15; 45.15
Cabine simple et double : L1, L2 et L3



Dimensions

Données en mm

NT400 28.12, 32.13, 35.13, 35.15
Cabine simple : L1, L2 et L3
( ) données différentes pour NT400 45.15



NT400 35.13, 35.15
Cabine double : L2 et L3
( ) données différentes pour NT400 45.15



Services NISSAN

Garantie 5 ans NISSAN :

Bien plus qu'une simple garantie constructeur

- 5 ans/160 000 km de garantie constructeur* et révisions plus espacées
- 5 ans de garantie sur la peinture
- 5 ans de garantie sur les pièces et accessoires NISSAN
- 5 ans de NISSAN Assistance – pour pannes, accidents et dommages non couverts par la garantie constructeur comme crevaison, perte de clé ou erreur de carburant.
- 12 ans de garantie anti-corrosion (6 ans pour les NT400)
- Garantie intégralement cessible

*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN ainsi que pour le NISSAN EVALIA. À l'exception du NISSAN e-NV200 profitant quant à lui de 5 ans/100 000 km de garantie, correspondant à 3 ans de garantie constructeur + 2 ans d'extension de garantie NISSAN 5★/ 100 000 km offerts. Au premier terme échu. L'extension de garantie est un contrat géré par un partenaire-assureur de NISSAN. Les conditions complètes de l'extension de garantie NISSAN 5★ sont à consulter chez l'agent NISSAN participant qui tient le contrat à votre disposition. Détails sur nissan.ch

NISSAN Assistance avec garantie mobilité :

En NISSAN, votre mobilité est garantie, même si votre véhicule venait à tomber en panne – car nous sommes toujours là pour vous.

La garantie mobilité de NISSAN comprend le dépannage et si nécessaire le remorquage, le véhicule de remplacement ou les moyens pour la poursuite de votre voyage en taxi, train ou avion, et, si besoin est, la nuit sur place à l'hôtel ou les frais liés au rapatriement de votre NISSAN.

Même au-delà de la garantie départ usine, la garantie mobilité NISSAN est prolongée gratuitement à chaque fois que vous faites réviser votre véhicule dans notre réseau NISSAN selon les conditions du constructeur. Lisez tous les détails de NISSAN Assistance sur www.nissan.ch

Extension de garantie NISSAN :

Avec une extension de garantie NISSAN, vous roulerez sereinement au-delà de la garantie départ usine, avec une prise en charge complète des éventuelles réparations.

Demandez un devis à votre agent NISSAN.

NISSAN SWITZERLAND

NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl),
Zweigniederlassung Urdorf

Bergermoosstrasse 4
CH-8902 Urdorf

www.nissan.ch

Votre agent NISSAN :

Mise à jour : janvier 2018