



Nissan Frontier Diesel



Imagen corresponde a la versión PRO - 4X, equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.

NISSAN
INTELLIGENT
MOBILITY


ESQUIVA, ESCALA Y CONDUCE SU PODER AL MÁXIMO



El Asistente de Arranque en Pendientes (HSA) mantiene a el vehículo frenado aproximadamente durante 3 segundos sobre una cuesta; permitiendole al conductor retirar el pie del freno y acelerar tranquilamente sin que este se desplace hacia atrás.



La nueva Nissan Frontier dispone de la mejor tecnología (NIM) para que puedas llegar con toda seguridad y confianza a donde quieras. Por ejemplo, su modo 4x4 Shift-on-the-fly, te ayudará a tomar cualquier atajo sin preocupaciones.



Diferencial Trasero con Bloqueo Electrónico (ELRD)*.
Entrega la misma potencia a las ruedas traseras e incrementa la tracción para que sigas avanzando.



Control de Descenso en Pendientes (HDC)*.
Te permite descender a una velocidad máxima de 25 km/h, dependiendo la inclinación y/o las condiciones de tracción de la pendiente.

Además, junto con el sistema de frenado ASB y EBD, controla el frenado de cada rueda de forma individual.



MONITOR DE VISIÓN
PERIFÉRICA TODO TERRENO PARA
4X4 (4 CÁMARAS) + DETECTOR DE
OBJETOS EN MOVIMIENTO (IAVM)*



ASISTENTE DE FRENADO
INTELIGENTE DE
EMERGENCIA (IEB)*



ALERTA DE
COLISIÓN
FRONTAL (I-FCW)*



ALERTA DE
ATENCIÓN AL
CONDUCTOR (DAA)*



ALERTA DE
PUNTO CIEGO
(BSW)*



ALERTA DE
ABANDONO DE
CARRIL (LDW)*



ALERTA DE
TRÁFICO CRUZADO
EN REVERSA (RCTA)*



ASISTENTE DE
INTENSIDAD
DE LUZ (HBA)*

FRONTIER CHASIS | CABINA SENCILLA (PLATÓN) DIESEL



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

MODELO	CHASIS 4X4	CABINA SENCILLA (PLATÓN) 4X4
Motor		YD25
Tipo		Diésel EURO IV, 4 Cilindros en línea, 16 válvulas DOHC + Turbo de geometría variable
Cilindrada c.c		2.500
Diámetro x carrera mm		89 x 100
Potencia máxima HP/rpm		161 / 3.600
Par de torsión máximo Kg·m(Nm)/rpm		41.1 (403) / 2.000
Relación de compresión		15.0 a 1
Sistema de alimentación de combustible		Inyección directa + Riel común
Transmisión		Manual
Número de velocidades		6 Velocidades adelante + Reversa
	1ra	4.685
	2da	2.478
Relación de engranajes	3ra	1.623
	4ta	1.207
	5ta	1.000
	6ta	0.808
	Reversa	4.709
Desmultiplicación final		3.538
Tracción		4x4 Accionable desde el interior sobre la marcha en "Shift-on-the-fly" con bajo
Relación con bajo		2.717
Dirección		Piñón y cremallera asistida hidráulicamente
Suspensión	Delantera	Independiente con doble horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescopico y barra estabilizadora
	Trasera	Eje rígido con muelle semielíptico con amortiguador telescopico y barra estabilizadora
Frenos	Delanteros	Discos
	Traseros	Tambor
Bloqueo de diferencial trasero		

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

MODELO	CHASIS 4X4	CABINA SENCILLA (PLATÓN) 4X4
Largo total mm	5066	5332
Ancho mm		1.790
Altura total mm	1.778	1.762
Distancia entre ejes mm		3.150
Ancho de Vía Delantero mm	1.550	
Traseros mm	1.550	
Altura mínima al suelo (Diferencial delantero) mm	226.1	219.7
Altura mínima al suelo (Diferencial Trasero) mm	222.4	221.7
Peso bruto del vehículo Kg		2.910
Peso en eje delantero Kg	1.069	1.075
Peso en eje trasero Kg	596	770
Capacidad disponible (carga)* Kg	1.245	1.065
Caja de carga Largo mm	N/A	2.558
Ancho mm	N/A	1.790
Alto mm	N/A	730
Plazas		2
Capacidad tanque de combustible Gal (L)		21.1(80)
Ángulo de ataque	30,2°	30,8°
Ángulo de salida	34,3°	22,2°
Ángulo ventral	22,8°	21,8°
Rines y llantas Llantas / Rines		255/70 / R16 All Terrain
	Llanta AT (All Terrain)	
	Repuesto	Acero 16"

EQUIPAMIENTO

EXTERIOR	CHASIS 4X4	CABINA SENCILLA (PLATÓN) 4X4
Faros delanteros halógenos	•	•
Espejos exteriores negros con ajuste eléctrico, abatibles manualmente	•	•
Limpavidrios delanteros de 2 Vel + Intermitencia variable	•	•
Manijas de puertas color negro	•	•
Bomper delantero color negro	•	•
Bomper trasero negro	•	•
Escalón lateral de acceso al platón x2	•	•
Salpicaderas delanteras y traseras	•	•

INTERIOR	CHASIS 4X4	CABINA SENCILLA (PLATÓN) 4X4
Aire acondicionado	•	•
Elevavidrios eléctricos x2	•	•
Computador a bordo	•	•
Ajuste en altura del timón	•	•
Controles de audio en el timón	•	•
Pantalla TFT de 5"	•	•
Tacómetro	•	•
Parasoles x2	•	•
Consola portagafas	•	•
Toma de 12V	•	•
Conexión USB tipo A (x2) y C (x1)	•	•
Silla delantera pasajero independiente y deslizable	•	•
Ajuste manual de 6 posiciones en silla del conductor	•	•
Tapicería en tela	•	•
Control de sistema 4x4 "shift-on-the-fly"	•	•
Portavasos x4	•	•
Guantera	•	•

AUDIO	CHASIS 4X4	CABINA SENCILLA (PLATÓN) 4X4
Sistema de audio AM/FM + Bluetooth ¹	•	•
Parlantes x2	•	•

SEGURIDAD	CHASIS 4X4	CABINA SENCILLA (PLATÓN) 4X4
Sistema de frenos ABS, EBD, BA	•	•
Airbag conductor y copiloto	•	•
Airbags laterales	•	•
Airbags tipo cortina	•	•
Sistema antirrobo inmovilizador + alarma de apertura de puertas	•	•
Llave tipo navaja con control remoto de apertura de puertas	•	•
Tercer stop LED	•	•
Control dinámico vehicular (VDC)	•	•
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)	•	•
Control de descenso en pendientes (HDC)	•	•
Diferencial de deslizamiento limitado por freno activo (B-LSD)	•	•

¹Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular.

FRONTIER DOBLE CABINA DIESEL | S 4X4 | SE 4X4 |

LA SUMA DE TODAS DE FUERZAS.



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

MODELO	S 4X4	SE 4X4
Motor		YD25
Tipo	Diésel EURO IV, 4 Cilindros en línea, 16 válvulas DOHC + Turbo de geometría variable	
Cilindrada	c.c	2.500
Diámetro x carrera	mm	89 x 100
Potencia máxima	HP/rpm	161 / 3.600
Par de torsión máximo	Kg·m(Nm)/rpm	41.1 (403) / 2.000
Relación de compresión		15.0 a 1
Sistema de alimentación de combustible		Inyección directa + Riel común
Transmisión		Manual
Número de velocidades		6 Velocidades adelante + Reversa
	1ra	4.685
Relación de engranajes	2da	2.478
	3ra	1.623
	4ta	1.207
	5ta	1.000
	6ta	0.808
	Reversa	4.709
Desmultiplicación final		3.692
Relación bajo		27/1
Tracción		4x4 Accionable desde el interior sobre la marcha "Shift-on-the-fly" con bajo
Dirección		Piñón y cremallera Asistida Hidráulicamente
Suspensión	Delantera	Independiente con doble horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y barra estabilizadora
	Trasera	Multilink con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora
Frenos	Delanteros	Discos ventilados
	Traseros	Tambor
	Sistema	ABS, EBD Y BA
Bloqueo de diferencial trasero		•

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

MODELO	S 4X4	SE 4X4
Largo total	mm	5.253
Ancho total	mm	1.850
Altura total	mm	1.822
Distancia entre ejes	mm	3.150
Ancho de Vía	Delantero	mm
	Traseros	mm
Altura mínima al suelo (Diferencial Trasero)	mm	227.2
Caja de carga	Largo	mm
	Ancho	mm
	Alto	mm
Peso bruto del vehículo	Kg	3.080
Peso en eje delantero	Kg	1.238
Peso en eje trasero	Kg	712
Capacidad disponible (carga)*	Kg	1.130
Plazas	Nº Personas	5
Capacidad tanque de combustible	(Gal) L	(21.1) 80
Ángulo de ataque		31°
Ángulo de salida		25,3°
Ángulo ventral		22,9°
Rines y llantas	Llantas / Rines	255/65/R17
	Llanta AT (All Terrain)	•
	Repuesto	Acero 17"
		Acero 17"

* La capacidad disponible es la capacidad de carga del vehículo sin tener en cuenta el peso de los pasajeros.
Las especificaciones están sujetas a validación y podrían presentar cambios al momento del arribo de unidades a Colombia.

EQUIPAMIENTO

EXTERIOR	S 4X4	SE 4X4
Faros delanteros halógenos	•	•
Tercer Stop LED	•	•
Bomper delantero color carrocería	•	•
Bomper trasero color carrocería		
Espejos exteriores negros con ajuste eléctrico y abatimiento manual		
Espejos exteriores negros con ajuste y abatimiento manual	•	
Limpiavidrios delanteros de 2 Vel + Intermitencia variable	•	
Molduras en vidrios cromadas		
Manijas de puertas color negro		
Manijas de puertas cromadas		•
Persiana frontal cromada		•
Salpicaderas delanteras y traseras	•	•
Compuerta trasera con cerradura y apertura por manija central	•	•
Recubrimiento interno para protección de platón	•	•
Cubierta del motor		

INTERIOR

	S 4X4	SE 4X4
Aire acondicionado	•	•
Ductos de ventilación para pasajeros de asiento trasero	•	•
Elevavidrios eléctricos x4 (Conductor de un solo toque)	•	•
Luces de cortesía en puertas delanteras	•	•
Display de asistencia avanzada de manejo de 7" (ADAD)	•	•
Computador abordo	•	•
Palanca de cambios con acabados premium	•	•
Timón con ajuste en altura	•	•
Controles de audio en el timón	•	•
Control crucero	•	•
Parasoles x2	•	•
Consola portagafas	•	•
Silla conductor con ajuste en altura	•	•
Silla delantera pasajero independiente y deslizable	•	•
Descansabrazos central trasero	•	•
Toma de 12V x3	•	•
Tapicería en tela	•	•
Conexión USB tipo A (x2) y C (x1)	•	•
Control de sistema 4x4 "Shift-on-the-fly"	•	•

AUDIO

	S 4X4	SE 4X4
Sistema de audio AM/FM + Bluetooth ¹	•	•
Parlantes x2 + 2 tweeters	•	•

SEGURIDAD

	S 4X4	SE 4X4
Airbag conductor y copiloto	•	•
Airbags laterales	•	•
Airbags tipo cortina	•	•
Llave tipo navaja con control remoto de apertura de puertas	•	•
Diferencial de deslizamiento limitado por freno activo (B-LSD)	•	•
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)	•	•
Control de descenso en pendientes (HDC)	•	•
Control dinámico vehicular (VDC)	•	•
Sistema de sujeción infantil (ISOFIX)	•	•
Alarma de apertura de puertas	•	•

¹Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular.

FRONTIER DOBLE CABINA DIESEL | XE-LE

DOBLE PROPÓSITO



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

MODELO	XE	XE AT	LE M/T	LE A/T
Motor	YD25			
Tipo	Diésel EURO IV, 4 Cilindros en línea, 16 válvulas DOHC + Turbo de geometría variable			
Cilindrada	2.500 c.c			
Diámetro x carrera	89 x 100 mm			
Potencia máxima	188/ 3.600 HP/rpm			
Par de torsión máximo Kg·m(Nm)/rpm	45.9 (450) / 2.000			
Relación de compresión	15.0 a 1			
Sistema de alimentación de combustible	Inyección Directa + Riel Común			
Transmisión	Manual	Automática	Manual	Automática
Número de velocidades	6 Velocidades adelante + Reversa	7 Velocidades adelante + Reversa	6 Velocidades adelante + Reversa	7 Velocidades adelante + Reversa
Relación de engranajes	1ra	4.685	4.887	4.685
	2da	2.478	3.170	2.478
	3ra	1.623	2.027	1.623
	4ta	1.207	1.412	1.207
	5ta	1.000	1.000	1.000
	6ta	0.808	0.864	0.808
	7ma	N/A	0.775	N/A
	Reversa	4.709	4.044	4.709
Desmultiplicación final		3.692	3.357	3.692
Relación bajo	2717			
Tracción	4x4 Accionable desde el interior sobre la marcha "Shift-on-the-fly" con bajo			
Dirección	Piñón y cremallera Asistida Hidráulicamente			
Suspensión	Delantera	Independiente con doble horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y barra estabilizadora		
	Trasera	Multilink con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora		
Frenos	Delanteros	Discos ventilados		
	Traseros	Tambor		
	Sistema	ABS, EBD Y BA		
Bloqueo de diferencial trasero				

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

MODELO	XE	XE AT	LE M/T	LE A/T
Largo total	mm		5.253	
Ancho total	mm		1.850	
Altura total	mm	1.822		1.857
Distancia entre ejes	mm		3.150	
Ancho de Vía	Delantero	mm	1.570	
	Trasero	mm	1.570	
Altura mínima al suelo (Diferencial Trasero)	mm	227.2		233.2
Caja de carga	Largo	mm	1.680	
	Ancho	mm	1.850	
	Alto	mm	730	
Peso bruto del vehículo	Kg	3.080	3.150	3.080
Peso en eje delantero	Kg	1.243	1.248	1.242
Peso en eje trasero	Kg	717	727	758
Capacidad disponible (carga)*	Kg	1.120	1.175	1.080
Plazas	Nº Personas		5	
Capacidad tanque de combustible	(Gal) L		(21.1) 80	
Ángulo de ataque		31°		31,2°
Ángulo de salida		25,3°		32,2°
Ángulo ventral		22,9°		23,3°
Rines y llantas	Llantas / Rines	255/65R 17" Aluminio		255/60R 18" Aluminio
	Llanta AT (All Terrain)			
	Repuesto	Acero 17"		Aluminio 18"



FRONTIER DOBLE CABINA DIESEL | XE-LE

DOBLE PROPÓSITO



EQUIPAMIENTO

EXTERIOR	XE MT/AT	LE MT/AT
Faros delanteros halógenos		
Faros delanteros LED + Signature lamp (luz led día)		•
Faros antiniebla	•	
Faros antiniebla LED		•
Luces traseras con combinación LED		•
Tercer Stop LED	•	
Rieles laterales en platón para ajuste de carga con 4 ganchos móviles		•
Bomper delantero color carrocería	•	•
Bomper trasero color carrocería	•	•
Estríbros laterales		•
Espejos exteriores al color de la carrocería, direccional integrada con ajuste y abatimiento eléctrico	•	•
Espejos exteriores con plegado automático		•
Limpiavidrios delanteros de 2 Vel + intermitencia variable	•	•
Sensor de lluvia	•	•
Manijas de puertas cromadas	•	•
Rieles de techo plateados		•
Sensor de encendido y apagado automático de luces	•	•
Recubrimiento interno para protección de platón	•	•
INTERIOR	XE MT/AT	LE MT/AT
Aire acondicionado con control automático doble zona	•	•
Elevavidrios eléctricos x4 (Conductor de un solo toque)	•	•
Luces de cortesía en puertas delanteras	•	•
Display de asistencia avanzada de manejo de 7" (ADAD)	•	•
Timón forrado en cuero	•	•
Timón con ajuste en altura	•	•
Controles de audio en el timón	•	•
Control crucero	•	•
Parasoles con espejo de vanidad e iluminación x2	•	•
Consola portagafas	•	•
Silla conductor con ajuste eléctrico + ajuste lumbar		•
Silla conductor con ajuste en altura	•	•
Silla delantera pasajero independiente y deslizable	•	•
Descansa brazos central trasero	•	•
Toma de 12V x3	•	•
Conexión USB tipo A (x2) y C (x1)	•	•
Tapicería en tela	•	•
Tapicería en cuero 70% / vinilo 30%		•
Sensores de parqueo traseros		•
Control de sistema 4x4 "Shift-on-the-fly"		•

AUDIO	XE MT/AT	LE MT/AT
Sistema de audio con pantalla táctil de 8" AM/FM + Bluetooth® + Android Auto® / CarPlay® ¹	•	•
Sistema de navegación ²		•
Parlantes x2 + 2 Tweeters	•	
Parlantes x4 + 2 Tweeters		•
SEGURIDAD	XE MT/AT	LE MT/AT
Airbag conductor y copiloto	•	•
Airbags laterales	•	•
Airbags tipo cortina	•	•
Llave tipo navaja con control remoto de apertura de puertas	•	
Llave Inteligente + botón de encendido (Push Start Button)		•
Diferencial de deslizamiento limitado por freno activo (B-LSD)	•	•
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)	•	•
Control de descenso en pendientes (HDC)	•	•
Control dinámico vehicular (VDC)	•	•
Sistema de sujeción infantil (ISOFIX)	•	•
Cámera de visión trasera		
Monitor de visión periférica (4 cámaras) + detector de objetos en movimiento (IAVM)		•
Asistente de frenado de emergencia inteligente (IEB) ³		•
Alerta inteligente de colisión frontal (FCW)		•
Alerta de atención al conductor (DAA)		•
Alerta de punto ciego (BSW)		•
Advertencia de abandono de carril (LDW)		•
Alerta de tráfico cruzado (RCTA)		•
Asistencia de luz alta (HBA)		•



¹Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular.

² Mapas sujetos a la actualización del software. Algunas rutas indicadas en el mapa, pueden ser diferentes de aquellas en uso en el momento de activación del sistema.

³ (IEB) (Intelligent Emergency Braking) son sistemas de asistencia, los cuales si bien buscan facilitar la conducción del vehículo, no eximen al conductor de manejar en condiciones de seguridad y de estar atento a los demás actores viales que lo rodean. Estos sistemas no reemplazan el buen juicio y la operación del vehículo dentro de las normas de seguridad vial por parte del conductor. Dichos sistemas podrán ver limitado su funcionamiento en condiciones externas como pueden ser el clima, estado de la vía, efectos ópticos generados por otros vehículos o agentes químicos aplicados al vehículo. Para más detalles de funcionamiento y limitantes de estos sistemas remítase al manual del propietario.

* La capacidad disponible es la capacidad de carga del vehículo sin tener en cuenta el peso de los pasajeros.

NISSAN FRONTIER
PRO-4X
IMPULSA TU **MODO PRO**



- Esteros laterales color negro.
- Espejos exteriores color negro deportivo.
- Persianas delantera deportiva.
- Logo de marca deportivo.
- Rieles de techo negro deportivo.
- Rines All Terrain 17" en aluminio.
- Monitor de visión periférica todoterreno para 4x4 (4 cámaras) + detector de objetos en movimiento (AVM)
- Tapicería en cuero deportivo

FRONTIER DOBLE CABINA DIESEL | PRO4X



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

MODELO		PRO4X AT
Motor		YD25
Tipo		Diésel EURO IV, 4 Cilindros en línea, 16 válvulas DOHC + Turbo de geometría variable
Cilindrada	cc	2.500
Diámetro x carrera	mm	89 x 100
Potencia máxima	HP/rpm	188 / 3.600
Par de torsión máximo	Kg·m (Nm)/rpm	45.9 (450) / 2.000
Relación de compresión		15.0 a 1
Sistema de alimentación de combustible		Inyección directa + Riel común
Transmisión		Automática
Número de velocidades		7 Velocidades adelante + Reversa
Relación de engranajes	1ra	4.887
	2da	3.170
	3ra	2.027
	4ta	1.412
	5ta	1.000
	6ta	0.864
	7ma	0.775
Desmultiplicación final	Reversa	4.044
		3357
Relación bajo		27/7
Tracción		
4x4 Accionable desde el interior sobre la marcha "Shift-on-the-fly" con bajo		
Dirección		
Suspensión	Delantera	Piñón y cremallera Asistida Hidráulicamente
	Trasera	Independiente con doble horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y barra estabilizadora
Frenos	Delanteros	Discos ventilados
	Traseros	Tambor
	Sistema	ABS, EBD Y BA
Bloqueo de diferencial trasero		

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

MODELO		PRO4X AT
Largo total	mm	5.253
Ancho total	mm	1.875
Altura total	mm	1.850
Distancia entre ejes	mm	3.150
Ancho de Vía	Delantero	mm
	Traseros	mm
Altura mínima al suelo (Diferencial Trasero)	mm	227.2
Caja de carga	Largo	mm
	Ancho	mm
	Alto	mm
Peso bruto del vehículo	Kg	3.150
Peso en eje delantero	Kg	1.248
Peso en eje trasero	Kg	767
Capacidad disponible (carga)*	Kg	1.135
Plazas	Nº Personas	5
Capacidad tanque de combustible	(Gal) L	(21.1) 80
Ángulo de ataque		31°
Ángulo de salida		25,3°
Ángulo ventral		22,9°
Rines y llantas	Llantas / Rines	255/65R17 Aluminio
	Llanta AT (All Terrain)	
	Repuesto	Acero 17"



FRONTIER DOBLE CABINA DIESEL | PRO4X



EQUIPAMIENTO

EXTERIOR	PRO4X AT
Faros delanteros LED + Signature lamp (luz led día)	.
Faros antiniebla LED	.
Luces traseras con combinación LED	.
Tercer Stop LED	.
Rieles laterales en platón para ajuste de carga con 4 ganchos móviles	.
Bomper delantero color carrocería	.
Bomper trasero color carrocería	.
Estríblos laterales color negro	.
Espejos exteriores al color de la carrocería, direccional integrada con ajuste y abatimiento eléctrico	.
Limpiavidrios delanteros de 2 Vel + intermitencia variable	.
Sensor de lluvia	.
Manijas de puertas color negro deportivo	.
Persiana delantera deportiva	.
Logo de marca deportivo	.
Rieles de techo negro deportivo	.
Sensor de encendido y apagado automático de luces	.
Recubrimiento interno para protección de platón	.

INTERIOR	PRO4X AT
Aire acondicionado con control automático doble zona	.
Elevavidrios eléctricos x4 (Conductor de un solo toque)	.
Display de asistencia avanzada de manejo de 7" (ADAD)	.
Timón forrado en cuero	.
Timón con ajuste en altura	.
Controles de audio en el timón	.
Control crucero	.
Parasoles con espejo de vanidad e iluminación x2	.
Silla conductor con ajuste en altura	.
Descansa brazos central trasero	.
Consola portagafas	.
Toma de 12V x3	.
Conexión USB tipo A (x2) y C (x1)	.
Tapicería en cuero deportivo	.
Sensores de parqueo traseros	.
Control de sistema 4x4 "Shift-on-the-fly"	.

¹Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular.

² Mapas sujetos a la actualización del software. Algunas rutas indicadas en el mapa, pueden ser diferentes de aquellas en uso en el momento de activación del sistema.

³ (IEB) (Intelligent Emergency Braking) son sistemas de asistencia, los cuales si bien buscan facilitar la conducción del vehículo, no eximen al conductor de manejar en condiciones de seguridad y de estar atento a los demás actores viales que lo rodean. Estos sistemas no reemplazan el buen juicio y la operación del vehículo dentro de las normas de seguridad vial por parte del conductor. Dichos sistemas podrán ver limitado su funcionamiento por condiciones externas como pueden ser el clima, estado de la vía, efectos ópticos generados por otros vehículos o agentes químicos aplicados al vehículo. Para más detalles de Funcionamiento y Limitantes de estos sistemas remítase al manual del propietario.





Las fotos corresponden a la versión Frontier Diesel LE y PRO - 4X. Las características de esta ficha técnica corresponden a las versiones Chasis 4x4 S Diesel Cod. 59.110, Pick Up 4x4 S Diesel Cod. 59.112, DC S 4x4 Diesel Cod. 59.114, DC SE 4x4 Diesel Cod. 59.116, DC XE 4x4 Diesel MT Cod. 59.118, DC XE 4x4 Diesel AT Cod. 59.120, DC LE 4x4 Diesel MT Cod. 59.122, DC LE 4x4 Diesel AT Cod. 59.124, DC PRO4X 4x4 Diesel AT Cod. 59.126. Distribuidora Nissan S.A. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación con respecto a colores, equipos o especificaciones mencionadas en este folleto, de descontinuar la importación o producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrían diferir de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas corresponden a las comercializadas en Colombia por Distribuidora Nissan S.A. Sujeto a disponibilidad de inventario. Garantía 100.000 kms o 3 años lo primero que ocurra.



Vitrina online nissan.com.co

Garantía 100.000 kms o
3 años lo primero que ocurra.



DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. LÍNEA GRATUITA 01 8000 423854 / LÍNEA BOGOTÁ 486 6870 / 302 263 0685