



Innovation  
that excites

# NISSAN NEO MICRA







## ΝΕΟ MICRA ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| ΜΟΝΤΕΛΟ                                 |         |                                    |                                  |                                    |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Εκδόσεις                                |         | ENERGY, ACENTA, N-CONNECTA, TECHNΑ |                                  |                                    |
| Αριθμός Επιβατών                        | άτομα   | 5                                  |                                  |                                    |
| Κινητήρας                               |         | BR10DE                             | HR09DET                          | K9K                                |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (σύμφωνα με οδηγία 2016/646W) |         |                                    |                                  |                                    |
| Κυβισμός                                | cc      | 999                                | 898                              | 1461                               |
| Διάμετρος/Διαδρομή                      | mm      | 71/84                              | 72.2/73.1                        | 76/80.5                            |
| Σχέση συμπίεσης                         |         | 11                                 | 9.5                              | 15.2                               |
| Αριθμός κυλίνδρων                       |         | 3                                  | 3                                | 4                                  |
| Τύπος εισαγωγής αέρα                    |         | Ατμοσφαιρικός                      | TURBO                            | TURBO                              |
| Σύστημα ψεκασμού καυσίμου               |         | Ψεκασμός πολλαπλών σημείων (MPI)   | Ψεκασμός πολλαπλών σημείων (MPI) | Common rail direct injection (CDI) |
| Τύπος καυσίμου                          |         | Unleaded 95                        | Unleaded 95                      | Diesel                             |
| Μέγιστη Ισχύς (overboost)               | kW      | 52                                 | 66 (70)                          | 66                                 |
| Μέγιστη Ισχύς (overboost)               | HP      | 70                                 | 89                               | 89                                 |
| Μέγιστη Ισχύς (overboost)               | PS      | 71                                 | 90 (95)                          | 90                                 |
|                                         | rpm     | 6300                               | 5500                             | 4000                               |
| Ροπή (overboost)                        | Nm      | 95                                 | 140 (150)                        | 220                                |
|                                         | rpm     | 3500                               | 2250                             | 2000                               |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ                       |         |                                    |                                  |                                    |
| Κιβώτιο ταχυτήτων                       |         | Μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων         |                                  |                                    |
| Σχέση μετάδοσης                         | 1η      |                                    | 3.727                            |                                    |
|                                         | 2η      | 2.048                              | 1.957                            | 1.957                              |
|                                         | 3η      | 1.393                              | 1.233                            | 1.233                              |
|                                         | 4η      | 1.029                              | 0.903                            | 0.903                              |
|                                         | 5η      | 0.8210                             | 0.660                            | 0.660                              |
|                                         | 6η      |                                    | N/A                              |                                    |
|                                         | 7η      |                                    | N/A                              |                                    |
|                                         | Όπισθεν |                                    | 3.545                            |                                    |
| Τελική σχέση μετάδοσης                  |         | 4.357                              | 4.500                            | 3.167                              |

| ΜΟΝΤΕΛΟ                                   |           |                                        |           |           |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| Εκδόσεις                                  |           | ENERGY, ACENTA, N-CONNECTA, TECHNA     |           |           |
| Αριθμός Επιβατών                          | άτομα     | 5                                      |           |           |
| Κινητήρας                                 |           | BR10DE                                 | HR09DET   | K9K       |
| ΑΜΑΞΩΜΑ & ΑΝΑΡΤΗΣΗ                        |           |                                        |           |           |
| Ανάρτηση                                  | εμπρός    | Γόνατο McPherson                       |           |           |
|                                           | πίσω      | Ημιάκαμπτος άξονας                     |           |           |
| Αντιστρεπτική ράβδος                      |           | STD                                    |           |           |
| Σύστημα φρένων                            | εμπρός    | Μονού εμβόλου, με πλευστές καλίμπρες   |           |           |
|                                           | πίσω      | Ταμπούρα                               |           |           |
| Brake Assist                              |           | STD                                    |           |           |
| EBD (Electronic Brake Distribution)       |           | STD                                    |           |           |
| Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας                |           | VDC                                    |           |           |
|                                           |           | ABS                                    |           |           |
|                                           |           | EBD                                    |           |           |
|                                           |           | HBA (Hydraulic Break Assist)           |           |           |
|                                           |           | TCS (Traction Control System)          |           |           |
|                                           |           | BLSD (Brake Limited Slip Differential) |           |           |
|                                           |           | HSA (Hill Start Assist)                |           |           |
|                                           |           | Active Ride Control                    |           |           |
|                                           |           | Active Trace Control                   |           |           |
| ΒΑΡΗ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ                         |           |                                        |           |           |
| Συνολικό μήκος                            | mm        | 3999                                   |           |           |
| Συνολικό πλάτος χωρίς καθρέπτες           | mm        | 1743                                   |           |           |
| Συνολικό πλάτος με καθρέπτες              | mm        | 1935                                   |           |           |
| Συνολικό ύψος (χωρίς φορτίο)              | mm        | 1455                                   |           |           |
| Μεταξόνιο                                 | mm        | 2525                                   |           |           |
| Πρόβολος εμπρός/πίσω                      | mm        | 827/647                                |           |           |
| Μετατρόχιο εμπρός/πίσω                    | mm        | 1510/1520                              |           |           |
| Κύκλος στροφής (διάμετρος)                | m         | 10                                     |           |           |
| Εσωτερικό (μήκος, πλάτος, ύψος)           | mm        | 2825/1320/1175                         |           |           |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ                   | approx lt | 41                                     |           |           |
| Απόβαρο, χωρίς φορτίο 100% των καυσίμων   | kg        | 977-1037                               | 1001-1082 | 1082-1146 |
| Μέγιστο βάρος έλξης με φρένα με κλίση 12% | kg        | 900                                    | 1200      | 1170      |
| Μέγιστο βάρος έλξης χωρίς φρένα           | kg        | 510                                    | 525       | 555       |
| Χωρητικότητα αποσκευών με/χωρίς ηλιοροφή  | lt        | 300                                    |           |           |

| ΜΟΝΤΕΛΟ                                  |          |                                    |                                                 |                                               |
|------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Εκδόσεις                                 |          | ENERGY, ACENTA, N-CONNECTA, TECHNA |                                                 |                                               |
| Αριθμός Επιβατών                         | άτομα    | 5                                  |                                                 |                                               |
| Κινητήρας                                |          | BR10DE                             | HR09DET                                         | K9K                                           |
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ                                |          |                                    |                                                 |                                               |
| Επιτάχυνση 0-100 km/h                    | sec      | 16.4                               | 12.1                                            | 11.9                                          |
| Μέγιστη ταχύτητα                         | Mp/h     | 98 (5η ταχύτητα)                   | 109 (5η ταχύτητα)                               | 111 (5η ταχύτητα)                             |
|                                          | Km/h     | 158 (5η ταχύτητα)                  | 175 (5η ταχύτητα)                               | 179 (5η ταχύτητα)                             |
| Απόσταση από το έδαφος - 158             | mm       | 145                                |                                                 |                                               |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (σύμφωνα με οδηγία 2016/646W) |          |                                    |                                                 |                                               |
| Κύκλος πόλης                             | lt/100km | 5.9 (15" /16" Wheel)               | w/ ISS: 5.6 (15" / 16" tyre) - 5.8 (17" tyre)   | w/ ISS: 3.5 (15" / 16" tyre) - 3.8 (17" tyre) |
|                                          |          | 6.1 (17" Wheel)                    | w/o ISS: 6.5 (15" tyre) - 6.7 (17" tyre)        | w/o ISS: 4.1 (15" tyre) - 4.3 (17" tyre)      |
| Εκτός πόλης*                             | lt/100km | 3.8 (15" /16" Wheel)               | w/ ISS: 3.7 (15" / 16" tyre) - 3.9 (17" tyre)   | w/ ISS: 3.1 (15" / 16" tyre) - 3.4 (17" tyre) |
|                                          |          | 4.1 (17" Wheel)                    | w/o ISS: 3.7 (15" tyre) - 4.2 (17" tyre)        | w/o ISS: 3.5 (15" tyre) - 3.6 (17" tyre)      |
| Μικτός*                                  | lt/100km | 4.6 (15" /16" Wheel)               | w/ ISS: 4.4 (15" / 16" tyre) - 4.6 (17" tyre)   | w/ ISS: 3.2 (15" / 16" tyre) - 3.5 (17" tyre) |
|                                          |          | 4.8 (17" Wheel)                    | w/o ISS: 4.8 (15" tyre) - 5.1 (17" tyre)        | w/o ISS: 3.7 (15" tyre) - 3.8 (17" tyre)      |
| Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2*     | g/km     | 103 (15" /16" Wheel)               | w/ ISS: 99 (15" / 16" tyre) - 104 (17" tyre)    | w/ ISS: 85 (15" / 16" tyre) - 92 (17" tyre)   |
|                                          |          | 108 (17" Wheel)                    | w/o ISS: 107 (15" tyre) - 115 (17" tyre)        | w/o ISS: 97 (15" tyre) - 101 (17" tyre)       |
| NOx                                      | mg/km    | 19.0 (15" /16" Wheel)              | w/ ISS: 17.8 (15" / 16" tyre) - 23.4 (17" tyre) | Homologated with Ki + DF = 27.2               |
|                                          |          | 23.7 (17" Wheel)                   | w/o ISS: 27.8 (15" tyre) - 39.4 (17" tyre)      |                                               |
| Κατηγορία εκπομπών ρύπων                 |          |                                    | EURO6b                                          |                                               |
| Μέγεθος & Τύπος ελαστικών                |          |                                    | 185/65 R15                                      |                                               |
|                                          |          |                                    | 195/55 R16                                      |                                               |
|                                          |          |                                    | 205/45 R17                                      | 205/45 R17                                    |

\*Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές ρύπων για ενδεδειγμένα μεγέθη ελαστικού.



# ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ MICRA

## ENERGY

### Εξωτερικό

- Ηλεκτρικό άνοιγμα χώρου αποσκευών
- Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας
- Θερμαινόμενο πίσω παρμπριζ με υαλοκαθαριστήρα
- Ατσάλινες ζάντες 15" με ελαστικά 185/65 R15
- Φώτα ημέρας LED
- Πίσω φως ομίχλης
- Κεραία οροφής (300mm)
- Αεροτομή οροφής
- Μαύρα εξωτερικά χερούλια θυρών

### Εσωτερικό

- Ύφασμα τύπου A (μαύρο ύφασμα)
- Τιμόνι με ρύθμιση ύψους - βάθους (τηλεσκοπικό)
- Τιμόνι με ρύθμιση audio-speed limiter
- Ντουλαπάκι συνοδηγού με φως και θήκη για νομίματα/κάρτες
- Σκιάδιο οδηγού με καθρέπτη και θήκη για κάρτες
- Σκιάδιο συνοδηγού με καθρέπτη και θήκη για κάρτες
- Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο 60:40
- Κάλυμμα χώρου αποσκευών
- Φως ανάγνωσης καμπίνας
- Φως χώρου αποσκευών
- Αυτόματο άνοιγμα εμπρός φώτων
- Ποτηροθήκες κεντρικής κονσόλας (x2), πίσω κονσόλας (x1)
- Θήκες για μπουκάλια στο εσωτερικό των εμπρός θυρών
- Μαξιλάρια γονάτων εμπρός επιβατών (Knee pad)
- 2 πίσω προσκέφαλα
- Χειρολαβή συνοδηγού
- Χειρολαβές πίσω (x2)
- Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

### Άνεση - Ηλεκτρικές ευκολίες

- Air Condition
- Άνοιγμα θυρών με τηλεχειρισμό
- Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός (οδηγού auto)
- Ένδειξη αλλαγής ταχύτητας κιβωτίου
- Ρυθμιστής τελικής ταχύτητας
- Δείκτης εξωτερικής θερμοκρασίας
- Εσωτερικός φωτισμός Welcome lighting + Follow me home
- Παροχή ρεύματος 12V
- Ράδιο + MP3 + USB + Bluetooth + 2 ηχεία
- Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι

### Ασφάλεια

- ESP + ABS + Brake Assist
- Start Stop (όχι στον 1.0P)
- Hill Start Assist
- Ενεργός Έλεγχος Κίνησης (Active Ride Control)
- Ενεργός Έλεγχος Πρόσφυσης (Active Trace Control)

- Σύστημα Ενεργής Πέδησης (Front Emergency Braking)
- Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
- Immobiliser
- Σύστημα συγκράτησης παιδικών καθισμάτων ISOFIX
- Αερόσακοι οδηγού + συνοδηγού + πλευρικοί + κουρτίνας
- Αερόσακος συνοδηγού με κουμπί απενεργοποίησης
- Ζώνες ασφαλείας εμπρός 3 σημείων ρυθμιζόμενες σε ύψος + ELR + προεντατήρες + περιοριστές φορτίου
- Ζώνες ασφαλείας πίσω (x2) 3 σημείων + προεντατήρες + περιοριστές φορτίου
- Πίσω μεσαία ζώνη ασφαλείας 3 σημείων με ELR
- Δισκόφρενα εμπρός

## ACENTA (+ENERGY)

### Εξωτερικό

- Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος
- Εμπρός εξωτερικά χερούλια θυρών στο χρώμα του αμαξώματος
- Ζάντες αλουμινίου 16" με ελαστικά 195/65 R16

### Εσωτερικό

- Ύφασμα τύπου B (μαύρο ύφασμα με γκρι ένθετα)
- Τιμόνι με ρύθμιση cruise control-audio-hands free
- Λεβιές ταχυτήτων με ασημί διάκοσμο
- Χειρόφρενο με χρωμιωμένο διάκοσμο
- Θήκη πίσω από το κάθισμα συνοδηγού
- Αεραγωγοί με διάκοσμο
- Χρωμιωμένα εσωτερικά χερούλια θυρών

### Άνεση - Ηλεκτρικές ευκολίες

- Ηχοσύστημα με οθόνη αφής 7" + AUX + 4 ηχεία + συνδεσιμότητα Smartphone (Apple Carplay\* - όχι CD)
- Cruise control
- Οθόνη 5" πολλαπλών ενδείξεων
- Υπολογιστής ταξιδιού

## N-CONNECTA (+ACENTA)

### Εξωτερικό

- Φιμέ κρύσταλλο πίσω θυρών-παρμπριζ προστασίας UV
- Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
- Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με LED φλας
- Προβολείς ομίχλης

### Εσωτερικό

- Δερμάτινο τιμόνι με ασημένιο διάκοσμο
- Φωτιζόμενος (LED) χώρος στην κεντρική κονσόλα

### Άνεση - Ηλεκτρικές ευκολίες

- Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής
- Αυτόματος κλιματισμός
- Σύστημα πλοήγησης-Nissan Connect-Navigation-CD

## TECHNA (+N-CONNECTA)

### Εξωτερικό

- Ζάντες αλουμινίου 17" με ελαστικά 205/45 R17

### Εσωτερικό

- Ύφασμα τύπου C (μαύρο ύφασμα με γκρι ένθετα)
- Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων
- Δερμάτινο χειρόφρενο (χωρίς χρωμιωμένο διάκοσμο)
- 3 πίσω προσκέφαλα
- Θήκη πίσω από το κάθισμα οδηγού

### Άνεση - Ηλεκτρικές ευκολίες

- Έξυπνο κλειδί (intelligent key)
- Μπουτόν εκκίνησης κινητήρα
- Ηχοσύστημα Bose-ενισχυτής-4 ηχεία εμπρός Bose-2 ηχεία προσκέφαλου οδηγού Bose Personal
- Κάμερα οπισθοπορείας + αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω

### Ασφάλεια

#### ■ Safety Pack

- Σύστημα Ενεργής Πέδησης με ανίχνευση πεζών (FEB+pedestrian detection)
- Υποβοήθηση Υψηλής Δέσμης Προβολέων (High Beam Assist)
- Αναγνώριση Σημάτων Οδικής Κυκλοφορίας (Traffic Sign Recognition)
- Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας (Lane Departure Warning)
- Σύστημα Παρέμβασης Λωρίδας (Lane Prevention Warning)

## ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

## ACENTA (+ENERGY)

#### ■ Safety Pack

- Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας (Lane Departure Warning)
- Σύστημα Παρέμβασης Λωρίδας (Lane Prevention Warning)
- Σύστημα Ενεργής Πέδησης με ανίχνευση πεζών (FEB+pedestrian detection)
- Υποβοήθηση Υψηλής Δέσμης Προβολέων (High Beam Assist)
- Αναγνώριση Σημάτων Οδικής Κυκλοφορίας (Traffic Sign Recognition)
- Προβολείς ομίχλης
- Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής

#### ■ Comfort Pack

- Αυτόματος κλιματισμός
- Έξυπνο κλειδί
- Μπουτόν εκκίνησης κινητήρα

#### ■ Tech Pack

- Ηχοσύστημα Bose-ενισχυτής-4 ηχεία εμπρός Bose-2 ηχεία προσκέφαλου οδηγού Bose Personal
- Σύστημα πλοήγησης-Nissan Connect-Navigation
- Κάμερα οπισθοπορείας + αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω

## N-CONNECTA (+ACENTA)

#### ■ Safety Pack

- Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας (Lane Departure Warning)
- Σύστημα Παρέμβασης Λωρίδας (Lane Prevention Warning)
- Σύστημα Ενεργής Πέδησης με ανίχνευση πεζών (FEB+pedestrian detection)
- Υποβοήθηση Υψηλής Δέσμης Προβολέων (High Beam Assist)
- Αναγνώριση Σημάτων Οδικής Κυκλοφορίας (Traffic Sign Recognition)

#### ■ RVM Pack

- Κάμερα οπισθοπορείας + αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω

#### ■ Tech Pack

- Ηχοσύστημα Bose-ενισχυτής-4 ηχεία εμπρός Bose-2 ηχεία προσκέφαλου οδηγού Bose Personal
- Κάμερα Περιμετρικής Θέασης (Around View Monitor)
- Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου (Blind Spot Warning)
- Ανίχνευση Κινούμενων Αντικειμένων (Moving Object Detection)
- Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω

## TECHNA (+N-CONNECTA)

#### ■ AVM

- Κάμερα Περιμετρικής Θέασης (Around View Monitor)
- Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου (Blind Spot Warning)
- Ανίχνευση Κινούμενων Αντικειμένων (Moving Object Detection)

#### ■ L/P

- Δερμάτινο σαλόνι

\* Η δυνατότητα σύνδεσης με το CarPlay παρέχεται μόνο μέσω του καλωδίου USB. Η λειτουργία CarPlay παρέχεται από την Apple Inc. Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται στην περιοχή σας. Παρακαλώ, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα [www.apple.com](http://www.apple.com) για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα της λειτουργίας στη χώρα σας. Το προαιρετικό πακέτο Connect, της Nissan, έχει διάρκεια τα δύο (2) έτη.



## ΤΟ NISSAN MICRA ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

### 3-ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

### 12-ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ



WHITE -S- **ZY2**



PASSION RED -M- **NBD**



PULSE GREEN -M- **JAL**



GLAZE WHITE -M- **QNC**



ENERGY ORANGE -M- **EBF**



POWER BLUE -M- **RQG**

M - Metallic  
S - Solid



IVORY -S- **D16**



GUNMETAL GREY -M- **KPN**



PLATINUM SILVER -M- **ZBD**



ENIGMA BLACK -M- **GNE**




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

**A:** Μεταξόνιο: 2525 MM  
**B:** Συνολικό μήκος: 3999 MM  
**Γ:** Συνολικό πλάτος: 1743 MM  
**Δ:** Συνολικό ύψος: 1455 MM


ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

ENERGY



Cloth casual black

ACENTA / N-CONNECTA




Cloth modern black/grey

TECHNA



Cloth absolute black/grey

TECHNA



Leather

ΖΑΝΤΕΣ



15" Ατσάλινες



16" Αλουμινίου



17" Αλουμινίου

[www.nissan.gr](http://www.nissan.gr)

Ακολουθήστε μας σε:



Γενική Αντιπροσωπεία Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. Λ. Αθηνών 169, 104 47 Αθήνα  
Τηλ. 210 3479700 Μοναστηρίου 177-179, 54627 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 551930

Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου την εποχή εκτύπωσης (Μάιος 2017). Το έντυπο παρουσιάζει πρωτότυπα οχήματα που εκτίθενται σε σαλόνια αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, η Nissan International διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται και παρουσιάζονται σ' αυτή την έκδοση. Οι επίσημοι έμποροι Nissan θα ενημερωθούν για τις μετατροπές αυτές το συντομότερο δυνατό. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο τοπικός σας επίσημος έμπορος Nissan γνωρίζει τα νέα δεδομένα. Λόγω των περιορισμών των μεθόδων εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται σ' αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από τις πραγματικές αποχρώσεις της βαφής και των υλικών της ταπεταρίας που χρησιμοποιούνται. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή αυτού του εντύπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Nissan International.

Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου :

MICRA2017FG