



NISSAN NV300 COMBI

Kainoraštis, įranga,
spalvos ir techniniai duomenys
2018-03-13



„NV300 COMBI“ KAINORAŠTIS

EURO6

Variklis	Įrangos lygis	Kėbulo tipas	Transmisija	Varantieji ratai	CO ₂ emisija	Kaina be PVM, €	PVM 21 %	Kaina su PVM, €
1.6 dCi 95	Comfort	L1H1	6 M/T	Priekiniai	155	22 792	4 786	27 578
1.6 dCi 125	Comfort	L1H1	6 M/T	Priekiniai	145	24 625	5 171	29 796
1.6 dCi 145	Comfort	L1H1	6 M/T	Priekiniai	152	25 450	5 345	30 795
1.6 dCi 125	Comfort Base	L2H1	6 M/T	Priekiniai	145	24 042	5 049	29 090
1.6 dCi 95	Comfort	L2H1	6 M/T	Priekiniai	155	23 208	4 874	28 082
1.6 dCi 125	Comfort	L2H1	6 M/T	Priekiniai	145	25 042	5 259	30 300
1.6 dCi 125	Working Star	L2H1	6 M/T	Priekiniai	145	25 662	5 389	31 051
1.6 dCi 145	Comfort	L2H1	6 M/T	Priekiniai	152	25 867	5 432	31 299
1.6 dCi 145	Working Star	L2H1	6 M/T	Priekiniai	152	26 487	5 562	32 049

PAPILDOMA ĮRANGA	Kaina be PVM, €	PVM 21 %	Kaina su PVM, €
Metalizuota spalva	400	84	484
Paketas „Plus“ (17 col. lengvojo lydinio ratlankiai, oda trauktas vairas)	1 000	210	1 210
Paketas „Tech“ (galinis automobilio statymo jutiklis ir galinio vaizdo kamera, berakčio užrakto sistema su variklio užvedimo mygtuku, lietaus jutiklis)	753	158	911
Prijungiama garso ir navigacijos sistema	500	105	605
Bagažinės dangtis su langu	161	34	195

Į kainas neįskaičiuotos papildomos atstovybių išlaidos. NNE pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti kainas. Dėl tikslios ir naujausios informacijos kreipkitės į „Nissan“ atstovybę.

ĮRANGA

IŠORĖ	Comfort Base	Comfort	Working
	Base		Star
Slankomos dešiniojos pusės durelės, su langu	●	●	●
Atveriamos durelės su langu, 180° atidarymo kampas	●	●	●
Bagažinės dangtis su langu	-	○	-
Galinio stiklo valytuvai	-	●	●
Šildomas galinis stiklas	-	●	●
80 l degalų bakas	●	●	●
Kėbulo spalvos bamperiai ir šoniniai veidrodėliai	-	●	●
Tamsinti šoniniai langai	-	●	●
Vilkimo kablys	-	-	●
GARSO SISTEMA			
DAB+ radijas, suderinamas su MP3	-	●	●
„Bluetooth™“	-	●	●
AUX ir USB jungtys	-	●	●
Prijungiama garso ir navigacijos sistema	-	○	●
SĖDYNĖS			
Šildoma vairuotojo sėdynė	-	●	●
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	●	●	●
Vairuotojo sėdynės reguliuojama juosmens atrama	●	●	●
Vairuotojo sėdynės porankis	●	●	●
Tamsiai pilka sėdynių apdaila (tekstiliniai apmušalai)	●	●	●
Dvivietė priekinė keleivio sėdynė	●	●	●
3-vietė sėdynė antroje eilėje, nuimama ir nulenkiama dešiniojos pusės sėdynės	●	●	●
3-vietė sėdynė trečiojoje eilėje, nuimama ir iki galo nulenkiama	●	●	●
KOMFORTO ĮRANGA			
Mechaninis oro kondicionierius	-	●	●
Vairas su aukščio ir gylio reguliavimo funkcija	●	●	●
Žiedadulkių filtras	●	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema	-	●	●
Nuvažiuto atstumo matuoklis	●	●	●
Centrinis užraktas	●	●	●
Elektra valdomi langai	●	-	-
Elektra valdomi langai su automatine vairuotojo lango nuleidimo funkcija	-	●	●
Vairo stiprintuvas	●	●	●
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema	●	●	●
Režimas ECO (standartinis režimas naudojant 125 AG ir 145 AG variklius)	●	●	●
Galinis automobilio statymo jutiklis ir galinio vaizdo kamera ²	-	○	●
Priekinio stiklo valytuvai ir lietaus jutiklis ²	-	○	●
Berakčio užrakto sistema su variklio užvedimo mygtuku ²	-	○	-
Papildomas šildytuvas	-	●	●
„Stop / Start“ sistema	●	●	●
Oda trauktas vairas ¹	-	○	●
Oda traukta pavarų perjungimo svirtis	-	●	●
Reinforced battery	-	●	●
SAUGA			
ABS	●	●	●
ESP	●	●	●
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPMS)	●	●	●
Vairuotojo saugos oro pagalvė	●	●	●
Šoninė saugos oro pagalvė (vairuotojo)	-	●	●
Keleivio saugos oro pagalvė	●	●	●
Užuolaidinės saugos oro pagalvės (vairuotojo ir keleivių)	-	●	●
Galvos atrama	●	●	●
ISOFIX dešiniojos ir kairiosios pusės sėdynėse (antrosios eilės)	●	●	●
Rūko žibintai (priekiniai)	-	●	●
Plataus kampo šoniniai veidrodėliai, šildomi ir reguliuojami elektra	●	●	●

ĮRANGA

VIDUS			
Praktiška erdvė daiktams vairuotojo pusėje	●	●	●
Kišėnės durelėse	●	●	●
Pirštinių dėtuvė	●	●	●
Bagazo skyriaus dangtis	-	●	●
RATLANKIAI			
16 col. plieniniai ratlankiai su nedideliais ratų gaubtais	●	-	-
16 col. plieniniai ratlankiai su ratų gaubtais	-	●	●
17 col. lengvojo lydinio ratlankiai ¹	-	○	-
Normalaus dydžio atsarginė padanga	●	●	●
PAPILDOMA ĮRANGA			
Paketas „Plus“ (17 col. lengvojo lydinio ratlankiai, oda trauktas vairas)	-	○	-
Paketas „Tech“ (galinis automobilio statymo jutiklis ir galinio vaizdo kamera, berakčio užrakto sistema su variklio užvedimo mygtuku, lietaus jutiklis)	-	○	-
Prijungiama garso ir navigacijos sistema	-	○	●











- Standartinė
- Papildoma įranga
- Nekomplektuojama

¹ Įeina į paketą „Plus“

² Įeina į paketą „Tech“

Neatmetama klaidų ir neatitikimų tikimybė. „Nissan“ pasilieka teisę be įspėjimo keisti lentelėse pateiktus duomenis. Dėl išsamios ir tikslios informacijos kreipkitės į „Nissan“ atstovybę.

SPALVOS

	Kodas	Kėbulos spalva
	WHI	„Glacier White“ (standartinė)
	RMB	„Magma Red“ (standartinė)
	GRT	„Mole Grey“ (standartinė)
	GBU	„Bamboo Green“ (standartinė)
	GRC	„Oyster Grey“ (metalizuota)
	BLK	„Jet Black“ (metalizuota)
	GRP	„Mercury Grey“ (metalizuota)
	BRT	„Copper Brown“ (metalizuota)
	B43	„Panorama Blue“ (metalizuota)
	BGE	„Stone“ (metalizuota)

APDAILA IR RATLANKIAI

APDAILA



Pilkas tekstilinis apmušalas – komforto įranga

Ratlankiai



16 col. plieniniai
ratlankiai su
nedideliais ratų
gaubtais



16 col. plieniniai
ratlankiai su ratų
gaubtais



17 col. lengvojo
lydinio ratlankiai

TECHNINIAI DUOMENYS

VARIKLIS		95 AG SS	125 AG SS	145 AG SS
Variklis		1,6 l Viena turbina	1,6 l Dvi turbinos	1,6 l Dvi turbinos
Maksimali galia ¹⁾	kW (AG) / aps./min.	70 (95) / 3 500	92 (125) / 3 500	107 (145) / 3 500
Maksimalus sukimo momentas ¹⁾	Nm/aps./min.	260, esant 1 500–2 250	320, esant 1 500–2 500	340, esant 1 750–2 500
Pavara		Priekiniai varantieji		
Transmisija		6 M/T		
Emisijų norma		„Euro6b“		
Degalų rūšis		Dyzelinas		
„Stop / Start“ sistema		X		
Paskirstymo velenėlis		Paskirstymo grandinė		
DEGALŲ SAŃAUDOS		95 AG SS	125 AG SS	145 AG SS
Degalų bakas, talpa	l	80		
SCR („AdBlue“) bakas, talpa	l	20		
0–100 km/h	s	15,4	11,9	10,9
Maksimalus greitis	km/h	154	174	181
Degalų sąnaudos ³⁾				
Mieste	l/100 km	6,8	6,4	6,6
Užmiestyje	l/100 km	5,4	5,1	5,4
Vidutinės	l/100 km	6,0	5,6	5,9
CO ₂ emisija	g/km	155	145	152
SVORIAI IR APKROVOS		95 AG SS	125 AG SS	145 AG SS
Priekabos su stabdžiu svoris	kg	2000	2000	2000
Priekabos be stabdžio svoris	kg	750	750	750
L1H1				
Keleivių skaičius	vnt.	9	9	9
Bendroji automobilio masė	kg	2925	2935	2935
Automobilio masė (nepakrauto) ²⁾	kg	1872	1882	1882
Naudingoji apkrova su vairuotoju ²⁾	kg	1053	1053	1053
L2H1				
Keleivių skaičius	vnt.	9	9	9
Bendroji automobilio masė	kg	3010	3020	3020
Automobilio masė (nepakrauto) ²⁾	kg	1913	1923	1923
Naudingoji apkrova su vairuotoju ²⁾	kg	1097	1097	1097

TECHNINIAI DUOMENYS

MATMENYS		L1H1	L2H1
Ilgis	mm	4999	5399
Plotis be veidrodėlių	mm	1956	1956
Plotis su veidrodėliais	mm	2283	2283
Aukštis	mm	1971	1971
Važiuklės bazė	mm	3098	3498
Priekinė iškyša	mm	933	933
Galinė iškyša	mm	968	968
Priekinė tarpvėžė	mm	1615	1615
Galinė tarpvėžė	mm	1628	1628
KROVINIŲ SKYRIUS			
Krovinio ilgis grindų lygyje	mm	736	1136
Maksimalus plotis	mm	1662	1662
Plotis tarp rato arkų	mm	1268	1268
Aukštis	mm	1369	1369
Krovinio riba	mm	552	552
Krovinių skyriaus talpa	m3	1,0	1,8
Krovinių skyriaus talpa (su nulenkiamą 3 eilės sėdyne)	m3	2,5	3,4
DURELĖS			
Stumdomos šoninės duralės – 600 mm plotis nuo grindų	mm	907	
Stumdomos šoninės duralės – 100 mm plotis nuo grindų	mm	1 030	
Stumdomos šoninės duralės – aukštis	mm	1 284	
Atveriamos galinės duralės – aukštis	mm	1 320 / 1 295	
Atveriamos galinės duralės – plotis 70 mm nuo grindų	mm	1 391	
PADANGOS IR RATLANKIAI			
Padangos dydis – standartinis ratlankis		215/65 R16	
Padangos dydis – lengvojo lydinio ratlankis (papildoma įranga)		215/60 R17	
„NISSAN“ GARANTIJA			
Naujo automobilio garantija		5 metai / 160 000 km	
Dažyto paviršiaus garantija		5 metai	
Kiauryminės korozijos garantija		12 metų	
Pagalba kelyje „Nissan Assistance“		5 metai	
Techninės priežiūros intervalas		24 mėnesiai / 40 000 km	

¹ Duomenys pateikti remiantis 1999/99/EB direktyva. ² Duomenys pateikti remiantis EB direktyva (dėl transporto priemonių tipo patvirtinimo).

Krovinių skyriaus talpa gali skirtis priklausomai nuo automobilyje esančios įrangos. Svoris gali skirtis priklausomai nuo priedų ir šalies tipo patvirtinimo. ³ Duomenys pateikti remiantis 2004/3/EB direktyva. (Oficialiems rezultatams įtakos gali turėti įrengti priedai, priežiūra, vairavimo stilius, taip pat kelio ir oro sąlygos.)

Neatmetama klaidų ir neatitiktimų tikimybė. „Nissan“ pasilieka teisę be įspėjimo keisti lentelėse pateiktus duomenis. Naujausios informacijos teiraukitės savo „Nissan“ atstovėiė.