



SHIFT_

NV350
URVAN



**Ready to power up your business?
The all-new NV350 Urvan delivers with style.**

**Prêt à propulser votre activité ?
Le tout dernier NV350 Urvan est la réponse
qu'il vous faut, le style en plus.**

No doubt, the new Nissan NV350 Urvan, with its sleek, distinctive styling, is going to shine for you. Whether your needs call for a microbus or a van, the new NV350 Urvan has the capacity, the comfort and the fuel-efficient performance that you are seeking in a business vehicle. What's more, the new Wide Long Body models support a greater number of model variations for a range of business needs.

Nissan. Innovation That Excites.

Aucun doute, le nouveau Nissan NV350 Urvan, par son style élégant reconnaissable, saura vous mettre en valeur. Que vous ayez besoin d'un minibus ou d'un fourgon, le nouveau NV350 Urvan offre l'espace, le confort et la faible consommation de carburant que vous recherchez dans un véhicule professionnel. De plus, les nouveaux modèles à caisse longue et large offrent un plus grand nombre de variations pour répondre à des besoins professionnels très variés.

Nissan. Innovation That Excites.





Wide Long Body GX, 15-passenger / Caisse longue et large GX, 15 passagers

Stretch out and relax.
With more space and more legroom, no matter where passengers sit, they will be riding in comfort. And new Wide Long Body models have wider seats for an extra measure of comfort.

Étirez-vous et détendez-vous.
Plus d'espace et plus de place pour les jambes ; peu importe où les passagers sont assis, ils voyageront très confortablement. Les nouveaux modèles à caisse longue et large offrent des sièges dont la largeur est plus grande pour un confort accru.

MICROBUS / MICROBUS



01 **Large sliding door** opens high and wide to make it easy for passengers to board and exit.

02 **Rear air conditioning vents for each seat**^{*1} provide more thorough cooling so that all passengers can ride in comfort.
^{*1} A: Std. for GX models. Opt. for DX models in Wide Long Body.
B: Opt. for DX models in Standard Body (LHD) .

03 **Folding aisle seats** are easy to handle.

04 **Seat back utility**
Rear seat backs are equipped with safety grips, handy cup holders^{*2} and net pockets.^{*2}
^{*2} Std. for GX models.

05 **Auto door closure** allows you to release the slide-door once it has closed halfway.

06 **Stylish slide window** is designed to be smart and convenient.



01 **La grande porte coulissante** s'ouvre en hauteur et en largeur pour faciliter la montée et la descente des passagers.

02 **Les ouvertures de climatisation arrière prévues pour chaque siège**^{*1} apportent une ventilation complète de sorte que tous les passagers voyagent très confortablement.
^{*1} A : Standard pour modèles GX. Option pour modèles DX caisse longue et large.
B : Option pour modèles DX en caisse standard (LHD).

03 **Les sièges rabattables des allées** sont faciles à manipuler.

04 **Rôle utilitaire du dossier des sièges**
Les dossiers des sièges arrière sont équipés de poignées de sécurité, de porte-gobelets pratiques^{*2} et de filets vide-poches.^{*2}
^{*2} Standard pour les modèles GX.

05 **La fermeture automatique des portes** vous permet de libérer la porte coulissante ou la porte arrière une fois qu'elle a été fermée à moitié.

06 **Les vitres coulissantes** sont tout à la fois élégantes, bien pensées et pratiques.



Wide Long Body GX / Caisse longue et large GX

Long trip? Heavy traffic? No problem.
This cabin is designed with convenience in mind, to keep you focused and comfortable.

Longs trajets ? Trafic dense ? Aucun problème.
La praticité est au cœur de la conception de cet habitacle, afin que vous restiez concentré et à l'aise.




Long Body DX / Caisse longue DX



Wide Long Body GX / Caisse longue et large GX



Long Body DX / Caisse longue DX



- 01 **Multi functional display** provides the driver with real-time fuel efficiency information, indicating shift timing, as well as odometer and trip meter data.
- 02 **Keyless entry system with alarm button**
- 03 **Lower center tray** holds two 500-ml drink bottles and features a vent from the air conditioner to help keep drinks cool.



- 01 **L'affichage multifonctionnel montre** des informations en temps réel sur la consommation de carburant, indiquant le moment pour changer de vitesse, et inclut des compteurs kilométrique et journalier.
- 02 **Système d'entrée sans clé avec bouton d'alarme.**
- 03 **Le compartiment inférieur central** peut accueillir deux bouteilles de 500 ml, qui pourront être maintenues au frais grâce à une bouche de climatisation.


MICROBUS / MICROBUS



Space for cargo. Space for comfort.
Space, driver comfort and utility are the key attributes of the NV350 Urvan.
And the wide line-up offers an even greater selection of variations to meet your needs.

De la place pour tout : confort et cargaison.
Espace, confort du conducteur et rôle utilitaire sont les principaux attributs du NV350 Urvan.
La nouvelle gamme offre une sélection de variations encore plus complète pour répondre à vos besoins.

VAN / FOURGON





- 01 More comfortable for the driver**
It's possible to tilt the steering column and slide the seat into the ideal position to avoid fatigue. More knee space and a helpful grip and pad make it easy to get in and out.

02 Seat back console with lid has room for storing additional items.
- 01 Plus de confort pour le conducteur**
Pour contrer la fatigue, vous pouvez facilement incliner la colonne de direction et faire glisser le siège dans une position idéale. La montée et la descente du véhicule sont facilitées par plus d'espace au niveau des genoux, une poignée pratique ainsi qu'une marche d'appui.


02 La console du dossier du siège avec couvercle comporte un espace de rangement supplémentaire.

Don't worry, everything will fit.
The new NV350 Urvan provides expanded cargo space for easy loading and unloading. Every detail has been improved for optimum convenience and functionality. In the new Wide Long Body model cargo space is 185 mm wider, which makes for superior load capacity.

Fini le casse-tête du rangement.
Le nouveau NV350 Urvan dispose d'un espace suffisant pour considérablement faciliter le chargement et le déchargement. Chaque détail a été amélioré pour une fonctionnalité et une facilité d'usage optimales. Le nouveau modèle à caisse longue et large compte 185 mm d'espace utilitaire supplémentaire en largeur, pour une capacité supérieure de chargement.



	Standard Body / Caisse standard	Long Body / Caisse longue	Wide Long Body / Caisse longue et large
	Standard Roof / Toit standard	High Roof / Toit surélevé	
① Cargo Area Height / Hauteur de l'espace de chargement	1350mm	1645mm	1645mm
② Opening Height / Hauteur d'ouverture	1275mm	1565mm	1565mm
③ Cargo Area Width / Largeur de l'espace de chargement	1545mm	1545mm	1730mm
④ Opening Width / Largeur d'ouverture	1370mm	1370mm	1555mm
⑤ Cargo Area Depth / Profondeur de zone de fret	2865mm	3250mm	3250mm



- 01 6-passenger models**
The rear seat can be folded up to create a more versatile cargo space.
- 02 Rear air conditioning** keeps cargo area cool.
- 03 Utility nuts on luggage side panel**
Interior side panels have embedded mounting nuts for attaching hooks, shelves or other fittings.




- 04 Flat wheelhouse** makes the cargo area more useful and convenient.
- 05 Wider side panel**
Cargo space has been extended between the slide door and the rear for more utility.
- 06 Luggage lamps** illuminate the entire luggage and tailgate areas for easy loading and unloading.



- 01 Modèles 6 passagers**
Le siège arrière se rabat complètement pour créer un espace de chargement polyvalent supplémentaire.
- 02 Un refroidisseur arrière** conserve la fraîcheur de l'espace de chargement.
- 03 Écrous pratiques sur le panneau latéral destiné aux bagages**
Les panneaux latéraux intérieurs comportent des écrous de montage pour attacher crochets, étagères ou autres fixations.



- 04 Le passage de roue plat** permet une utilisation plus pratique et efficace de l'espace du coffre.
- 05 Panneau latéral plus large**
L'espace utilitaire a été augmenté entre la porte coulissante et l'arrière.
- 06 Des lampes** éclairent l'intégralité des zones réservées aux bagages et le hayon pour faciliter le chargement et le déchargement.



VAN / FOURGON



Powerful, economical and comfortable.

The NV350 Urvan has fuel-efficient diesel and gasoline engines that deliver excellent performance and provide for an exceptionally quiet, comfortable ride, evoking a feeling of reliability for all on board.

Puissant, économique et confortable.

Le NV350 Urvan est équipé de moteurs diesel et essence économes, permettant d’allier l’excellence des performances à une ambiance silencieuse et confortable. Votre voyage est caractérisé par un sentiment de fiabilité à tout point de vue.

PERFORMANCE / PERFORMANCES


YD25DDTi

2.5-liter DOHC Direct Injection 16 Valve
Injection directe DOHC 2,5 litres à 16 soupapes



Max. power: / Puissance maxi. :
95kW(129PS) /3200rpm
Max. torque: / Couple maxi. :
356Nm(36.3kg-m) /1400-2000rpm

Nissan's YD25DDTi turbo diesel engine with intercooler delivers class-leading torque output for superior acceleration and fuel economy.
Le moteur turbo diesel YD25DDTi de Nissan avec refroidisseur intermédiaire permet d'obtenir la meilleure puissance totale dans cette catégorie pour une accélération et des économies de carburant exceptionnelles.




QR25DE

2.5-liter DOHC Gasoline Engine 16 Valve
Moteur à essence DOHC 2,5 litres à 16 soupapes



Max. power: / Puissance maxi. :
108kW(147PS) /5600rpm
Max. torque: / Couple maxi. :
213Nm(21.7kg-m) /4400rpm

Nissan's high-performance, in-line 4-cylinder QR25DE gasoline engine delivers powerful acceleration, even while carrying heavy loads. Quieter than ever, this engine also boasts class-leading fuel efficiency, and exceptional environmentally friendly performance.
Le moteur essence QR25DE quatre cylindres en ligne haute performance de Nissan fournit une accélération puissante, même lors du transport de charges lourdes. Plus silencieux que jamais, ce moteur revendique aussi la consommation de carburant la plus faible de sa catégorie, et des performances exceptionnelles en matière de respect de l'environnement.



Choose from 5-speed manual transmission for a truly economical performance or 5-speed automatic transmission, which delivers seamless shifting, smooth response and fuel efficiency.

Choisissez le type de transmission à 5 vitesses qui correspond à vos besoins : la transmission manuelle permet de véritables performances économiques, tandis que la transmission automatique offre souplesse dans les changements de vitesse, réactivité et une consommation carburant optimisée.



SAFETY SHIELD

Nissan's concept of "the vehicle that helps protect people."

In the area of safety technology, Nissan pursues innovation as part of its "Safety Shield" concept, an advanced, proactive approach to safety issues based on the idea that cars should help protect people. This approach provides various measures to help the driver and passengers better avoid dangers in ways that are optimized to each of a wide range of circumstances that the vehicle may be in, from "risk has not yet appeared" to "post-crash."

Helps the driver to maintain comfortable driving.

Even when risk has not appeared, Nissan technologies make it easier for the driver to maintain safe driving conditions. Some of these innovations reduce the driver's burden, while others enhance visibility and awareness of the immediate surroundings at night and when parking, for example.

01 Front fog lamps enhance visibility at night, in fog and other kinds of poor weather.

02 Rear under-view mirror / Rear wiper and defogger make it easier to see for optimum safety when backing up.



04



Helps the driver to recover from dangerous conditions to safe driving.

When a risk appears, warnings and automatic countermeasures help the driver avoid it.

03 ABS and Brake Assist

Nissan's Anti-lock Braking System (ABS) helps prevent skidding during emergency braking. Brake Assist (BA) enhances full braking performance in emergency situations.

Helps minimize the damage when a collision is unavoidable.



In cases when a crash cannot be avoided, additional Nissan technology helps reduce injuries and damage by activating the brakes, restraining passengers, and applying other measures.

04 Zone Body construction enhances cabin safety by combining impact-absorbing "crushable zones" with a high-strength "occupant zone" to protect passengers.

05 SRS* airbags for the driver and front seat passenger help to reduce the risk of injury resulting from impact.
*Supplemental Restraint System.

06 Seatbelts

The driver and copilot seats are equipped with seatbelts optionally featuring pretensioners and load limiters as a set with SRS airbags. In microbus models, each rear passenger seat features 2-point seatbelts.



BOUCLIER DE SECURITE

Le concept Nissan du « véhicule contribuant à la protection des personnes ».

Dans le domaine de la sécurité, Nissan poursuit l'innovation dans le cadre de son concept « Bouclier de sécurité ». Une approche proactive poussée des problèmes de sécurité, basée sur la conviction que les voitures doivent contribuer à la protection des personnes. Cette approche associe différentes mesures destinées à mieux protéger le conducteur et les passagers des dangers. Ces mesures sont optimisées pour les nombreuses circonstances que peut rencontrer le véhicule, depuis « le risque ne s'est pas encore présenté » jusqu'à « l'après accident ».

Aider le conducteur à conduire en toute sécurité

Même lorsqu'un risque ne s'est pas présenté, les technologies de Nissan aident le conducteur à maintenir des conditions de conduite sûres. Certaines de ces innovations réduisent le fardeau du conducteur, alors que d'autres améliorent la visibilité et la prise de conscience de l'environnement immédiat, la nuit et lors du stationnement, par exemple.

01 Les phares antibrouillard avant améliorent la visibilité la nuit, en cas de brouillard et en conditions météorologiques médiocres.

02 Le rétroviseur de recul ainsi que l'essuie-glace et le dégivrage arrière permettent de mieux voir derrière le véhicule et renforcent la sécurité lorsqu'une marche arrière est effectuée.

Aider le conducteur à sortir sûrement de situations dangereuses

Lorsqu'un risque se présente, des avertisseurs et des contre-mesures automatiques aident le conducteur à l'éviter.

03 ABS et assistance au freinage d'urgence

Le système de freinage antiblocage (ABS) de Nissan aide à prévenir tout dérapage en cas de freinage d'urgence. L'assistance au freinage améliore les performances de freinage maximal en situation d'urgence.

Minimiser les dommages en cas de collision inévitable

En cas de collision inévitable, la technologie supplémentaire de Nissan contribue à réduire les blessures et les dommages, en actionnant les freins, en retenant les passagers et en appliquant d'autres mesures.

04 Construction compartimentée de la carrosserie sécurité renforcée de l'habitacle grâce à la combinaison de « zones d'impact » absorbant les chocs et d'une « zone passagers » à protection optimisée.

05 Les airbags SRS* pour le conducteur et le passager avant aident à réduire le risque de blessures dues à l'impact.
* Système de retenue supplémentaire.

06 Ceintures de sécurité

Les sièges du conducteur et du copilote peuvent être équipés de ceintures de sécurité disposant de pré-tensionneurs et de limiteurs de charge, proposées en option accompagnées d'airbags SRS. Dans les modèles minibus, chaque siège passager arrière dispose de ceintures de sécurité à deux points.

NISSAN GREEN PROGRAM PROGRAMME VERT NISSAN

Seeking a symbiosis of people, vehicles and nature

Nissan's environmental philosophy can be described as, "a symbiosis of people, vehicles and nature." It is our ideal for a sustainable mobile society now and our goal for the future. We established the Nissan Green Program with specific objectives to realize the goal, and we are diligently making concerted efforts to reduce environmental impact at every stage of the vehicle life cycle and our corporate activities.

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

En quête d'une symbiose entre personnes, véhicules et nature

La philosophie de Nissan pour l'environnement peut s'exprimer ainsi : « symbiose entre les personnes, les véhicules et la nature ». Voilà notre idéal pour une société mobile viable, actuelle et future. Nous avons institué le Programme Vert Nissan avec des objectifs spécifiques destinés à atteindre ce but. Nous fournissons avec diligence des efforts concertés afin de réduire l'impact sur l'environnement à chaque étape de la vie du véhicule et dans toutes nos activités d'entreprise.



COLOR VARIATIONS / COLOREZ LA VARIATION

- Body Colors
- Couleurs de carrosserie



<QM1> White
Blanc



<K23> Brilliant Silver [M]
Argent brillant [M]



<K51> Blade Silver [M]
Argenté lame [M]




<KH3> Black
Noir



<KBE> Tiger Eye Brown [PM]
Marron œil de tigre [NM]

[M] Metallic [PM] Pearl Metallic / [M] Métallique [NM] Nacré métallique

- Upholstery
- Garniture



Flat tricot
Tricot plat



Suede-like tricot (GX)
Tricot façon daim (GX)



Nissan Product Quality Policy. Politique de Nissan pour la qualité de ses produits.

To provide each of our customers with a consistently high level of quality, we apply the same high quality standards worldwide — ensuring that all Nissan owners enjoy peace of mind for the lives of their vehicles.

Afin de garantir en permanence à chacun de nos clients un niveau de qualité élevé, nous appliquons les mêmes normes sévères partout au monde — pour que tous les propriétaires de véhicules Nissan aient l'esprit en paix pendant toute la durée de vie de leurs véhicules.


Standard Body / Caisse standard




Standard Roof / Toit standard **DX**




12^{*1}
PASSENGER



15
PASSENGER



^{*1} Only for RHD models. /
Uniquement pour les modèles RHD.



15-passenger / 15 passagers



Long Body / Caisse longue



High Roof / Toit surélevé **DX**




15
PASSENGER




High Roof / Toit surélevé **GX**



12^{*2}
PASSENGER



^{*2} Only for LHD models. /
Uniquement pour les modèles LHD.




Wide Long Body / Caisse longue et large




High Roof / Toit surélevé **DX**




12^{*3}
PASSENGER



15^{*4}
PASSENGER




16^{*3}
PASSENGER



^{*3} Only for RHD models. /
Uniquement pour les modèles RHD.

^{*4} Only for LHD models. /
Uniquement pour les modèles LHD.




15-passenger / 15 passagers




High Roof / Toit surélevé **GX**




12^{*5}
PASSENGER



15^{*6}
PASSENGER




16^{*5}
PASSENGER



^{*5} Only for RHD models. /
Uniquement pour les modèles RHD.

^{*6} Only for LHD models. /
Uniquement pour les modèles LHD.



15-passenger / 15 passagers

Unit / Unités : mm



MICROBUS / MICROBUS

Standard Body / Caisse standard




Standard Roof / Toit standard

Panel Van / Fourgon à panneau




Standard Roof / Toit standard

Half Panel Van*1 / Fourgon mi-vitré*1




*1 Only for RHD models. /
Uniquement pour les modèles RHD.



Standard Roof / Toit standard

Window Van / Fourgon à fenêtre





*2 6-passenger models. /
Modèles 6 passagers.

Long Body / Caisse longue



High Roof / Toit surélevé

Window Van / Fourgon à fenêtre





Wide Long Body / Caisse longue et large





High Roof / Toit surélevé

Panel Van / Fourgon à panneau



High Roof / Toit surélevé

Window Van / Fourgon à fenêtre



Unit / Unités : mm

VAN / FOURGON

SPECIFICATIONS

MICROBUS

Dimensions, weight & capacity, performance

Model		Body type		Standard		Long		Wide Long							
		Roof		Standard		High		High							
		Door						4							
		Grade		DX		DX		GX		DX		GX			
Engine/Transmission		Seating capacity		15	12	15	12	15	16	12	15	16	12		
				QR25DE	5MT	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
RHD: right hand drive LHD: left hand drive		RHD	5AT	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○		
			YD25DDTi	5MT	○	○	○	—	—	○	—	—	○	—	
		LHD	5AT	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	○	
			QR25DE	5MT	○	—	○	○	○	—	—	○	—	—	
		YD25DDTi	5MT	○	—	○	○	○	—	—	○	—	—		
		5AT	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—		
Overall length				mm	4695		5080		5230						
Overall width				mm	1695		1695		1880						
Overall height				mm	1990		2285		2285						
Wheelbase				mm	2555		2940		2940						
Tread		front / rear		mm	1470 / 1450		1470 / 1450		1655 / 1635						
Min. ground clearance				mm					195						
Gross vehicle weight		RHD	QR25DE	kg	2915	—	—	—	3170	2860	—	—	2900		
			YD25DDTi	5MT	kg	3065	2850	3150	—	3330	—	—	3355	—	
				5AT	kg	3065	2850	—	—	3310	—	—	—	3040	
		LHD	QR25DE	kg	2910	—	2995	2785	3090	—	—	3115	—	—	
			YD25DDTi	5MT	kg	3080	—	3160	2950	3230	—	—	3255	—	—
				5AT	kg	—	—	—	—	3230	—	—	3270	—	—
Curb weight*1		RHD	QR25DE	kg	1805	—	—	—	1990	1970	—	—	2040		
			YD25DDTi	5MT	kg	1960	1930	2045	—	2150	—	—	2220	—	
				5AT	kg	1980	1945	—	—	2150	—	—	—	2180	
		LHD	QR25DE	kg	1820	—	1900	1930	1980	—	—	2050	—	—	
			YD25DDTi	5MT	kg	1980	—	2060	2090	2120	—	—	2190	—	—
				5AT	kg	—	—	—	—	2140	—	—	2210	—	—
Min. turning radius (curb to curb)				m	5.2		5.9		6.0						
Fuel tank capacity				L (VDA)		65									
Tires & wheels		tires	195R15C-8PR												
		wheels	15X5.5J*2												

*1 The lightest weight without any optional equipment. *2 Full wheel cover: std. for GX, opt. for DX.

VAN

Dimensions, weight & capacity, performance

Model		Body type		Standard						Long	Wide Long			
				Panel Van		Half Panel Van	Window Van			Window Van	Panel Van	Window Van		
		Roof		Standard						High	High			
		Seating capacity		3		6	3		6		3	3		
		Door		4	5	5	4	5	4	5	4	4		
Engine/Transmission	RHD	QR25DE	5MT	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	
			5AT	○	—	○	○	—	—	○	—	—	—	
RHD: right hand drive LHD: left hand drive	YD25DDTi	5MT	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○		
		5AT	—	○	○	—	○	—	○	—	—	—		
	LHD	QR25DE	5MT	○	○	—	○	○	○	—	○	○	○	
		YD25DDTi	5MT	○	○	—	○	○	○	—	○	○	○	
Overall length			mm	4695						5080	5230			
Overall width			mm	1695						1695	1880			
Overall height			mm	1990						2285	2285			
Wheelbase			mm	2555						2940	2940			
Tread		front / rear		mm	1470 / 1450						1470 / 1450	1655 / 1635		
Min. ground clearance			mm	195										
Gross vehicle weight		QR25DE	kg	3200						3300 (3200*2)				
		YD25DDTi	kg	3300						3400				
Curb weight*1	RHD	QR25DE	5MT	kg	1660	1700	1735	1665	1710	—	1735	—	1835	1840
		5AT	kg	1680	—	1755	1685	—	—	1755	—	—	—	
	YD25DDTi	5MT	kg	1820	1850	1910	1825	1860	—	1910	1905	1995	2000	
		5AT	kg	—	1860	1930	—	1870	—	1930	—	—	—	
	LHD	QR25DE	5MT	kg	1675	1700	—	1680	1710	1720	—	1760	1835	1840
		YD25DDTi	5MT	kg	1835	1860	—	1840	1870	1875	—	1920	1975	1980
Min. turning radius (curb to curb)			m	5.2						5.9	6.0			
Fuel tank capacity			L (VDA)	65										
Tires & wheels		tires	195R15C-8PR											
		wheels	15X5.5J*3											

*1 The lightest weight without any optional equipment. *2 For hilly and mountainous countries. *3 Full wheel cover: opt.


MICROBUS & VAN

Mechanical features

Engine	Code		QR25DE		YD25DDTi	
	Type		Gasoline. 4-cyl. in-line, DOHC		Diesel. 4-cyl. in-line, DOHC	
	Displacement		2488		2488	
	Bore x stroke		89.0 x 100.0		89.0 x 100.0	
	Max. power		108 (147) / 5600		95 (129) / 3200	
	Max. torque		213 (21.7) / 4400		356 (36.3) / 1400-2000	
	Compression ratio		9.5 to 1		15 to 1	
Fuel system			Multi point injection		Direct injection + common rail	
Transmission	Type		5-speed manual		5-speed automatic	
	Gear ratios	1st	4.225	3.841	4.225	3.827
		2nd	2.341	2.352	2.341	2.368
		3rd	1.458	1.529	1.458	1.519
		4th	1.000	1.000	1.000	1.000
		5th	0.796	0.839	0.796	0.834
		reverse	4.225	2.764	4.225	2.613
Final gear ratio (hypoid final gear)		4.875 (4.900*1)	3.700	4.111 (4.083*1) (4.625*2) (4.636*3)	3.700	
Steering			Rack & pinion			
Suspension	front	Double wishbone torsion bar type				
	rear	Rigid axle with leaf spring				
Brakes	system	Dual circuits; front & rear distribution. ABS (opt.) and Brake Assist (opt.)				
	front	Ventilated discs				
	rear	Drums				
	parking	Stick-type				

*1 For vehicles fitted with heavy-duty FinalDrive (H233B). *2 For vehicles fitted with severe hill climbing FinalDrive (C200). *3 For vehicles fitted with heavy-duty & severe hill climbing FinalDrive (H233B).

MAIN DIMENSIONS



Unit : mm

Nissan Motor Co., Ltd. reserves the right to make any changes without notice concerning colors, equipment or specifications detailed in this brochure, or to discontinue individual models. The colors of vehicles delivered may differ slightly from those in this brochure. The specifications vary for different countries depending on local market conditions. Please consult your local dealer to ensure that the vehicle delivered accords with your expectations.