



# NISSAN NV200

Prislista, utrustning, tekniska data, färger

EURO6

30.11.2017



30-11-2017  
SE-16C-0858



# NV200 PRISLISTA

## EURO6

Karosstyp	Motor	Skjuddörr	Lastvolym m <sup>3</sup>	Växel låda	Modell version	CO2 (g/km)	Totalvikt kg	Pris (exkl. moms)	25% moms	Pris (inkl. moms)
<b>SKÅP</b>										
SKÅP	1.5 dCi 90 hk	Höger	4,2	5MT	Comfort	131	2000	134 990	33 748	168 738
SKÅP	1.5 dCi 110 hk	Höger	4,2	6MT	Comfort	130	2000	139 990	34 998	174 988
<b>CREW VAN</b>										
CREW VAN	1.5 dCi 90 hk	Båda sidor		5MT	Comfort	133	2050	168 900	42 225	211 125
CREW VAN	1.5 dCi 110 hk	Båda sidor		6MT	Comfort	130	2050	173 900	43 475	217 375
<b>COMBI-5 N1</b>										
Combi-5	1.5 dCi 90 hk	Båda sidor		5MT	Comfort	133	2050	147 990	36 998	184 988
Combi-5	1.5 dCi 110 hk	Båda sidor		6MT	Comfort	130	2070	152 990	38 248	191 238
<b>EVALIA-7</b>										
EVALIA	1.5 dCi 90 hk	Båda sidor		5MT	Comfort	133	2060	175 690	43 923	219 613
EVALIA	1.5 dCi 110 hk	Båda sidor		6MT	Comfort	130	2080	180 690	45 173	225 863
<b>KYLBIL</b>										
KYLBIL	1.5 dCi 90 hk	Höger	2,2	5MT	Comfort	133	2000	219 990	54 998	274 988

TILLVAL	Pris (exkl. moms)	25% moms	Pris (inkl. moms)
Metallclack	3 680	920	4 600
Plus Pack: Vindrutetorkare med regnsensor & Auto lampor, Dimljus, Backkamera, Farthållare och hastighetsbegränsare	4 900	1 225	6 125
Premium Pack: ACC - klimatanläggning, iKey - nyckelfritt låssystem, Startknapp för motorn, Dimljus	6 900	1 725	8 625
Skjuddörr på vänster sida	2 400	600	3 000

Rekommenderade cirkapriser. Nissan förbehåller sig rätten att ändra priserna utan föregående meddelande.  
För den senast uppdaterade informationen, kontakta din lokala Nissan-återförsäljare.

# UTRUSTNING

	VAN Comfort	CREW VAN Comfort	Combi N1	EVALIA Comfort	KYLBIL
<b>KOMFORT</b>					
Elfönsterhissar (fram)	●	●	●	●	●
Elvarmda stolar (fram)	●	●	●	●	●
Färd dator	●	●	●	●	●
Elmanövrerade och eluppvärmda ytterbackspeglar	●	●	●	●	●
Farthållare och hastighetsbegränsare <sup>1</sup>	○	○	-	●	○
Centrallås	●	●	●	●	●
AC - luftkonditionering	●	●	●	●	●
ACC - klimatanläggning <sup>2</sup>	○	○	○	○	○
iKey - nyckelfritt låssystem <sup>2</sup>	○	○	○	○	○
Startknapp för motorn <sup>2</sup>	○	○	○	○	-
<b>AUDIO, INSTRUMENTERING OCH NAVIGATION</b>					
Radio/CD-spelare med MP3-kompatibilitet	●	●	●	●	●
Bluetooth® Audio Streaming MP3-uttag	●	●	●	●	●
Backkamera <sup>1</sup>	○	○	○	○	○
<b>SAKERHET</b>					
ABS-bromsar	●	●	●	●	●
ESP	●	●	●	●	●
Bromskraftsfördelning (EBD)	●	●	●	●	●
Nödbromsassistans (BA)	●	●	●	●	●
Förarkrockkudde	●	●	●	●	●
Passagerarkrockkudde	●	●	●	●	●
Sidokrockkuddar (fram)	●	●	●	●	●
Sidokrockgardiner	-	-	-	●	-
Dimljus (fram) <sup>1&amp;2</sup>	○	○	○	○	○
Bromsar fram, skivor	●	●	●	●	●
Bromsar bak, trummor	●	●	●	●	●
Däcktrycksövervakning (TPMS)	-	-	-	●	-
Vindrutetorkare med regnsensor & auto lampor <sup>1</sup>	○	○	○	○	○
<b>EXTERIOR</b>					
Bakdörrar, utan fönster	●	●	-	-	●
Bakdörrar, med fönster och torkare	○	-	●	-	-
Baklucka med eluppvärmd ruta och torkare**	○	-	-	●	-
Skjuddörr på höger sida, utan fönster	●	-	-	-	●
Skjuddörr på höger sida, med fönster	○	●	●	-	-
Skjuddörr på vänster sida, utan fönster ***	○	-	-	-	-
Skjuddörr på vänster sida, med fönster ****	○	●	●	-	-
Skjuddörr på båda sidor, med öppnigångbara fönster	-	-	-	●	-
Lackade stötfångare	●	●	●	●	●
<b>INTERIOR</b>					
Lastgolvsskydd	●	●	●	-	-
Isolerad mellanvägg	●	●	-	-	●
Andra sätesraden med 3 platser, fällbart	-	●	●	●	-
3:e raden 2 säten fällbara (7-sitsig Combi)	-	-	-	●	-
Fläkt för 3:e sätesraden	-	●	●	●	-
<b>HJUL</b>					
Stålfälgar 5.5J x 14"	●	●	●	-	●
Lättmetallfälgar 5.5J x 15"	-	-	-	●	-
Däck 175/70R14C	●	●	●	-	●
Däck 175/65R15	-	-	-	●	-
Heltäckande navkapslar	●	●	●	-	●
Reservhjul	●	●	●	●	●
<b>KYLBYGGNATION</b>					
Isolerat skåp med formgjutna polyester-polyurethan paneler	-	-	-	-	●
Förstärkt golvsydd i anodiserad aluminium	-	-	-	-	●
Sidobågar	-	-	-	-	●
Trappsteg i dörr bak samt extra hål bak för förbättrad vattenavrinning	-	-	-	-	●
Carrier NEOS 100 kylaggregat, takmonterad	-	-	-	-	●
Digital temperaturstyrenhet i förarutrymme	-	-	-	-	●
Horisontell lastavdelare, avtagbar (lastkapacitet 150 kg)	-	-	-	-	●
230V uttag på utsidan för nattdrift	-	-	-	-	●

\*\* Van med baklucka är endast tillgängligt med dubbla skjuddörrar utan fönster  
 \*\*\* Endast tillgängligt i kombination med skjuddörr på höger sida utan fönster  
 \*\*\*\* Endast tillgängligt i kombination med skjuddörr på höger sida med fönster

Standard ●  
 Finns ej -  
 Tillval ○

1) Ingår i Plus Pack  
 2) Ingår i Premium Pack  
 Plus och Premium Packs går att kombinera

Med reservation för ev. tryckfel och kommande förändringar.  
 Nissan förbehåller sig rätten att ändra data utan föregående meddelande om detta.  
 För den senaste uppdaterade informationen, kontakta din Nissan-återförsäljare.

# TEKNISKA DATA

MOTOR		90 hk	110 hk
Motor		K9K 1.5 dCi EURO6	
Drivning		Framhjulsdrift	
Koppling		Lamellkoppling	
Växellåda		5-växlad manuell låda	6-växlad manuell låda
Max. motoreffekt <sup>1)</sup>	kW (hk)/varv per min.	90HP (66kW) @ 4000 rpm	110HP (81kW) @ 4000 rpm
Max. vridmoment <sup>1)</sup>	Nm/varv per min.	200 Nm @ 2000 rpm	240 Nm @ 2000 rpm
Miljöklass		EURO6	
Cylinder konfiguration		Rak	
Antal cylindrar		4	
Ventiler/cylinder		2	
Cylindervolym	cm <sup>3</sup>	1461	
Typ av bränsle		Diesel	
Bränslesystem		Flerpunktsinsprutning	
Batterikapacitet	Ah	60	
STYRNING			
Typ		Kuggstångsstyrning med elektriskt styrservo	
Minsta vändcirkel (mellan trottoarkanter)	m	10,6	
Minsta vändcirkel (mellan väggar)	m	11,1	
DIMENSIONER			
Längd	mm	4400	
Bredd, exkl. speglar	mm	1695	
Bredd, inkl. speglar	mm	2011	
Totalhöjd	mm	1860	
Hjulbas	mm	2725	
Överhäng fram	mm	835	
Överhäng bak	mm	840	
Spårvidd fram	mm	1490	
Spårvidd bak	mm	1510	
Markfrigång (olastad), min.	mm	158	
HJUL OCH BROMSAR		SKÅP, CREW VAN, KYLBIL	EVALIA
Fälgdimension		175/70R14C	175/65R15
Däckdimension		Stål 5.5J14	Lättmetall 15x5.5J
Bromsar fram		Skivor	
Bromsar bak		Trummor	
Hjulupphängning fram		Individuella stötdämpare med skruvfjädrar	
Hjulupphängning bak		Bladfjäder	
NISSAN-GARANTIER			
Nybilsgaranti		5 år / 160 000 km	
Lackgaranti		5 år	
Rostskyddsgaranti		12 år	
Vägassistans		5 år	
Serviceintervall		1 år / 30 000 km	

1) Överensstämmer med direktiv 1999/99/EG.

Med reservation för ev. fel och förbiseenden. Nissan förbehåller sig rätten att ändra data i tabellerna utan föregående meddelande om detta. För den senast uppdaterade informationen, kontakta din lokala Nissan-återförsäljare.

# TEKNISKA DATA

LASTUTRYMME		SKÅP		CREW VAN		Combi		EVALIA		KYLBIK
Lastutrymmets längd, max.	mm	2040		1500		2040		2040		1721
Lastutrymmets bredd, max.	mm	1500		1500		1500		1500		1236
Lastutrymmets höjd, max.	mm	1358		1358		1220		1358		1152
Bredd mellan hjulhus	mm	1220		1220		1220		1220		1073
Lasthöjd (olastad)	mm	524		524		524		524		524-550*
Lastkapacitet	m <sup>3</sup>	4,2		2,1		2,1		-		2,2
Lastkapacitet (3e stolsraden fälld)	m <sup>3</sup>	-		-		2,9		2,1		-
Lastkapacitet (2a stolsraden fälld)	m <sup>3</sup>	-		3,1		3,1		2,9		-
Skjurdörr bredd	mm	693		693		693		693		636
Skjurdörr höjd	mm	1171		1171		1171		1171		1013
Bakdörr bredd	mm	1262		1262		1262		1262		1069
Bakdörr höjd	mm	1228		1228		1228		1228		1061

PRESTANDA OCH BRÄNSLEFÖRBRUKNING		SKÅP		CREW VAN		Combi		EVALIA		KYLBIK
		90 hv	110 hv	90 hv	110 hv	90 hv	110 hv	90 hv	110 hv	90 hv

Bränsleförbrukning <sup>3)</sup>

Stadstrafik	l/100 km	5,7	5,5	5,7	5,5	5,7	5,5	5,7	5,5	5,7
Landsväg	l/100 km	4,6	4,6	4,8	4,6	4,8	4,6	4,8	4,6	4,8
Blandad körning	l/100 km	5,0	4,9	5,1	4,9	5,1	4,9	5,1	4,9	5,1

Bränsletank, volym

l	55									
---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>CO<sub>2</sub>-utsläpp</b>	g/km	131	130	133	130	133	130	131	130	133
-------------------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## VIKTER

Totalvikt	kg	2000		2 050		2 070		2050-2070		2 060	2 080	2 000
Tjänstevikt <sup>2)</sup>	kg	1347-1361		1355		1369		1465-1479		1417	1431	1416
Lastkapacitet <sup>2)</sup>	kg	639-653		695		701		585-591		643	649	584
Dragvikt	kg	1100		1100		1100		1100		1100	1100	1100
Dragvikt obromsad	kg	640		640		640		640		640	640	640

## FAKTA KYLAGGREGAT OCH KYLBYGGNATION

		KYLBIK									
Tilverkaren av kylaggregaten		Carrier NEOS 100									
Effekt		1138W vid 0°C									
Isoleringsklass		FNA** (På begäran även ATP certifiering)									
Totalhöjd fordon	mm	1940									
Temperatur		Ned till 0°									
Vikt kylaggregat	kg	65,7									
Vikt kylbyggnation	kg	149									









2) Värderna överensstämmande med EG-direktiv (Typgodkännande för hela fordonet). Lastkapaciteten kan variera beroende på vilken utrustning bilen är försedd med. Vikter kan variera beroende på tillbehör och det nationella typgodkännandet.

3) Överensstämmer med direktiv 2004/3/EG. (Tillbehör, underhåll, körteknik, väg- och väderförhållanden kan påverka de officiella resultaten). Med reservation för ev. fel och förbiseenden. Nissan förbehåller sig rätten att ändra data i tabellerna utan föregående meddelande om detta.



\* Höjden på den olastade kylbilens lastutrymme kan variera beroende på omständigheterna

\*\* Normalt Isoleringsklass A

# FÄRGER

Lacker	Kod	Färg
	QM1	White (standard)
	Z10	Red (standard)
	GN0	Black (metallic)
	K51	Grey (metallic)
	KLO	Silver (metallic)
	BW9	Dark Blue (metallic)
	QAB	Pearl White (metallic) *
	CAP	Bronze (metallic) *

Klädsel SKÅP	CREW VAN	EVALIA
		
Graphite Tyg (Grå/mörkgrå)	Graphite Tyg (Blå/mörkgrå)	Graphite Tyg (Mörkgrå/blå)

Fälgar	
	
14" stålfälgar	15" lättmetallfälgar

\* Bara för karosstyp EVALIA