



MICRA



CENOVNIK I OPREMA

Model	ccm	KW/KS	Emisija CO2 (kombinovana vožnja u g/km)	EURO Standard	Cena vozila bez PDV-a	Cena vozila sa PDV-om
VISIA						
MICRA 1.0 VISIA	998	52/71	103	EURO6	10,333.33	12,400.00
MICRA 0.9 IG-T VISIA	898	66/90	99	EURO6	10,750.00	12,900.00
ACENTA						
MICRA 1.0 ASENTA	998	52/71	103	EURO6	10,750.00	12,900.00
MICRA 0.9 IG-T ASENTA	898	66/90	99	EURO6	11,166.67	13,400.00
N-CONNECTA						
MICRA 0.9 IG-T N-CONNECTA	898	66/90	99 s 16"-104 s 17"	EURO6	11,750.00	14,100.00

OPCIJE:	VISIA	ACENTA	N-CONNECTA	Cena sa PDV
Metalik boja	0	0	0	450.00

PAKETI ZA MICRA 0.9 IG-T ASENTA			
Naziv Paketa	Opis paketa	CENA BEZ PDV	Cena sa PDV
Paket 16	Aluminijumske felne dimenzije 16 inča	166.67	200.00
Paket 16 + FL	Aluminijumske felne dimenzije 16 inča, prednja svetla za maglu i zatamnjena zadnja stakla	250.00	300.00
Paket NC + FL	NISSAN Connect navigacija i Prednja svetla za maglu, zatamnjena zadnja stakla	333.33	400.00
Paket 16 + NC + FL	Aluminijumske felne dimenzije 16 inča, NISSAN Connect navigacija i prednja svetla za maglu	416.67	500.00

PAKETI ZA MICRA 1.0 ASENTA			
Naziv Paketa	Opis paketa	CENA BEZ PDV	Cena sa PDV
Paket NC	NISSAN Connect navigacija	250.00	300.00
Paket AC RM	Automatski klima uređaj, zadnji parking senzori i zadnja parking kamera	250.00	300.00

Cenovnik je informativnog karaktera. Cene su izražene u eurima. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

FABRIČKA GARANCIJA ZA VOZILO IZNOSI 3 GODINE ILI 100.000 PREDENIH KILOMETARA. GARANCIJA PROTIV KOROZIJE IZNOSI 12 GODINA.

Uslov ograničenja kilometraže se ne primenjuje ukoliko nastupi u toku prve dve godine od datuma početka garancije

ZASTUPNIK ZADRŽAVA PRAVO PROMENE TEHNIČKIH PODATAKA, OPREME VOZILA I CENA BEZ PRETHODNE NAJAVE.



MICRA



Oprema

VISIA - SERIJSKA OPREMA

Sigurnost

ABS sistem protiv blokiranja točkova
ESP elektronski nadzor stabilnosti vozila
NBAS Pojačivač kočione sile
Sigurnosni vazdušni jastuk (vozač i suvozač)
Sigurnosni bočni vazdušni jastuci (vozač i suvozač)
Sigurnosne vazdušne zavese (vozač i suvozač)
AEB Inteligentno kočenje u slučaju nužde
EBD Raspodela kočione sile
Privremeni rezervni točak
ISOFIX držači za dečje sedište
Hill start assist

Unutrašnjost

Manuelni klima uređaj
Deljiva zadnja klupa (60:40)
Audio sistem, radio RDS
Priključak za USB/i-Pod
Utičnica 12V
2 zvučnika
Bluetooth
Putni računar
Servo upravljač podesiv po visini i dubini
Senzor spoljašnje temperature, indikator promene stepena prenosa
Električno podizanje stakala prednjih vrata
Kaseta za rukavice
Pregrada za čaše, prostor za odlaganje u vratima
4 naslona za glavu
Presvlake sedišta u crnoj tkanini
Meki naslon za koleno
Ogledalo u vozačevom i suvozačevom suncobranu
Mogućnost regulacije vozačevog sedišta po visini
Osvetljenje prtljažnog prostora

Spoljašnji izgled

Čelične felne 15" sa ukrasnim poklopcima
Poklopci retrovizora u crnoj boji, elek.podesivi, ručno preklopivi, sa pokazivačima smera
Tonirana stakla
Halogena prednja svetla i LED dnevna svetla
Ručice na prednjim vratima u crnoj boji
Ručice na zadnjim vratima skrivene u C stubu
Zadnji spojler

Tehnika

Daljinsko centralno zaključavanje
Sistem kontrole pritiska u gumama (TPMS)
Limitator brzine
ISS Start/stop sistem
Automatsko uključivanje svetla

ACENTA SERIJSKA OPREMA - DODATNO NA OPREMU VISIA

Unutrašnjost

Presvlake sedišta u crno-sivoj tkanini sa stepovima
5" LCD-TFT ekran na instrument tabli
ručica menjača, upravljač, ventilacioni otvori sa saten sivom dekoracijom
Hromirane unutrašnje ručice na vratima
Upravljanje tempomatom i audio uređajem, putnim računarom preko tastera na upravljaču
Audio sistem radio RDS sa 7" ekranom osetljivim na dodir
4 zvučnika, AUX priključak
Povezivanje sa smartphone uređajem (Apple CarPlay)

Spoljašnji izgled

Poklopci retrovizora u boji vozila
Ručice na prednjim vratima u boji vozila
Čelične felne 16"

Tehnika

Regulator brzine

N-CONNECTA SERIJSKA OPREMA - DODATNO NA OPREMU ACENTA

Unutrašnjost

Automatski klima uređaj
Upravljač presvučen kožom sa stepovima
Nissan Connect navigacioni sistem, audio sistem RDS sa CD MP3 čitačem

Spoljašnji izgled

Zatamnjena zadnja stakla
Maglenke
Električno preklopivi i grejani retrovizori sa LED pokazivačima smera

Tehnika

Senzori za kišu
Alu felne 16"

FABRIČKA GARANCIJA ZA VOZILO IZNOSI 3 GODINE ILI 100.000 PREDENIH KILOMETARA. GARANCIJA PROTIV KOROZIJE IZNOSI 12 GODINA.

Uslov ograničenja kilometraže se ne primenjuje ukoliko nastupi u toku prve dve godine od datuma početka garancije

ZASTUPNIK ZADRŽAVA PRAVO PROMENE TEHNIČKIH PODATAKA, OPREME VOZILA I CENA BEZ PRETHODNE NAJAVE.



MICRA

Tehnička specifikacija

			BR10DE	HR09DET	K9K
			5-stepeni ručni menjač	5-stepeni ručni menjač	5-stepeni ručni menjač
Napomena	DIO	MERNA JEDINICA			
Dimenzije / Zapremina					
	Ukupna dužina:	mm	3999	3999	3999
	Ukupna širina bez retrovizora	mm	1743	1743	1743
	Ukupna širina s retrovizorima	mm	1935	1935	1935
	Ukupna visina (praznog vozila)	mm	1455	1455	1455
	Međuosovinsko rastojanje	mm	2525	2525	2525
	Prepust (prednji/zadnji)	mm	827/647	827/647	827/647
	Trag točka (prednji/zadnji)	mm	1510/1520	1510/1520	1510/1520
	Krug okretanja	m	10	10	10
	Broj sedišta		5	5	5
	Unutrašnjost (dužina, širina, visina)	mm	2825 / 1320 / 1175	2825 / 1320 / 1175	2825 / 1320 / 1175
	Zapremina rezervoara za gorivo	otprilike l	41	41	41
	Masa praznog vozila s punim rezervoarom	kg	977 --- 1042	1001 ---1082	1082 ---1146
	Najveća masa kočene prikolice (12 %)	kg	900	1200	1170
	Najveća masa nekočene prikolice	kg	510	525	555
	Zapremina prtljažnika bez staklenog krova	l	300	300	300
POGONSKI sistem					
	Model		BR10DE	HR09DET	K9K Gen 5 Euro6b
	Zapremina prtljažnika bez staklenog krova	cm ³	999	898	1461
	Provrt / hod	mm	84/71	73,1/72,2	80,5/76
	Kompresijska razmera	: 1	11	9,5	15,5,1
	Broj cilindara		3	3	4
	Dovod vazduha		Atmosferski	Turbo	Turbo
	Sistem ubrizgavanja goriva		Multi point, nadziran ECU-om	Multi point, nadziran ECU-om	Izravno ubrizgavanje zajedničkim vodom (CDI)
	Sistem dovoda goriva		Usisna grana (multi point ubrizgavanje)	Usisna grana (multi point ubrizgavanje)	pumpa do rezervoara do visokog pritiska pumpe
	Vrsta goriva (preporučeni oktani)		Bezolovni 95	Bezolovni 95	Dizel
	Najveća snaga	kW	52	66 (70)	66
	Najveća snaga	KS	71	90 (95)	90
	pri	o/min	6300	5500	4000
	Obrtni moment	Nm	95	140 (150)	220
	pri	o/min	3500	2250	2000
	Menjač		5-stepeni ručni	5-stepeni ručni	5-stepeni ručni
	Prenosna razmera I	: 1	3.727	3.727	3.727
	II	: 1	2.048	1.957	1.957
	III	: 1	1.393	1.233	1.233
	IV	: 1	1.029	0.903	0.903
	V	: 1	0.8210	0.660	0.660
	VI	: 1	N/A	N/A	N/A
	VII	: 1	N/A	N/A	N/A
	R	: 1	3.545	3.545	3.545
	Završna razmera	: 1	4.357	4.500	3.167
ŠASIJA I VEŠANJE					
	Prednje vešanje		McPherson	McPherson	McPherson
	Stabilizator		Da	Da	Da
	Vrsta amortizera		S dvostrukom cevi	S dvostrukom cevi	S dvostrukom cevi
	Zadnje vešanje		Torzijska greda	Torzijska greda	Torzijska greda
	Vrsta amortizera		Sa jednom cevi	Sa jednom cevi	Sa jednom cevi
	Prednje kočnice		Disk-kočnice s jednostrukim klipom i plutajućim kleštima	Disk-kočnice s jednostrukim klipom i plutajućim kleštima	Disk-kočnice s jednostrukim klipom i plutajućim kleštima
	Zadnje kočnice		Bubanj-kočnice	Bubanj-kočnice	Bubanj-kočnice
	Pomoć pri naglom kočenju		Da	Da	Da
	Elektronička raspodela sile kočenja		Da	Da	Da
	Elektronički program stabilnosti		VDC	VDC	VDC
			ABS	ABS	ABS
			EBD	EBD	EBD
			Hidrauličke servokočnice (HBA)	HBA	HBA
			Sistem nadzora prijanjanja (TCS)	TCS	TCS
			Blokirajući diferencijal (BLSD)	BLSD	BLSD
			Pomoć pri kretanju na uzbrdici (HSA)	HSA	HSA
			Aktivan nadzor udobnosti*	Aktivan nadzor udobnosti*	Aktivan nadzor udobnosti*
			Aktivan nadzor smer	Aktivan nadzor smer	Aktivan nadzor smer
PERFORMANSE					
	Ubrzanje 0-100 km/h	s	16.4	12.1	11.9
	Najveća brzina	Mph	98 (5. stepen prenosa)	109 (5. stepen prenosa)	111 (5. stepen prenosa)
	Najveća brzina	km/h	158 (5. stepen prenosa)	175 (5. stepen prenosa)	179 (5. stepen prenosa)
	Razmak od tla praznog vozila	mm	145	145	145
Potrošnja goriva					
	Gradska*	l/100km	5,9 (15"/16") 6,1 (17" felne)	sa S/S-om: 5,6 (15"/ 16" felne) - 5,8 (17" felne)	sa S/S-om: 3,5 (15"/ 16" felne) - 3,8 (17" felne)
	Vangradska*	l/100km	3,8 (15"/16") 4,1 (17" felne)	sa S/S-om: 3,7 (15"/ 16" felne) - 3,9 (17" felne)	sa S/S-om: 3,1 (15"/ 16" felne) - 3,4 (17" felne)
	Mešovita*	l/100km	4,6 (15"/16" felne) 4,8 (17" felne)	sa S/S-om: 4,4 (15"/ 16" felne) - 4,6 (17" felne)	sa S/S-om: 3,2 (15"/ 16" felne) - 3,5 (17" felne)
	CO ₂ *	g/km	103 (15"/16" felne) 108 (17" felne)	sa S/S-om: 99 (15"/ 16" felne) - 104 (17" felne)	sa S/S-om: 85 (15"/ 16" felne) - 92 (17" felne)
	NOx	mg/km	19,0 (15"/16" felne) 23,7 (17" felne)	sa S/S-om: 17,8 (15"/ 16" felne) - 23,4 (17" felne)	Homologirano prema Ki + DF = 27,2
	Emisija		EURO6b	EURO6b	EURO6b
	Dimenzije i vrsta guma		185/65 R15 195/55 R16 205/45 R17	185/65 R15 195/55 R16 205/45 R17	185/65 R15 195/55 R16 205/45 R17

*Potrošnja i emisije važe za navedene dimenzije guma
S/S: Stop-Start sistem