



NOVA MICRA



CENIK IN OPREMA

Model	ccm	KW/KM	Emisije CO2 (kombinirana vožnja v g/km)	EURO Standard	Prodajna cena za kupca brez DDV-ja	Prodajna cena za kupca z DDV-jem
VISIA						
MICRA 1.0 VISIA	998	52/71	103	EURO6	10.409,84	12.700,00
MICRA 0.9 IG-T VISIA	898	66/90	99	EURO6	11.475,41	14.000,00
MICRA 1.5 DCI VISIA	1461	66/90	85	EURO6	12.704,92	15.500,00
ACENTA						
MICRA 1.0 ACENTA	998	52/71	103	EURO6	10.983,61	13.400,00
MICRA 0.9 IG-T ACENTA	898	66/90	99	EURO6	12.049,18	14.700,00
MICRA 1.5 DCI ACENTA	1461	66/90	85	EURO6	13.278,69	16.200,00
N-CONNECTA						
MICRA 0.9 IG-T N-CONNECTA	898	66/90	99 s 16"-104 s 17"	EURO6	12.950,82	15.800,00
MICRA 1.5 DCI N-CONNECTA	1461	66/90	85 s 16"-92 s 17"	EURO6	14.180,33	17.300,00
TEKNA						
MICRA 0.9 IG-T TEKNA	898	66/90	104 s 17"	EURO6	14.180,33	17.300,00
MICRA 1.5 DCI TEKNA	1461	66/90	92 s 17"	EURO6	15.409,84	18.800,00

OPCIJE:	VISIA	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	Prodajna cena za kupca brez DDV-ja	Prodajna cena za kupca z DDV-jem
Kovinska barva	O	O	O	O	377,05	460,00
Stroški transporta in priprave vozila	O	O	O	O	163,93	200,00
Nissan Connect - navigacija	-	O (NC)	S	S	163,93	200,00
Inteligentni ključ	-	-	O (IK)	S	122,95	150,00
Paket Comfort: Avtomatska klima + Inteligentni ključ	-	O (AC)	-	S	204,92	250,00
Zadnji parkirni senzorji in kamera za parkiranje	-	O (RM)	-	S	163,93	200,00
Around View Monitor: Sistem 4 kamer za 360° pogled okoli vozila (opcija je možna samo v kombinaciji z opcijami: Bose Personal avdio sistem +Inteligentni ključ ali Bose Personal avdio sistem +Inteligentni ključ + LED sprednji žarometi)	-	-	O (AM)	-	409,84	500,00
Around View Monitor: Sistem 4 kamer za 360° pogled okoli vozila (opcija je možna samo v kombinaciji z opcijo LED sprednji žarometi)	-	-	-	O (AM)	245,90	300,00
Paket Style: megljenke+ zatamnjena zadnja stekla	-	O (FL)	S	S	122,95	150,00
16-palčna Alu platišča	-	O (16)	S	-	204,92	250,00
Usnjeni sedeži (črni/sivi)	-	-	-	O (LS)	573,77	700,00
Paket Safety (Inteligentno zaviranje v sili s prepoznavanjem pešcev, avtomatsko upravljanje dolgih luči, megljenke, senzor za dež in avtomatsko delovanje brisalcev, inteligentno opozorilo in preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu)	O (SP)	O (SP)	-	-	286,89	350,00
Paket Safety (Inteligentno zaviranje v sili s prepoznavanjem pešcev, avtomatsko upravljanje dolgih luči, senzor za dež in avtomatsko delovanje brisalcev, inteligentno opozorilo in preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu)	-	-	O (SP)	S	245,90	300,00
Bose Personal avdio sistem	-	-	O (B)	-	327,87	400,00
LED sprednji žarometi	-	-	O (LE)	O (LE)	327,87	400,00
PERSONALIZACIJA:	VISIA	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	Prodajna cena za kupca brez DDV-ja	Prodajna cena za kupca z DDV-jem
Notranja personalizacija Orange - Oranžna (dostopno samo, če se na vozilu naroči tudi Zunanja Personalizacija)	-	O (INO)	O (INO)	O (INO)	327,87	400,00
Notranja personalizacija Blue - Modra (dostopno samo, če se na vozilu naroči tudi Zunanja Personalizacija)	-	O (INB)	O (INB)	-	327,87	400,00
Notranja personalizacija Red - rdeča (dostopno samo, če se na vozilu naroči tudi Zunanja Personalizacija)	-	-	-	O (INR)	573,77	700,00
Zunanja personalizacija Pack (Blue/Orange/Black/Chrome): pokrova zunanjih ogledal, straske letvice in letvice na odbijačih v barvi paketa. Na voljo je s 16-palčnimi nepersonaliziranimi alu platišči (v ceni paketa).	-	O (X1B/C/O/M)	-	-	409,84	500,00
Zunanja personalizacija Pack (Blue/Orange/Black/Chrome): pokrova zunanjih ogledal, straske letvice in letvice na odbijačih v barvi paketa. Na opremi Tekna ni mogoča Zunanja personalizacija Pack v modri barvi.	-	-	O (X1B/C/O/M)	O (X1B/C/O)	245,90	300,00
Zunanja personalizacija Pack plus (Blue/Orange/Black/Chrome): Zunanja personalizacija Pack + 17-palčna personalizirana alu platišča v barvi paketa. Na opremi Tekna ni mogoča Zunanja personalizacija Pack plus v modri barvi.	-	-	O (X2B/C/O/M)	O (X2B/C/O)	327,87	400,00
Zunanja personalizacija Pack ultimate 2 (nalepka, ki delno prekriva streho in pokrov motorja): Black/Silver in Black/Orange. Dostopno samo v kombinaciji z Zunanjo personalizacijo Pack plus.	-	-	-	O (CBS/CBO)	122,95	150,00
Zunanja personalizacija Pack ultimate 3 (nalepka, ki prekriva streho in pokrov motorja): Black/Black. Dostopno samo v kombinaciji z Zunanjo personalizacijo Pack plus.	-	-	-	O (DBB)	122,95	150,00



NOVA MICRA



Oprema

VISIA - SERIJSKA OPREMA

Varnost

ABS Sistem proti blokiranju koles
ESP Elektronski nadzor stabilnosti vozila
NBAS ojačevalec zavorne sile
Varnostna zračna blazina (voznik/sovoznik)
Stranski zračni varnostni blazini (voznik/sovoznik)
Varnostni zračni zavesi (voznik/sovoznik)
FEB Inteligentno zaviranje v sili
EBD Razporeditev zavorne sile
Začasno rezervno kolo
Pritrdilni sistem za otroški sedež ISOFIX
Hill start assist

Notranjost

Ročna klimatska naprava
Deljiva zadnja klop (60:40)
Audio sistem radio RDS
Priključek za USB/i-Pod
Vtičnica 12V

2 zvočnika

Bluetooth

Potovalni računalnik

Servo volan nastavljen po višini in globini

Merilnik zunanje temperature, indikator za optimalno prestavljanje

Indikator menjavanja prestav

Električni pomik stekel na sprednjih vratih

Predal pred sovoznikovim sedežem

Držala za pijačo, prostor za shranjevanje v vratih

4 naslonjala za glavo

Oblazinjenje sedežev v črni tkanini

Mehka naslonjala za kolena

Zatemnjeno voznikovo in sovoznikovo ogledalo

Možnost nastavitve voznikovega sedeža po višini

Osvetlitev prtljažnega prostora

Zunanost

15-palčna jeklena platišča z okrasnimi pokrovi

Pokrovi ogledala v črni barvi, elek. nastavljivi, ročno zložljivi, s smerokazi

Tonirana stekla

Halogenski sprednji žarometi in LED dnevni žarometi

Kljuke na sprednjih vratih v črni barvi

Kljuke na zadnjih vratih skrite v C steburu

Zadnji spojler

Tehnika

Daljinsko centralno zaklepanje

Indikator tlaka v pnevmatikah (TPMS)

Omejevalnik hitrosti

Sistem STOP/START (razen na 1.0)

Avtomatski vklop luči

ACENTA SERIJSKA OPREMA - DODATNO K OPREMI VISIA

Notranjost

Oblazinjenje sedežev v črno-sivi tkanini z okrasnimi šivi

5-palčni Drive Assist TFT zaslon na instrumentni plošči

Prestavna ročica, volan, ventilacijske reže s saten sivo dekoracijo

Kromirane notranje vratne ročice

Upravljanje tempomata, avdio sistema in potovalnega računalnika s tipkami na volanu

Avdio sistem radio RDS s 7-palčnim zaslonom na dotik

4 zvočniki, AUX priključek

Možnost povezovanja s smartphone sistemom (Apple CarPlay) - odvisno od razpoložljivosti storitve

Zunanost

Pokrovi ogledal v barvi karoserije

Kljuke na sprednjih vratih v barvi karoserije

16-palčna jeklena platišča

Tehnika

Regulator hitrosti

N-CONNECTA SERIJSKA OPREMA - DODATNO K OPREMI ACENTA

Notranjost

Avtomatska klimatska naprava

Usnjen volan z okrasnimi šivi

Navigacijski sistem Nissan Connect s CD MP3 predvajalnikom

Zunanost

Zatemnjena zadnja stekla

Sprednje meglenke

Električno zložljiva in ogrevana ogledala z LED smerokazi

Tehnika

Brisalci s senzorjem za dež

16-palčna alu platišča

TEKNA SERIJSKA OPREMA - DODATNO K OPREMI N-CONNECTA

Notranjost

Usnjena prestavna ročica z dekoracijo

Usnjena ročica ročne zavore

5 naslonjal za glavo

Inteligentni ključ + gumbom start/stop za zagon motorja

BOSE Personal avdio sistem: 4 BOSE zvočniki, 2 zvočnika v voznikovem naslonjalu za glavo

Zadnji parkirni senzorji in kamera za pomoč pri parkiranju

Zunanost

17-palčna alu platišča

Tehnika

Inteligentno zaviranje v sili s prepoznavanjem pešcev

inteligentno opozorilo in preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu

Datum izdaje: 1.10.2017

www.nissan.si

TVORNIŠKA GARANCIJA ZA VOZILO TRAJA 3 LETA ALI 100.000 PREVOŽENIH KILOMETROV, GARANCIJA PROTI RJAVENJU TRAJA 12 LET.

PODALJŠANO JAMSTVO ZA VOZILO TRAJA 5 LET ALI 160.000 KM (ALI ZA BAZIS 7 LET ALI 150.000 KM)

ZASTOPNIK SI PRIDRŽUJE PRAVICO ZA SPREMEMBO TEHNIČNIH PODATKOV, OPREME VOZILA IN CENO BEZ PREDHodne NAJAVE.

Nova Micra: Tehnične specifikacije

			BR10DE	HR09DET	K9K
Opomba	DEL	MERSKA ENOTA	5-stopenjski ročni menjalnik	5-stopenjski ročni menjalnik	5-stopenjski ročni menjalnik
Dimenzije / Kapaciteta					
	Celotna dolžina	mm	3999	3999	3999
	Celotna širina brez ogledal	mm	1743	1743	1743
	Celotna širina z ogledali	mm	1935	1935	1935
	Celotna višina (praznega vozila)	mm	1455	1455	1455
	Medosna razdalja	mm	2525	2525	2525
	Previs (spredaj/zadaj)	mm	827/647	827/647	827/647
	Kolotek (sprednji/zadnji)	mm	1510/1520	1510/1520	1510/1520
	obračalni krog	m	10	10	10
	Število sedežev		5	5	5
	Notranjost (dolžina, širina, višina)	mm	2825 / 1320 / 1175	2825 / 1320 / 1175	2825 / 1320 / 1175
	kapaciteta rez. za gorivo	približno l	41	41	41
	Masa praznega vozila s polnim rezervoarjem	kg	977 --- 1042	1001 ---1082	1082 ---1146
	Maksimalna obremenitev prikolice z zavoro	kg	900	1200	1170
	Največja masa prikolice brez zavore	kg	510	525	555
	Prostornina prtljavnika brez steklene strehe (VDA standard)	l	300	300	300
POGONSKI SISTEM					
	Model		BR10DE	HR09DET	K9K Gen 5 Euro6b
	Prostornina	cm ³	999	898	1461
	Premer / hod	mm	84/71	73,1/72,2	80,5/76
	Kompresijsko razmerje	: 1	11	9,5	15,5,1
	Število valjev		3	3	4
	Dovod zraka		Atmosferski	Turbo	Turbo
	Sistem za ubrizgavanje goriva		večtočkovni vbrizg (MPI), z ECU nadzorom	večtočkovni vbrizg (MPI), z ECU nadzorom	vbrizg skupnega voda (CDI)
	Sistem dovoda goriva		Sesalni kolektor (večtočkovni vbrizg)	Sesalni kolektor (večtočkovni vbrizg)	Nizkotlačna črpalka so posode do visokotlačne črpalke
	Vrsta goriva (priporočeni oktani)		Neosvinčeni 95	Neosvinčeni 95	Dizel
	Največja moč (z nadtakom)	kW	52	66 (70)	66
	Največja moč (z nadtakom)	KS	71	90 (95)	90
		pri o/min	6300	5500	4000
	Navor (z nadtlakom)	Nm	95	140 (150)	220
		pri o/min	3500	2250	2000
	Menjalnik		5-stopenjski ročni menjalnik	5-stopenjski ročni menjalnik	5-stopenjski ročni menjalnik
	Prestavna razmerja 1.	: 1	3,727	3,727	3,727
	II	: 1	2,048	1,957	1,957
	III	: 1	1,393	1,233	1,233
	IV	: 1	1,029	0,903	0,903
	V	: 1	0,8210	0,660	0,660
	VI	: 1	N/A	N/A	N/A
	VII	: 1	N/A	N/A	N/A
	R	: 1	3,545	3,545	3,545
	Končno prestavno razmerje	: 1	4,357	4,500	3,167
ŠASIJA IN VZMETENJE					
	Prednje vzmetenje		McPherson	McPherson	McPherson
	Stabilizator		Da	Da	Da
	Vrsta amortizerjev		Dvojna cev	Dvojna cev	Dvojna cev
	Zadnje vzmetenje		Torzijska greda	Torzijska greda	Torzijska greda
	Vrsta amortizerja		Vijačna vzmet	Vijačna vzmet	Vijačna vzmet
	Sprednji zavorni sistem		Disk-zavore z enim batom in lebdečimi čeljusti	Disk-zavore z enim batom in lebdečimi čeljusti	Disk-zavore z enim batom in lebdečimi čeljusti
	Zadnji zavorni sistem		Boben-čeljusti	Boben-čeljusti	Boben-čeljusti
	Pomoč pri naglem zaviranju		Da	Da	Da
	Elektronska razporeditev zavorne sile		Da	Da	Da
	Elektronski program stabilnosti		VDC	VDC	VDC
			ABS	ABS	ABS
			EBD	EBD	EBD
			Hidravlična moč zavore (HBA)	HBA	HBA
			Sistem za regulacijo zdrsa pogonjskih koles (TCS)	TCS	TCS
			Slip diferencial (BLSD)	BLSD	BLSD
			Pomoč pri speljevanju v klanec (HSA)	HSA	HSA
			Aktivni nadzor udobnosti*	Aktivni nadzor udobnosti*	Aktivni nadzor udobnosti*
			Aktivni nadzor poti	Aktivni nadzor poti	Aktivni nadzor poti
PERFORMANSE					
	Pospeški 0-100 km/h	s	16,4	12,1	11,9
	Največja hitrost	Mph	98 (5. prestava)	109 (5. prestava)	111 (5. prestava)
	Največja hitrost	km/h	158 (5. prestava)	175 (5. prestava)	179 (5. prestava)
	Odmik od tal praznega vozila	mm	145	145	145
Potrošnja goriva					
	Mestna*	l/100km	5,9 (15"/16" platišča) 6,1 (17" platišča)	z S/S-om: 5,6 (15"/ 16" platišča) - 5,8 (17" platišča)	sa S/S-om: 3,5 (15"/ 16" platišča) - 3,8 (17" platišča)
	Izven mestna*	l/100km	3,8 (15"/16" platišča) 4,1 (17" platišča)	sa S/S-om: 3,7 (15"/ 16" platišča) - 3,9 (17" platišča)	sa S/S-om: 3,1 (15"/ 16" platišča) - 3,4 (17" platišča)
	Mešana*	l/100km	4,6 (15"/16" platišča) 4,8 (17" naplatci)	sa S/S-om: 4,4 (15"/ 16" platišča) - 4,6 (17" platišča)	sa S/S-om: 3,2 (15"/ 16" platišča) - 3,5 (17" platišča)
	CO ₂ *	g/km	103 (15"/16" platišča) 108 (17" platišča)	sa S/S-om: 99 (15"/ 16" platišča) - 104 (17" platišča)	sa S/S-om: 85 (15"/ 16" platišča) - 92 (17" platišča)
	NOx	mg/km	19,0 (15"/16" platišča) 23,7 (17" platišča)	sa S/S-om: 17,8 (15"/ 16"platišča) - 23,4 (17"platišča)	Homologirano z Ki + DF = 27,2
	Emisijska norma		EURO6b	EURO6b	EURO6b
	Dimenzije in vrsta pnevmatik		185/65 R15 195/55 R16 205/45 R17	185/65 R15 195/55 R16 205/45 R17	185/65 R15 195/55 R16 205/45 R17

*poraba goriva in emisije veljajo za določeno pnevmatiko
S/S: Stop-Start sistem