

## CENIK IN OPREMA

Modeli z bencinskim motorjem	Nivo opreme	Menjalnik	Pogon	ccm	kW/KM	EURO Norma	Emisije CO <sub>2</sub>	Cena z DDV v €
Juke 1,6 16v	Visia	5-st. ročni	2WD	1.598	69/94	EURO6	138 g/km	14.270,00
Juke 1,2 DIG-T	Acenta	6-st. ročni	2WD	1.197	85/115	EURO6	128-130 g/km	15.960,00
Juke 1,2 DIG-T	N-TEC	6-st. ročni	2WD	1.197	85/115	EURO6	128-130 g/km	15.990,00
Juke 1,6 16v	Acenta	CVT	2WD	1.598	86/117	EURO6	139-142 g/km	17.110,00
Juke 1,6 16v	N-TEC	CVT	2WD	1.598	86/117	EURO6	139-142 g/km	17.140,00

Modeli z dizelskim motorjem	Nivo opreme	Menjalnik	Pogon	ccm	kW/KM	EURO Norma	Emisije CO <sub>2</sub>	Cena z DDV v €
Juke 1,5 dCi	Visia	6-st. ročni	2WD	1.461	81/110	EURO6	104 g/km	17.160,00
Juke 1,5 dCi	Acenta	6-st. ročni	2WD	1.461	81/110	EURO6	104-107 g/km	18.110,00
Juke 1,5 dCi	N-TEC	6-st. ročni	2WD	1.461	81/110	EURO6	104-107 g/km	18.140,00

Opcije :	Cena z DDV v €
Kovinska oz. biserna barva	460,00
Zunanja personalizacija - črna / rdeča- (18" alu platišča, prednji in zadnji odbijači, obloge prednjih luči, obloga ogledal)	na voljo kot opcija pri opremi N-TEC z bencinskim motorjem 1,2 DIG-T 550,00
Personalizacija notranjosti (sredinska konzola, obroba menjalnika, detajli na sedežih, volanu in vratih) G (siva- standard); A (rdeča); Q (bela); Y (rumena); Z (črna)	na voljo kot opcija pri opremi N-TEC z bencinskim motorjem 1,2 DIG-T; samo v kombinaciji z opcijo Zunanja personalizacija 320,00
Podaljšano jamstvo za 1,2 DIG-T (5 let ali 160.000 km)	Vse različice 413,00
Podaljšano jamstvo za 1,5 Dci in 1,6 16v (5 let ali 160.000 km)	Vse različice 487,00
Stroški transporta in priprave vozila	200,00

### JUKE VISIA - Serijska oprema

#### Varnost

ABS (Anti lock Brake System) - Sistem proti blokiranju koles  
EBD (Elektronik Brake force Distribution) - El. porazdelitev zavorne sile  
ESP - Elektronski nadzor stabilnosti vozila  
Varnostna blazina za voznika in sovoznika  
Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika  
Varnostni zračni zavesi

Možnost izključitve sovoznikove zračne blazine

Aktivni vzglavniki prednjih sedežev

Dva 3-točkovna varnostna pasova spredaj in trije 3-točkovni zadaj

Zategovalniki varnostnih pasov z omejevalnikom zatezne sile

Po višini nastavljeni varnostni pasovi spredaj

ISOFIX sidrišče za otroški sedež

Trije vzglavniki zadaj

#### Notranjost

Klimatska naprava

Električno pomična stekla vrat

Radio s CD

AUX priključek za zunanji MP3 predvajalnik

4 zvočniki + antena

Po višini nastavljen servo volan

Voznikov sedež nastavljen po višini

Držala za pločevinke v sredinski konzoli

Predal pred sovoznikom

Deljiva zadnja klopa (60:40)

12 V vtičnica

Prekrivalo prtljažnega prostora

Digitalna ura

Osvetlitev prtljažnika

Po višini nastavljen naslon za glavo, 2 spredaj in 3 zadaj

#### Zunanjost

Odbijači v barvi vozila

Električno nastavljeni zunanji ogledali s smerniki v barvi karoserije

Zaščitna plastika okoli vozila spodaj v črni barvi

Halogenski žarometi po višini nastavljeni iz vozila

LED dnevne luči

Alu platišča 16"

Pnevmatike 205/60 R16

Vetrobransko steklo z UV zaščito

Zadnje meglenske

Rezervno kolo (razen pri 4x4)

#### Tehnika

Daljinsko centralno zaklepanje

Potovalni računalnik

Merilec vrtljajev, digitalna ura

Merilec zunanje temperature

Imobilizator motorja

Indikator tlaka v pnevmatikah (TPMS)

### JUKE ACENTA - dodatno k opremi VISIA

#### Notranjost

Avtomatska klimatska naprava s protiprašnim filtrom

NDCS - Nissan Dynamic Control System

Sistem Bluetooth®

Upravljanje audio sistema in potovalnega računalnika na volanu

AUX priključek

Usnjen volan, prestavna ročica in ročica ročne zavore

USB priključek

#### Zunanjost

Prednje meglenske

Zatemnjena stekla (razen vetrobransko, voznikovo in sovoznikovo)

Alu platišča 17" Sport

Pnevmatike 215/55 R17

Zunanje kljuke na vratih v barvi vozila

#### Tehnika

Tempomat + omejevalnik hitrosti

### JUKE N-TEC - dodatno k opremi ACENTA

#### Notranjost

Radio s CD in MP3 predvajalnikom

6 zvočnikov + antena

#### Tehnika

Navigacija Nissan Connect 2.0 s kamero za pomoč pri parkiranju zadaj

Možnost personalizacije (samo pri opremi N-TEC)

#### Personalizacija zunanosti - črna/rdeča - opcija z motorjem 1,2 DIG-T

18" alu platišča, prednji in zadnji odbijači, obloge prednjih luči in

obloge ogledal

Pnevmatike 225/45 R18

#### Personalizacija notranosti - opcija z motorjem 1,2 DIG-T

z opcijo Zunanja personalizacija

Sredinska konzola, obroba menjalnika, detajli na sedežih, volanu in vratih v izbrani barvi

Datum izdaje: 01.10.2017.

[www.nissan.si](http://www.nissan.si)

GARANCIJA ZNAŠA 3 LETA ALI 100.000 PREVOŽENIH KILOMETROV. GARANCIJA ZA PRERJAVENJE ZNAŠA 12 LET.

Maloprodajne cene so informativne in so vezane na gibanje tečajnih razmerij. Zastopnik si pridržuje pravico do spremembe cen in opreme brez predhodnega obvestila. Cena vključuje 22% DDV in takso na obremenjevanje okolja. Veljavnost cenika in seznama opreme za NISSAN JUKE je od datuma izdaje do preklica oz. do izdaje novega cenika ali seznama.



### CENIK IN OPREMA

Modeli z bencinskim motorjem	Nivo opreme	Menjalnik	Pogon	ccm	kW/KM	EURO Norma	Emisije CO <sub>2</sub>	Cena z DDV v €
Juke 1,2 DIG-T	N-TEC	6-st. ročni	2WD	1.197	85/115	EURO6	128-130 g/km	15.990,00
Juke 1,6 16v	N-TEC	CVT	2WD	1.598	86/117	EURO6	139-142 g/km	17.140,00

Modeli z dizelskim motorjem	Nivo opreme	Menjalnik	Pogon	ccm	kW/KM	EURO Norma	Emisije CO <sub>2</sub>	Cena z DDV v €
Juke 1,5 dCi	N-TEC	6-st. ročni	2WD	1.461	81/110	EURO6	104-107 g/km	18.140,00

Opcije :		Cena z DDV v €
Kovinska oz. biserna barva		460,00
Zunanja personalizacija - črna / rdeča- (18" alu platišča, prednji in zadnji odbijači, obloge prednjih luči, obloga ogledal)	na voljo kot opcija pri opremi N-TEC z bencinskim motorjem 1,2 DIG-T	550,00
Personalizacija notranjosti (sredinska konzola, obroba menjalnika, detajli na sedežih, volanu in vratih) G (siva- standard); A (rdeča); Q (bela); Y (rumena); Z (črna)	na voljo kot opcija pri opremi N-TEC z bencinskim motorjem 1,2 DIG-T; samo v kombinaciji z opcijo Zunanja personalizacija	320,00
Podaljšano jamstvo za 1,2 DIG-T (5 let ali 160.000 km)	Vse različice	413,00
Podaljšano jamstvo za 1,5 dCi in 1,6 16v (5 let ali 160.000 km)	Vse različice	487,00
Stroški transporta in priprave vozila		200,00

### JUKE N-TEC - Serijska oprema

#### Varnost

ABS (Anti lock Brake System) - Sistem proti blokiranju koles  
 EBD (Elektronik Brake force Distribution) - El. porazdelitev zavorne sile  
 ESP - Elektronski nadzor stabilnosti vozila  
 Varnostna blazina za voznika in sovoznika  
 Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika  
 Varnostni zračni zavesi  
 Možnost izključitve sovoznikove zračne blazine  
 Aktivni vzglavniki prednjih sedežev  
 Dva 3-točkovna varnostna pasova spredaj in trije 3-točkovni zadaj  
 Zategovalniki varnostnih pasov z omejevalnikom zatezne sile  
 Po višini nastavljeni varnostni pasovi spredaj  
 ISOFIX sidrišče za otroški sedež  
 Trije vzglavniki zadaj

#### Notranjost

Avtomatska klimatska naprava s protiprašnim filtrom  
 NDCS - Nissan Dynamic Control System  
 Radio s CD in MP3 predvajalnikom  
 6 zvočnikov + antena  
 USB / AUX priključek  
 Sistem Bluetooth®  
 Upravljanje audio sistema in potovalnega računalnika na volanu  
 Usnjen volan, prestavna ročica in ročica ročne zavore  
 Po višini nastavljen servo volan  
 Električno pomična stekla vrat  
 Voznikov sedež nastavljen po višini

Držala za pločevinke v sredinski konzoli  
 Predal pred sovoznikom  
 Deljiva zadnja klop (60:40)  
 Prekrivalo prtljažnega prostora  
 Po višini nastavljen naslon za glavo, 2 spredaj in 3 zadaj

#### Zunanost

Alu platišča 17" Sport  
 Pnevmatike 215/55 R17  
 LED dnevne luči  
 Zatemnjena stekla (razen vetrobransko, voznikovo in sovoznikovo)  
 Odbijači v barvi vozila  
 Električno nastavljeni zunanji ogledali s smerniki v barvi karoserije  
 Zaščitna plastika okoli vozila spodaj v črni barvi  
 Halogenski žarometi po višini nastavljeni iz vozila  
 Vetrobransko steklo z UV zaščito  
 Prednje meglenke  
 Rezervno kolo (razen pri 4x4)  
 Zunanje kljuge na vratih v barvi vozila

#### Tehnika

Navigacija Nissan Connect 2.0 s kamero za pomoč pri parkiranju zadaj  
 Daljinsko centralno zaklepanje  
 Potovalni računalnik  
 Tempomat + omejevalnik hitrosti  
 Merilec vrtljajev, digitalna ura  
 Merilec zunanje temperature  
 Imobilizator motorja  
 Indikator tlaka v pnevmatikah (TPMS)

<b>Personalizacija zunanosti - črna/rdeča - opcija z motorjem 1,2 DIG-T</b>
18" alu platišča, prednji in zadnji odbijač, obloge prednjih luči in obloge ogledal
Pnevmatike 225/45 R18

<b>Personalizacija notranjosti - opcija z motorjem 1,2 DIG-T (pri opremi N-TEC) z opcijom Zunanja personalizacija</b>
Sredinska konzola, obroba menjalnika, detajli na sedežih, volanu in vratih v izbrani barvi

Datum izdaje: 01.10.2017.

[www.nissan.si](http://www.nissan.si)

**GARANCIJA ZNAŠA 3 LETA ALI 100.000 PREVOŽENIH KILOMETROV. GARANCIJA ZA PRERJAVENJE ZNAŠA 12 LET.**

Maloprodajne cene so informativne in so vezane na gibanje tečajnih razmerij. Zastopnik si pridržuje pravico do spremembe cen in opreme brez predhodnega obvestila. Cena vključuje 22% DDV in takso na obremenjevanje okolja. Veljavnost cenika in seznama opreme za NISSAN JUKE je od datuma izdaje do preklica oz. do izdaje novega cenika ali seznama.

# NISSAN JUKE 360° Premium



## CENIK IN OPREMA

Modeli z bencinskim motorjem	Nivo opreme	Menjalnik	Pogon	ccm	kW/KM	EURO Norma	Emisije CO <sub>2</sub>	Cena z DDV v €
Juke 1,2 DIG-T	360° Premium	6-st. ročni	2WD	1.197	85/115	EURO6	128-130 g/km	17.610,00

Modeli z dizelskim motorjem	Nivo opreme	Menjalnik	Pogon	ccm	kW/KM	EURO Norma	Emisije CO <sub>2</sub>	Cena z DDV v €
Juke 1,5 dCi	360° Premium	6-st. ročni	2WD	1.461	81/110	EURO6	104-107 g/km	19.760,00

Opције :	Cena z DDV v €
Kovinska oz. biserna barva	460,00
Zunanja personalizacija (18" alu platišča, prednji in zadnji odbijači, obloge prednjih luči, obloga ogledal v izbrani barvi) rdeča; črna	550,00
Podaljšano jamstvo za 1,2 DIG-T (5 let ali 160.000 km)	Vse različice 413,00
Podaljšano jamstvo za 1,5 Dci in 1,6 16v (5 let ali 160.000 km)	Vse različice 487,00
Stroški transporta in priprave vozila	200,00

### JUKE 360° - Serijska oprema

#### Varnost

ABS (Anti lock Brake System) - Sistem proti blokiranju koles  
 EBD (Elektronik Brake force Distribution) - El. porazdelitev zavorne sile  
 ESP - Elektronski nadzor stabilnosti vozila  
 Varnostna blazina za voznika in sovoznika  
 Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika  
 Varnostni zračni zavesi  
 Možnost izključitve sovoznikove zračne blazine  
 Aktivni vzglavniki prednjih sedežev  
 Dva 3-točkovna varnostna pasova spredaj in trije 3-točkovni zadaj  
 Zategovalniki varnostnih pasov z omejevalnikom zatezne sile  
 Po višini nastavljeni varnostni pasovi spredaj  
 ISOFIX sidrišče za otroški sedež  
 Trije vzglavniki zadaj

#### Notranjost

Usnjeni sedeži  
 Ogrevani prednji sedeži  
 Avtomatska klimatska naprava s protiprašnim filtrom  
 NDCS - Nissan Dynamic Control System  
 Sistem Bluetooth®  
 Upravljanje audio sistema in potovalnega računalnika na volanu  
 AUX priključek  
 Usnjen volan, prestavna ročica in ročica ročne zavore  
 USB priključek  
 Električno pomična stekla vrat  
 Radio s CD in MP3 predvajalnikom  
 6 zvočniki + antena  
 Po višini nastavljen servo volan  
 Voznikov sedež nastavljen po višini  
 Držala za pločevinke v sredinski konzoli  
 Predal pred sovoznikom  
 Deljiva zadnja klopa (60:40)  
 12 V vtičnica  
 Prekrivalo prtljažnega prostora  
 Digitalna ura  
 Osvetlitev prtljažnika  
 Po višini nastavljen naslon za glavo, 2 spredaj in 3 zadaj  
 Glossy black B stebriček

Personalizacija notranjosti: sredinska konzola, obroba menjalnika, detalji na sedežih, volanu in vratih v izbrani barvi G (siva- standard); A (rdeča); Q (bela); Y (rumena); Z (črna)

#### Zunanost

Odbijači v barvi vozila  
 Električno nastavljeni zunanji ogledali s smerniki v barvi karoserije  
 Zaščitna plastika okoli vozila spodaj v črni barvi  
 Halogenski žarometi po višini nastavljeni iz vozila  
 LED dnevne luči  
 17-palčna alu platišča Shiro  
 Pnevmatike 215/55 R17  
 Vetrobransko steklo z UV zaščito  
 Zadnje meglenke  
 Rezervno kolo (razen pri 4x4)  
 Prednje meglenke  
 Zatemnjena stekla (razen vetrobransko, voznikovo in sovoznikovo)  
 Zunanje kljuge na vratih v barvi vozila  
 Električno poklopljivi in ogrevani zunanji ogledali

#### Tehnika

Daljninsko centralno zaklepanje  
 Potovalni računalnik  
 Merilec vrtljajev, digitalna ura  
 Merilec zunanje temperature  
 Imobilizator motorja  
 Indikator tlaka v pnevmatikah (TPMS)  
 Tempomat + omejevalnik hitrosti  
 Navigacija NissanConnect 2.0  
 Around View Monitor (sistem 4 kamer za parkiranje)  
 Nissan Safety Shield (sistem za opozarjanje nenamerne spremembe voznega pasu + sistem za prepoznavanje objekta na poti pri vzratni vožnji + sistem za opozarjanje vozila v mrtvem kotu)  
 Inteligentni ključ z gumbom START/STOP za zagon vozila  
 Brisalci s senzorjem za dež in avtomatsko prižiganje luči

#### Personalizacija zunanosti - opcija pri opremi 360°

18" alu platišča, prednji in zadnji odbijači, obloge prednjih luči in obloge ogledal v izbrani barvi  
 Pnevmatike 225/45 R18

[www.nissan.si](http://www.nissan.si)

GARANCIJA ZNAŠA 3 LETA ALI 100.000 PREVOŽENIH KILOMETROV. GARANCIJA ZA PRERJAVENJE ZNAŠA 12 LET.

Datum izdaje: 01.10.2017

Maloprodajne cene so informativne in so vezane na gibanje tečajnih razmerij. Zastopnik si pridržuje pravico do spremembe cen in opreme brez predhodnega obvestila. Cena vključuje 22% DDV in takso na obremenjevanje okolja. Veljavnost cenika in seznama opreme za NISSAN JUKE je od datuma izdaje do preklica oz. do izdaje novega cenika ali seznama.

JUKE EUROPE (VOLAN NA LEVEDISNI STRANI), NE VELJA ZA RUSKO TRŽIŠČE	1,6-litrski bencinski motor Ročni menjalnik Dvokolesni pogon (ZWD)	1,2-litrski motor DIG-T 115 KM Ročni menjalnik Dvokolesni pogon (ZWD)	1,6-litrski bencinski motor Brezstopenjski menjalnik CVT Dvokolesni pogon (ZWD)	1,5-litrski turbobenzinski motor dCi gen6 Ročni menjalnik Dvokolesni pogon (ZWD)	1,6-litrski motor DIG-T 150 KM Ročni menjalnik Dvokolesni pogon (ZWD)	1,6-litrski motor DIG-T 150 KM Brezstopenjski menjalnik M-CVT Štirikolesni pogon (4WD)	
<b>MODEL</b>	Karoserijska izvedenica Razpoznavni paketi opreme Stavilo sedelcev	5-vratna kombi/minuzna Visia Zero 5	5-vratna kombi/minuzna Visia, Acenta, 360° 5	5-vratna kombi/minuzna Visia, Acenta, 360° 5	5-vratna kombi/minuzna Visia, Acenta, 360° 5	5-vratna kombi/minuzna Acenta, 360° 5	
<b>MOTOR</b>	oznaka motorja Stavilo valjev, razporeditev Stavilo ventilov na vsi Polnjenje valjev Gleba profiliranja (cm <sup>2</sup> ) Vilica in hod talcev (mm) Navešča moč v kW (KM) pri 4500 Največji navor v Nm pri vrtilni Kompresijsko razmerje Odmirne grede Vilica glavna Vilica sistem/polnjenje valjev Sistem vbrznavanja Emajski standardi	HR16DE 4, vrstna almosferiko 1598 Ø 78 x Ø 31,6 69 (94) pri 5400 140 Nm pri 3200-4400 10,7 dve odmirni gredi z veržnim pogonom neopovrten benzin (95-oktanski) posamične zložne tuljavnezdor klenkane veločkovno vbrznavanje Euro6	HR120DT q1 4, vrstna turbinski polničnik + vmesni hladnik 1197 Ø 72 x Ø 31,1 85 (115) pri 4500 190 Nm pri 2000 10,7 dve odmirni gredi z veržnim pogonom neopovrten benzin (95-oktanski) posamične zložne tuljavnezdor klenkane veločkovno vbrznavanje Euro6	K9K gen6 4, vrstna almosferiko 1461 Ø 78 x Ø 31,6 81 (110) pri 4000 260 Nm pri 1750-2500 15,1:1 ena odmirni gredi z veržnim pogonom gred (11500) turbinski polničnik + vmesni hladnik veločkovno vbrznavanje Euro6	MR16DE 4, vrstna turbinski polničnik + vmesni hladnik 1513 Ø 79,7 x Ø 31,1 140 (190) pri 5000 240 Nm pri 1600-5200 15,5:1 dve odmirni gredi z veržnim pogonom neopovrten benzin (95-oktanski) posamične zložne tuljavnezdor klenkane sekvenčno visokoločilno neposredno vbrznavanje Euro6	MR16DDT 4, vrstna turbinski polničnik + vmesni hladnik 1513 Ø 79,7 x Ø 31,1 140 (190) pri 5000 240 Nm pri 1600-5200 15,5:1 dve odmirni gredi z veržnim pogonom neopovrten benzin (95-oktanski) posamične zložne tuljavnezdor klenkane sekvenčno visokoločilno neposredno vbrznavanje Euro6	
<b>POGONSKI SKLOP</b>	Visia sklopice Menjalnik Prenosno razmerje 1. prestava 2. prestava 3. prestava 4. prestava 5. prestava Vzratna prestava Kontrolno prenosno razmerje Pogon	mehanska endomešna suha sklopica 5-stopenjski ročni menjalnik 3,22 1,947 1,393 1,007 0,892 3,545 4,067	mehanska endomešna suha sklopica 6-stopenjski ročni menjalnik 3,22 1,947 1,328 1,007 0,7832 3,663 3,771 4,214	hidrodinamični pretvornik vrtilnega momenta z zaporo brezstopenjski menjalnik XTRONIC CVT 3,22 1,947 1,228 0,838 0,652 0,58 3,687 4,214	mehanska endomešna suha sklopica 6-stopenjski ročni menjalnik 3,22 1,947 1,5185 1,174 0,914 0,767 3,656 3,933	hidrodinamični pretvornik vrtilnega momenta z zaporo brezstopenjski menjalnik XTRONIC CVT-M7 niko, 2,631-visoko, 3,376	
<b>PODVOZJE</b>	Prednje obse Zadnje obse Krmilni mehanizem Steirni obratov vozila - od ene strani točke do druge Obratni krog (med potokih, pri vsaki vrtilni kolesni prenosni) (m) Zavorni sistem Premer in debelina prednjih zavori Premer in debelina zadnjih zavori Sistem za nadzor stabilnosti vozila Velikost in vrsta platišč Velikost pnevmatik Velikost pnevmatik na rezervnem kolesu z jeklenim platiščem	posamične, MacPhersonove vzmetne noge z vijačno vzmetjo torziski drog, vialčne vzmeti zobata letev z električnim servo-oglaševalnikom 2,75 10,7 zračno Hageli koliki spredaj, bobni zadaj, diagonalna delitev, servo-oglaševalnik s sistemi ABS, EBD, VDC Ø 280 x 24 Ø 228 x 5 serijsko - VDC, sistem za nadzor opriema	posamične, MacPhersonove vzmetne noge z vijačno vzmetjo torziski drog, vialčne vzmeti zobata letev z električnim servo-oglaševalnikom 2,75 10,7 zračno Hageli koliki spredaj, bobni zadaj, diagonalna delitev, servo-oglaševalnik s sistemi ABS, EBD, VDC Ø 280 x 24 Ø 228 x 5 serijsko - VDC, sistem za nadzor opriema	posamične, MacPhersonove vzmetne noge z vijačno vzmetjo torziski drog, vialčne vzmeti zobata letev z električnim servo-oglaševalnikom 2,75 10,7 zračno Hageli koliki spredaj, bobni zadaj, diagonalna delitev, servo-oglaševalnik s sistemi ABS, EBD, VDC Ø 280 x 24 Ø 228 x 5 serijsko - VDC, sistem za nadzor opriema	posamične, MacPhersonove vzmetne noge z vijačno vzmetjo torziski drog, vialčne vzmeti zobata letev z električnim servo-oglaševalnikom 2,75 10,7 zračno Hageli koliki spredaj, bobni zadaj, diagonalna delitev, servo-oglaševalnik s sistemi ABS, EBD, VDC Ø 280 x 24 Ø 228 x 5 serijsko - VDC, sistem za nadzor opriema	posamične, MacPhersonove vzmetne noge z vijačno vzmetjo torziski drog, vialčne vzmeti zobata letev z električnim servo-oglaševalnikom 2,75 10,7 zračno Hageli koliki spredaj, bobni zadaj, diagonalna delitev, servo-oglaševalnik s sistemi ABS, EBD, VDC Ø 280 x 26 Ø 228 x 5 serijsko - VDC, sistem za nadzor opriema	posamične, MacPhersonove vzmetne noge z vijačno vzmetjo torziski drog, vialčne vzmeti zobata letev z električnim servo-oglaševalnikom 2,75 10,7 zračno Hageli koliki spredaj, bobni zadaj, diagonalna delitev, servo-oglaševalnik s sistemi ABS, EBD, VDC Ø 280 x 26 Ø 228 x 5 serijsko - VDC, sistem za nadzor opriema
<b>TEŽE IN DIMENZIJE</b>	Najmanjša/navešča masa praznega vozila (2) (kg) Dovoljena skupna masa vozila (P1W) (kg) Navešča obremenitev (kg) Navešča obremenitev na prednji preni (kg) Navešča obremenitev na zadnji preni (kg) Navešča masa priložice z zavornimi (kg) Navešča navpična obremenitev vlačne skuke (kg) Navešča obremenitev na stehi (kg) Celotna dolžina (mm) Celotna širina (mm) Celotna višina (2) (mm) Medosna razdalja (mm) Kolutek spredaj (16" / 17" / 18") (mm) Zadaj (16" / 17" / 18") (mm) Preva spredaj (mm) Preva zadaj (mm) Najmanjša razdalja od tal (mm) Prevozni kol spredaj (slopnice) Prevozni kol zadaj (slopnice) Prijazni prostor - največja dolžina (zadnja sedelčna kloj, pomakljena do konca nazaj/vpredi) (mm) - najvešča širina (mm) - najvešča višina do podlase prijaznika (mm) - najvešča višina do zobe do stropa (mm) Prostornina prijaznika (VDA) (v litrih) Največja pri prekopljenih sedelcih (VDA), do stekel (v litrih) Največja pri prekopljenih sedelcih (VDA), do stropa (v litrih) Količina zračnega upora (aerodinamična) Prični preseki (m <sup>2</sup> ) Prostornina pogoze za opitno (v litrih)	1163/1189 1605 442 850 810 1250 804 75 75 75 4135 1785 1565 2530 1540 / NA / NA 1539 / 1525 / 1524 1537 / 1523 / 1522 895 750 180 23 27,6 22,5 733 / 1470 1232 625 907 354 797 1188 0,35 2,31 46	1236/1307 1710 414 865 830 1250 829 75 75 75 4135 1785 1565 2530 1539 / 1525 / 1524 1537 / 1523 / 1522 895 750 180 23 27,6 22,5 733 / 1470 1232 625 907 354 797 1188 0,35 2,31 46	1255/1278 1710 415 865 830 1250 829 75 75 75 4135 1785 1565 2530 1539 / 1525 / 1524 1537 / 1523 / 1522 895 750 180 23 27,6 22,5 733 / 1470 1232 625 907 354 797 1188 0,35 2,31 46	1305/1378 1760 465 985 830 1250 873 75 75 75 4135 1785 1565 2530 1539 / 1525 / 1524 1537 / 1523 / 1522 895 750 180 23 27,6 22,5 733 / 1470 1232 625 907 354 797 1188 0,35 2,31 46	1300/1359 1660 460 970 825 1200 871 75 75 75 4135 1785 1565 2530 NA / 1525 / 1524 NA / 1523 / 1522 895 750 180 23 26,5 22,5 733 / 1470 1232 493 907 354 797 1188 0,35 2,31 46	1431/1477 1660 460 965 905 1150 871 75 75 75 4135 1785 1565 2530 NA / 1525 / 1524 NA / 1523 / 1522 895 750 180 23 26,5 22,5 733 / 1470 1232 463 907 354 797 1188 0,35 2,31 46
<b>ZMOGLJIVOSTI</b>	Poraba goriva (3) mešna vožnja (l/100 km) zunajmestna vožnja (l/100 km) kombinirana vožnja (l/100 km) emisa CO2 pri kombinirani vožnji (g/km) CO2 (g/km) TFC (g/km) NOx (g/km) Emisije trdnih delcev (g/km) Stavilo delcev x 10 <sup>4</sup> Pozavelek 0-100 km/h (s) Navešča hitrost (km/h)	16" 7,6 5,0 6,0 138 0,3072 0,0379 0,0197 - 12,0 168	16"-17"-18" 7,17-7,2 4,8-5,0 5,7-5,8 128-130 0,2929 0,0249 0,0250 0,00182 10,8 178	16"-17"-18" 7,57-7,6 4,4-4,6 5,1-5,2 4,1-4,1 139-142 0,2928 0,0248 0,0250 0,1780 11,5 170	16"-17"-18" 7,6 4,4-4,6 5,1-5,2 4,1-4,1 139-142 0,2928 0,0248 0,0250 0,1780 11,2 175	16"-17"-18" 7,6 5,1 6 139 0,291 0,0286 0,0277 0,0011 8,87 215	16"-17"-18" 7,6 5,5 6 153 0,291 0,0286 0,0277 0,0017 8,1 200

1) V skladu z direktivo 1999/99/ES

2) Vrednosti so skladne z direktivo ES, izmerjena je masa praznega vozila, napolnjenega s hladno tekočino, oljem gorivom, z rezervnim kolesom in garnturo orodja. Dovoljena obremenitev se zmanjša glede na pakete opreme in/ali vgrajeno dodatno opremo.

3) V skladu z direktivo 1999/100/ES (na uradne podatke lahko vplivajo izbirna oprema, vzdrževanje vozila, način vožnje ter vozni in vremenski pogoji)