



Innovation  
that excites

# NISSAN JUKE





**А ЩО, ЯКБИ**

## **ВИ МОГЛИ КЕРУВАТИ СПОРТКАРОМ І ПОЗАШЛЯХОВИКОМ ОДНОЧАСНО?**

Здається неможливим, проте оновлений NISSAN JUKE поєднує в собі ці якості, а його зовнішній вигляд точно змусить оточуючих обернутись. Цей унікальний спортивний кросовер надасть Вам сил і впевненості як у місті, так і за його межами, завдяки інноваційній системі повного приводу<sup>1</sup>. Бажаєте свій неповторний стиль? Ви можете обрати майже будь-яку деталь Вашого NISSAN JUKE на свій смак завдяки пакетам персоналізації.

<sup>1</sup> В лінійці автомобілів Nissan.



#### Панель приладів

Колодязі приладів у стилі спортбайка надають спортивного вигляду панелі приладів.

#### сидіння з боковою підтримкою

Виражена бокова підтримка сидінь забезпечує Вам надійну фіксацію під час активного маневрування і додає спортивної атмосфери в салон.

**Готові до драйву?** Ключовим елементом салону NISSAN JUKE є центральна консоль, на дизайн якої надихнули радикальні лінії італійських спортбайків, один погляд на яку змушує битися серце сильніше. Стильна панель приладів допомагає тримати усе під контролем. А унікальне прострочення спортивних сидінь, рульового колеса і важеля МКПП створює стильну атмосферу навкруги. А тепер приготуйтеся до найнеймовірнішої поїздки у Вашому житті.

#### ДИЗАЙН СТУДІЯ NISSAN

## НЕ БІЙТЕСЯ БУТИ ЯСКРАВИШЕ

Дизайн студія Nissan пропонує Вам на вибір комплекти оздоблення екстер'єру і інтер'єру, встановлені безпосередньо на заводі. А додати ще більше фарб і стати яскравіше Ви зможете за допомогою комплектів оригінальних аксесуарів Nissan.





**НАКЛАДКИ НА ПІДЛОКІТНИКИ ПЕРЕДНІХ І ЗАДНІХ ДВЕРЕЙ.**  
Жовтий або чорний колір оздоблення.



**КОНТРАСТНЕ ПРОСТРОЧЕННЯ.** Надає індивідуального стилю рульовому колесу, козирку панелі приладів і важелю МКПП.

## ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ДИЗАЙН СТУДІЇ NISSAN

### ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ІНТЕР'ЄРУ КОМПЛЕКТ INTERIOR<sup>1</sup>

Зробити інтер'єр Вашого NISSAN JUKE неповторним Ви можете за допомогою унікальних кольорів: чорний Tokyo Black або жовтий San Diego Yellow.



**СПОРТИВНІ СИДІННЯ.**  
Відчуйте заряд сил у спортивних сидіннях з оздобленням чорного або жовтого кольору.



**ЦЕНТРАЛЬНА КОНСОЛЬ.** Центральна консоль, дефлектори повітроводів і оздоблення дверей в яскравому жовтому або преміальному чорному кольорі.



**СПОРТИВНІ БАМПЕРИ.**  
Декоративні накладки на передній і задній бампери.



**ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ.**  
Залишився останній штрих: 18" легкосплавні диски з кольоровими вставками. Вас точно помітять.



**КОНТРАСТНІ ШТРИХИ.**  
Контрастні накладки на дзеркала і окантовка фар підкреслюють Ваш індивідуальний стиль у потоці.

### ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ЕКСТЕР'ЄРУ КОМПЛЕКТ EXTERIOR<sup>1</sup>

З комплектами оздоблення екстер'єру Tokyo Black або San Diego Yellow Ви не залишитеся непоміченими на дорозі. Комплекти, встановлені на заводі, включають: накладки на дзеркала і бампери, окантовка фар і 18" легкосплавні диски з кольоровими вставками.



<sup>1</sup>Опція доступна не в усіх комплектаціях.



**ВІДЧУВАЙТЕ СЕБЕ ВПЕВНЕНО НА ДОРОЗІ**





### ВИБЕРІТЬ ПЕРЕВАГУ

NISSAN JUKE пропонує Вам ідеальний баланс потужності й ефективності. Найпотужніший двигун в лінійці – DIG-T об’ємом 1,6 л – забезпечує відчутне прискорення завдяки турбіні разом з паливоощадними технологіями, компактними розмірами і передовою технологією послідовного безпосереднього впорскування. Виберіть варіатор Xtronic зі спортивним режимом і відчуйте хвилю прискорення й азарт перемикування передач у цьому режимі. Який би двигун з лінійки Ви не вибрали – динамічні характеристики Вашого NISSAN JUKE будуть на висоті.

| ДВИГУН, л  | ТИП ПАЛИВА | ПОТУЖНІСТЬ, к. с. | КРУТНИЙ МОМЕНТ, нм | ТРАНСМІСІЯ              |
|------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.6        | Бензин     | 94                | 140                | 5-ступінчаста механічна |
| 1.6        |            | 117               | 158                | 5-ступінчаста механічна |
| 1.6        |            | 117               | 158                | Xtronic CVT             |
| 1.6L DIG-T |            | 190               | 240                | 6-ступінчаста механічна |
| 1.6L DIG-T |            | 190               | 240                | Xtronic CVT M6 4WD      |

# СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ АВТОМОБІЛЯ<sup>1</sup> НАСЛІДУЄ ВАШ НАСТРІЙ

Система динамічної зміни налаштувань автомобіля (NDCS) дає можливість змінювати характер Вашого NISSAN JUKE одним натисканням кнопки. Який би настрій у Вас не був, у NISSAN JUKE знайдеться відповідний режим. Ви можете налаштувати характер автомобіля під себе, встановити комфортну температуру, а також зберігати інформацію про Ваші поїздки.

**Хазяїн положення.** Тримайте руку на пульсі Вашого пересування за допомогою системи динамічної зміни налаштувань автомобіля. Вона зберігає всю корисну і необхідну інформацію – від максимальних перевантажень і відстані Вашої поїздки до щоденної витрати палива. Чим більше інформації у Вас під рукою, тим ефективніше Ви можете їхати.



**NORMAL**  
TORQUE  
22.5 °C A/C AUTO



**SPORT**  
BOOST  
22.5 °C A/C AUTO



**ECO**  
ECO LEVEL  
22.5 °C A/C AUTO

CLIMATE

D-MODE

Режим D-Mode




**NORMAL**  
G-FORCE  
22.5 °C A/C

**SPORT**  
**ECO**

**SETUP**  
**DRIVE INFO**  
**ECO INFO**



**NORMAL**  
Drive Information  
04:38:33  
40 km/h 134 km  
22.5 °C A/C AUTO



**ECO**  
Fuel Economy Record  
Daily Reset  
22.5 °C A/C AUTO

**Експерт з віддачі.** Отримуйте крутий момент, прискорення або економічність у той момент, коли це Вам необхідно. У режимі Normal Ви отримуєте ідеальне поєднання потужності й економічності. Перемкнувшись у режим Sport, Ви відчуєте миттєвий відгук на повороти керма, перемикання передач (для варіатора Xtronic) і педаль акселератора. А в режимі Eco енергоспоживання і витрата палива знижені до мінімуму.

**Подвійна дія.** На додаток до управління шасі система динамічної зміни налаштувань автомобіля дозволяє Вам встановлювати комфортну температуру в салоні. Просто перемкніться в режим клімат-контролю, і дисплей покаже усі налаштування, щоб зігрітися або охолодити повітря.

Режим клімат-контролю



<sup>1</sup> Опція доступна не в усіх комплектаціях.

## ALL MODE 4x4-I З СИСТЕМОЮ АДРЕСНОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КРУТНОГО МОМЕНТУ

# ВПЕВНЕНІШЕ У ПОВОРОТАХ

На відміну від звичайних систем повного приводу, які просто перерозподіляють крутний момент між передньою і задньою осями, система адресного перерозподілу крутного моменту (Torque Vectoring System), яка доступна на NISSAN JUKE, може змінювати момент, що подається на кожне із задніх коліс. Це означає, що під час проходження повороту заднє зовнішнє колесо отримує більше моменту, дозволяючи Вам активніше входити в поворот і прискорюватися на виході з нього.

### Адресний перерозподіл крутного моменту

Під час проходження повороту система, обладнана безліччю датчиків, автоматично передає більший крутний момент на ліве або праве заднє колесо залежно від того, де він потрібний у цей момент. Будьте упевнені в будь-якому повороті – він буде плавним і безпечним.



# 354 Л

ОБ'ЄМ  
БАГАЖНОГО  
ВІДДІЛЕННЯ

## МІСЦЯ ВИСТАЧИТЬ

Місткість оновленого NISSAN JUKE стала ще більшою. Дворівнева складана підлога додає зручності й об'єму (тільки для передньоприводної версії). Опустивши підлогу, Ви отримаєте масу місця для великогабаритного багажу, а склавши другий ряд сидінь і піднявши підлогу, Ви отримаєте рівну поверхню в усьому багажному відділенні.

### Максимум місця у багажному відділенні

Великогабаритний багаж відмінно поміститься у Ваш NISSAN JUKE. Просто опустіть підлогу, і Ви отримаєте вдосталь місця для багажу за задніми сидіннями.



### Рівна підлога у багажному відділенні

Для перевезення довгих вантажів набагато краще підходить рівна підлога. Складіть другий ряд сидінь і налаштуйте підлогу так, щоб отримати рівний простір. Також під підлогою знаходиться ніша для перевезення дрібних речей.



**Високий рівень.** Приемні дрібниці роблять кожну поїздку особливою і дарують відчуття преміальності. Система доступу «Інтелектуальний ключ»<sup>1</sup> дозволить Вам відкрити і закрити двері, не дістаючи ключ з кишені або сумочки.

<sup>1</sup>Опція доступна не в усіх комплектаціях.

# NissanConnect<sup>1</sup>

## ВАШ СВІТ ЯК НА ДОЛОНІ

За допомогою нових мобільних додатків для NissanConnect Ваш NISSAN JUKE стане кращим другом Вашого смартфона. Тепер улюблена музика, Facebook™, оновлення Twitter™ і багато чого іншого супроводжуватимуть Вас у дорозі, ідеально функціонуючи через мультимедійну систему Вашого NISSAN JUKE.








У систему NissanConnect входять інтелектуальна навігація, підтримка Bluetooth® hands-free і безпроводне потокове відтворення аудіо, можливість підключення iPod®, входи AUX і USB.



Система NissanConnect вимагає реєстрації, але доступна на безкоштовній основі протягом двох років з моменту купівлі автомобіля. Служби і додатки доступні в обраних європейських країнах і на обраних моделях Nissan. Служби і додатки можуть підтримуватися третіми сторонами, невідконтрольними компанією Nissan, і можуть бути змінені без сповіщення компанії Nissan або отримання схвалення компанії Nissan або її представників (включаючи, без обмежень, скасування або блокування сервісів третіми сторонами). Деякі віддалені функції вимагають сумісного мобільного телефону або пристрою, що не входить у комплект автомобіля. Послуги стільникового зв'язку надають оператори стільникового зв'язку, невідконтрольні компанії Nissan. Стільникові мережі доступні не в усіх регіонах. За прийом і передачу мобільних даних у роумінгу може стягуватися додаткова плата. Nissan не несе відповідальності за виникнення необхідності заміни або модернізації устаткування, яке може бути потрібним для підтримки додатків і сервісів внаслідок політики провайдерів стільникового зв'язку.

<sup>1</sup> Опція доступна не в усіх комплектаціях.





## СИСТЕМА КРУГОВОГО ОГЛЯДУ NISSAN<sup>1</sup> КОНТРОЛЬ НА ВСІ 360°

**Що якщо паралельне паркування стане ще простішим?** Камера заднього виду незамінна під час руху назад, але під час паралельного паркування огляду тільки ззаду недостатньо. NISSAN JUKE обладнаний системою кругового огляду. Чотири камери, розташовані по периметру, дозволяють Вам подивитися на автомобіль згори і побачити об'єкти навколо нього. За необхідності Ви можете перемикаєти зображення з окремим оглядом спереду, ззаду та з правого боку. Деякі перешкоди бувають нестационарні (наприклад, візки біля супермаркетів), тоді система розпізнавання рухомих об'єктів попередить Вас у разі небезпеки.

### БЕРЕЖІТЬ ПЕРЕДНІЙ БАМПЕР

У режимі Drive на екран виводиться вид спереду і зверху, фокусуючи Вашу увагу на об'єктах попереду Вас (наприклад, при в'їзді до гаража).

### ПОВНА КАРТИНА

Ця камера розташована під боковим дзеркалом з боку водія. Вона допомагає створити зображення 360°, яке Ви бачите на екрані в режимах руху як вперед, так і назад.

### НЕ ДРЯПАЙТЕ ДИСКИ

У режимі Drive і Reverse Ви можете відключити вид зверху і подивитися, скільки ще залишилося місця до бордюру.

### БУДЬТЕ ПИЛЬНИМ


Під час руху заднім ходом Ви бачите все, що позаду Вас, а вид зверху дозволяє розглянути дрібні, непомітні в дзеркалах предмети навкруги, які приховані від очей віконною лінією. Ідеально для ювелірного паркування

<sup>1</sup> Опція доступна не в усіх комплектаціях.


# ФІЛОСОФІЯ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ NISSAN

## ІННОВАЦІЇ, ЯКІ ВАС ЗАХИЩАЮТЬ

**Приємно відчувати упевненість у будь-який момент руху, чи не так?** Філософія активної безпеки Nissan Safety Shield<sup>1</sup> – це комплексний підхід до безпеки, який утілюється в новому NISSAN JUKE. Численні системи стежать за навколишніми об'єктами, фіксують небезпечне наближення, коригують напрямок руху й активізують функції захисту водія та пасажирів у непередбачених ситуаціях. Safety Shield бере на себе турботу про Вашу безпеку.





**6 подушок безпеки.** У разі зіткнення конструкція кузова із зонами запрограмованої деформації дозволяє максимально поглинути силу удару, а ремені і система подушок безпеки захищають пасажирів.



**Система динамічної стабілізації (ESP)**  
Система динамічної стабілізації автоматично активує антиблокувальну гальмівну систему й антипробуксовочну систему, допомагаючи Вам триматися на дорозі і зберігати вибрану траєкторію руху за несприятливих дорожніх умов або різних маневрів.

### Система розпізнавання рухомих об'єктів<sup>2</sup>

Система кругового огляду не лише дозволяє Вам паркуватися, а й також допомагає безпечно виїжджати заднім ходом. Якщо в зоні руху виявлено рухомий об'єкт, система розпізнавання рухомих об'єктів подасть світловий і звуковий сигнали.



### Система моніторингу сліпих зон<sup>2</sup>

Якщо в сліпій зоні знаходиться автомобіль – засвічується світловий індикатор, розташований на передній стійці в області дзеркала заднього виду. Якщо Ви увімкнете покажчик повороту і приготуетесь до перестроювання, індикатор почне блимати і подавати звукові сигнали.



### Система контролю рядності руху<sup>2</sup>

Ця система подасть Вам світловий і звуковий сигнали, якщо Ви почнете відхилятися від ряду, в якому рухаєтесь. Система припиняє оповіщення, як тільки Ви увімкнете сигнал повороту.



У 2011 році комісія **EURO NCAP** (Європейська програма тестування безпеки нових автомобілів) присвоїла NISSAN JUKE максимальний рейтинг – п'ять зірок.



<sup>1</sup>Комплекс систем активної безпеки. <sup>2</sup>Опція доступна не в усіх комплектаціях.

# ДОДАЙТЕ СТИЛЮ

**ДОДАЙТЕ СТИЛЮ І ХАРАКТЕРУ ВАШОМУ NISSAN JUKE** за допомогою хромованих або кольорових елементів, а також за допомогою практичних аксесуарів, таких як брызговики або килимок у багажне відділення. Виберіть передні й задні декоративні накладки на бампери або кольорові елементи інтер'єру. Також на Ваш вибір доступні 18" легкосплавні диски з кольоровими вставками.

1. Велюрові килимки, стандартні текстильні, гумові
2. Накладка на дзеркало заднього виду
3. Антена «Плавник акули»
4. 18" легкосплавні диски з кольоровими вставками
5. Гнучкий піддон у багажник
6. Килимок у багажник і захисна накладка на поріг багажника
7. Брызговики: передні й задні
8. Задня декоративна накладка
9. Накладки на дзеркала, хромовані в колір Beijing chrome
10. Накладки на ручки дверей, хромовані в колір Beijing chrome
11. Декоративні накладки на передній і задній бампери, хромовані в колір Beijing chrome
12. Накладки на нижні частини дверей, хромовані в колір Beijing chrome
13. Передня декоративна накладка
14. 17" легкосплавні диски



## КОМПЛЕКТАЦІЇ

### BASE

#### КОМФОРТ/ІНТЕР'ЄР

- Регулювання рульової колонки по висоті
- Електросклопідйомники всіх дверей
- Обігрів, омивач і очисник заднього скла
- Підігрів передніх сидінь
- Задні сидіння, що складаються у пропорції 60/40
- Електропідсилювач керма зі змінюваним залежно від швидкості зусиллям
- Аудіосистема (2DIN): радіо AM/FM, CD - програвач, лінійний аудіовхід AUX
- 4 динаміки
- Сірий колір центральної консолі
- Повітроводи для пасажирів заднього ряду
- Підсклянники в центральній консолі
- Тримач для окулярів
- Дзеркала в сонцезахисних козирках для водія і пасажира
- Приховане відділення для речей під підлогою багажного відділення (тільки для версій 2WD)

- Підсвічування багажного відділення
- Шторка багажного відділення
- Показчики повороту з системою «Один дотик»
- Лампи для читання карт

#### БЕЗПЕКА

- Фронтальні подушки безпеки
- Бокові подушки безпеки
- Передні і задні шторки безпеки
- Подушка безпеки пасажира переднього сидіння, яку можна відключити
- Гальмівна система з ABS, Nissan Brake Assist і EBD<sup>1</sup>
- Система динамічної стабілізації автомобіля ESP
- Центральний замок з дистанційним керуванням
- Триточкові ремені безпеки усіх сидінь (з переднятягачами і обмежувачами навантаження для передніх сидінь)
- Передні ремені з регулюванням плечової точки по висоті
- Автоматичне закриття замків дверей з початком руху
- Електронний імобілайзер
- Активні передні підголовники
- Кріплення для дитячого сидіння ISOFIX

### SE

ДОДАТКОВО ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ XE

#### КОМФОРТ/ІНТЕР'ЄР

- Клімат-контроль
- Круїз-контроль з обмеженням швидкості й керуванням на кермі
- Шкіряне оздоблення рульового колеса і рукоятки МКПП
- Система динамічної зміни налаштувань автомобіля (NDCS) з кольоровим багатофункціональним дисплеєм
- Аудіосистема (2DIN): радіо AM/FM, CD/MP3 - програвач, Bluetooth® Hands – free 6, лінійний аудіовхід AUX, підключення USB/iPod, система об'ємного звучання Arkamys®
- Керування аудіосистемою і Bluetooth® на кермі
- Карман у спинці переднього пасажирського сидіння

#### ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

- Зовнішні дзеркала та дверні ручки у колір кузова
- Протитуманні фари
- 17" легкосплавні диски, дизайн Sport

### SE+

ДОДАТКОВО ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ SE

#### КОМФОРТ/ІНТЕР'ЄР

- Навігаційна і мультимедійна система NissanConnect <sup>2</sup> 2.0: 5,8" кольоровий сенсорний дисплей, радіо AM/FM, CD/MP3 - програвач, Bluetooth® Hands - free, лінійний аудіовхід AUX, підключення USB/iPod
- 6 динаміків
- Камера заднього виду з кольоровим дисплеєм

#### ОПЦІЇ

- Навігаційна і мультимедійна система NissanConnect 2.0 Kai з можливістю завантаження додатків через смартфон
- Система кругового огляду з кольоровим дисплеєм (AVM)
- Система контролю рядності руху (LDW)
- Система моніторингу сліпих зон (BSW)
- Система розпізнавання рухомих об'єктів (MOD)

**ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ІНТЕР'ЄРУ Й ЕКСТЕР'ЄРУ:**  
КОМПЛЕКТИ «EXTERIOR / INTERIOR»

#### У ЧОРНОМУ АБО ЖОВТОМУ КОЛЬОРОВОМУ РІШЕННІ:

- Кольорова центральна консоль
- Кольорові накладки на ручки передніх і задніх дверей в салон
- Кольорове прострочення рульового колеса, важеля МКПП і козирка панелі приладів
- Кольорова окантовка дефлекторів
- Спортивні сидіння з кольоровими вставками і простроченням
- Обробка сидінь тканиною «Преміум»
- Кольорові накладки на задній і передній бампери
- Кольорова окантовка передніх фар
- Кольорові накладки на бокові дзеркала
- 18" легкосплавні диски з кольоровими вставками

### LE

ДОДАТКОВО ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ SE+

#### КОМФОРТ/ІНТЕР'ЄР

- Шкіряне<sup>3</sup> оздоблення сидінь
- Система доступу « Intelligent Key» для передніх дверей і багажника
- Навігаційна і мультимедійна система NissanConnect 2.0 Kai: 5,8" кольоровий сенсорний дисплей, радіо AM/FM, CD/MP3 - програвач, Bluetooth® Hands - free, лінійний аудіовхід AUX, підключення USB/iPod, можливість завантаження додатків через смартфон
- 6 динаміків
- Кнопка запуску двигуна з підсвічуванням
- Електропривід складання дзеркал
- Автоматичне складання дзеркал під час замикання центрального замка
- Омивач фар прихованого типу

#### БЕЗПЕКА

- Система кругового огляду з кольоровим дисплеєм (AVM)
- Система контролю рядності руху (LDW)
- Система моніторингу сліпих зон (BSW)
- Система розпізнавання рухомих об'єктів (MOD)
- Датчик світла
- Датчик дощу

#### ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

- Ксенонові фари головного світла
- Глибоке тонування стекол задніх дверей і багажної двері
- 17" легкосплавні колісні диски дизайн «SV1»

#### ОПЦІЇ

**ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ІНТЕР'ЄРУ І ЕКСТЕР'ЄРУ:**  
КОМПЛЕКТИ «EXTERIOR / INTERIOR»

#### У ЧОРНОМУ АБО ЖОВТОМУ КОЛЬОРОВОМУ РІШЕННІ:

- Кольорова центральна консоль
- Кольорові накладки на ручки передніх і задніх дверей в салон
- Кольорове прострочення рульового колеса, важеля МКПП і козирка панелі приладів
- Кольорова окантовка дефлекторів
- Шкіряні спортивні сидіння з кольоровими вставками і простроченням
- Кольорові накладки на передній і задній бампери
- Кольорова окантовка передніх фар
- Кольорові накладки на бокові дзеркала
- 18" легкосплавні диски з кольоровими вставками

<sup>1</sup> ABS - антиблокувальна система гальм. Nissan Brake Assist - Ніссан Брейк Ассист. EBD - Система розподілу гальмівних зусиль.

<sup>2</sup> НіссанКоннект - багатофункціональна консоль. Опція доступна не в усіх комплектаціях.

<sup>3</sup> З натуральної шкіри виконані тільки лицьові поверхні сидінь.

КОЛІР



QAB/M Білий перламутр      326/S Білий      KYO/M Сріблястий      KAD/M Сірий      EAV/M Жовтий



RBN/M Синій      NAJ/M Червоний      Z10/S Червоний      GAC/M Темно-фіолетовий      Z11/M Чорний

M - металік. S - неметалік.

КОЛІСНІ ДИСКИ



16" сталеві диски      16" легкосплавні диски      17" легкосплавні диски «SV1»      17" легкосплавні диски «Sport»



18" легкосплавні диски із вставками чорного кольору Tokyo Black або жовтого кольору San Diego Yellow.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип двигуна                                                |  | 1,6 л бензиновий двигун                                                                                                                                                                                                    |                                       | 1,6 л бензиновий двигун                                 |                                  | 1,6 л бензиновий турбований двигун з системою безпосереднього впорскування                                              |                                  |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| МОДЕЛЬ                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                         |                                  |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| Тип кузова                                                 |  | 5-дверний хетчбек                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                         |                                  |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| Кількість місць                                            |  | 5                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                         |                                  |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| ДВИГУН                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                         |                                  |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| Тип двигуна                                                |  | HR16DE                                                                                                                                                                                                                     |                                       | HR16DE                                                  |                                  | MR16DDT                                                                                                                 |                                  |                                                                                            |
| Кількість циліндрів, конфігурація                          |  | 4, рядна                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                         |                                  |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| Кількість клапанів на циліндр                              |  | 4                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                         |                                  |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| Впуск повітря                                              |  | Атмосферний                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                         |                                  | Турбонаддув з проміжним охолодженням                                                                                    |                                  |                                                                                            |
| Об'єм двигуна                                              |  | см³                                                                                                                                                                                                                        | 1598                                  | 1598                                                    | 1618                             |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| Діаметр циліндра і хід поршня                              |  | мм                                                                                                                                                                                                                         | ø 78×83,6                             | ø 78×83,6                                               | ø 79,7×81,1                      |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| Максимальна потужність двигуна                             |  | кВт (к. с.)/об./хв.                                                                                                                                                                                                        | 69 (94)/5400                          | 86 (117)/6000                                           | 140 (190)/5600                   |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| Максимальний крутний момент                                |  | Нм / об./хв.                                                                                                                                                                                                               | 140/3200–4400                         | 158 / 4000                                              | 240 / 2000–5200                  |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| Ступінь стиснення                                          |  |                                                                                                                                                                                                                            | 10,7:1                                | 10,7:1                                                  | 9,5:1                            |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| Газорозподільний механізм                                  |  | Два верхніх розподільних вали, привід ланцюговий                                                                                                                                                                           |                                       |                                                         |                                  |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| Тип палива                                                 |  | AI-95                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                         |                                  |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| Система запалення                                          |  | Індивідуальні катушки                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                         |                                  |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| Подача палива                                              |  | Багатоточкове впорскування                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                         |                                  | Послідовне безпосереднє впорскування                                                                                    |                                  |                                                                                            |
| Екологічний клас                                           |  | EURO-5 (починаючи з виробництва листопад 2015 р.)                                                                                                                                                                          |                                       |                                                         |                                  |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| ТРАНСМІСІЯ                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                         |                                  |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| Тип зчеплення                                              |  |                                                                                                                                                                                                                            | Сухе, однодискове, механічне          | Сухе, однодискове, механічне                            | Гідротрансформатор з блокуванням | Сухе, однодискове, механічне                                                                                            | Гідротрансформатор з блокуванням |                                                                                            |
| Коробка передач                                            |  |                                                                                                                                                                                                                            | 5-ступінчаста механічна               | 5-ступінчаста механічна                                 | Xtronic CVT                      | 6-ступінчаста механічна                                                                                                 | Xtronic CVT - M6                 |                                                                                            |
| Передавальні числа:                                        |  | 1-ша передача                                                                                                                                                                                                              | 3,727                                 | 3,727                                                   | 4,006~0,55                       | 3,364                                                                                                                   | 2,349~0,394                      |                                                                                            |
|                                                            |  | 2-га передача                                                                                                                                                                                                              | 2,048                                 | 2,048                                                   |                                  | 1,947                                                                                                                   |                                  |                                                                                            |
|                                                            |  | 3-тя передача                                                                                                                                                                                                              | 1,393                                 | 1,393                                                   |                                  | 1,393                                                                                                                   |                                  |                                                                                            |
|                                                            |  | 4-та передача                                                                                                                                                                                                              | 1,097                                 | 1,097                                                   |                                  | 1,114                                                                                                                   |                                  |                                                                                            |
|                                                            |  | 5-та передача                                                                                                                                                                                                              | 0,892                                 | 0,892                                                   |                                  | 0,914                                                                                                                   |                                  |                                                                                            |
|                                                            |  | 6-та передача                                                                                                                                                                                                              | -                                     | -                                                       |                                  | 0,767                                                                                                                   |                                  |                                                                                            |
|                                                            |  | Задня передача                                                                                                                                                                                                             | 3,545                                 | 3,545                                                   | 3,771                            | 3,292                                                                                                                   | 1,751                            |                                                                                            |
| Головна пара                                               |  |                                                                                                                                                                                                                            | 4,067                                 | 4,214                                                   | 3,754                            | 4,214                                                                                                                   | 5,798                            |                                                                                            |
| Тип приводу                                                |  |                                                                                                                                                                                                                            | Передній                              |                                                         |                                  |                                                                                                                         |                                  | Повний привід ALL MODE 4×4 – і з системою перерозподілу крутного моменту, TORQUE VECTORING |
| ШАСІ                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                         |                                  |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| Підвісна                                                   |  | передня                                                                                                                                                                                                                    | Незалежна підвіска Макферсон, пружини |                                                         |                                  |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
|                                                            |  | задня                                                                                                                                                                                                                      | Торсіонна балка, пружини              |                                                         |                                  |                                                                                                                         | Багатоважільна                   |                                                                                            |
| Рульовий механізм                                          |  | Шестерня-рейка з електропідсилювачем                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                         |                                  |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| Кількість обертів керма від упору до упору                 |  | 2,76                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                         |                                  |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| Мінімальний діаметр розвороту                              |  | м                                                                                                                                                                                                                          | 10,7                                  |                                                         |                                  |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| Гальмівна система                                          |  | Двоконтурна гальмівна система з діагональним розподілом контурів; дискові передні (вентильовані) і задні барабанні гальма — для комплектацій з дисками 16" і 17" (для автомобілів починаючи з виробництва жовтень 2015 р.) |                                       |                                                         |                                  | Двоконтурна гальмівна система з діагональним розподілом контурів; дискові передні (вентильовані) і задні дискові гальма |                                  |                                                                                            |
|                                                            |  | Системи ABS, EBD и Brake Assist                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                         |                                  |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| Гальма передніх коліс: діаметр і товщина гальмівного диска |  | мм                                                                                                                                                                                                                         | ø 280×24                              | ø 280×24                                                |                                  | ø 296×26                                                                                                                |                                  |                                                                                            |
| Гальма задніх коліс: діаметр і товщина гальмівного диска   |  | мм                                                                                                                                                                                                                         | ø 228,6                               | ø 292×9                                                 |                                  | ø 292×9                                                                                                                 |                                  |                                                                                            |
| Система електронної стабілізації VDC                       |  | Стандартне устаткування                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                         |                                  |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |
| Розмір дисків                                              |  |                                                                                                                                                                                                                            | 16"×6,5" (штамп/легкосплавні)         | 16" × 6,5" (штамповані); 17"×7" і 18"×7" (легкосплавні) |                                  | 17" х 7" (легкосплавні)                                                                                                 |                                  |                                                                                            |
| Розмір шин                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                            | 205/60 R16                            | 205/60 R16; 215/55 R17; 225/45 R18                      |                                  | 215/55 R17                                                                                                              |                                  |                                                                                            |
| Розмір запасного колеса                                    |  |                                                                                                                                                                                                                            | 135/90 R16                            |                                                         |                                  |                                                                                                                         |                                  |                                                                                            |

| Тип двигуна                                                   |                                    | 1,6 л бензиновий двигун | 1,6 л бензиновий двигун |                    | 1,6 л бензиновий турбований двигун з системою безпосереднього впорскування |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| РОЗМІРИ І МАСА                                                |                                    |                         |                         |                    |                                                                            |                 |                 |
| Споряджена маса мін. /макс. <sup>1</sup>                      |                                    | кг                      | 1176 / 1187             | 1192 / 1208        | 1225 / 1242                                                                | 1302 / 1313     | 1425 / 1433     |
| Повна маса                                                    |                                    | кг                      | 1610                    | 1630               | 1685                                                                       | 1750            | 1870            |
| Максимальне корисне навантаження <sup>2</sup>                 |                                    | кг                      | 434                     | 438                | 460                                                                        | 448             | 445             |
| Максимальне навантаження                                      | на передню вісь                    | кг                      | 850                     | 860                | 890                                                                        | 955             | 995             |
|                                                               | на задню вісь                      | кг                      | 800                     | 835                | 845                                                                        | 840             | 915             |
| Максимальна маса причепа                                      | обладнаного гальмівною системою    | кг                      | 1250                    | 1250               |                                                                            | 1200            | 1150            |
|                                                               | не обладнаного гальмівною системою | кг                      | 607                     | 615                | 631                                                                        | 667             | 726             |
| Максимальне вертикальне навантаження на зчпний пристрій       |                                    | кг                      | 75                      |                    |                                                                            |                 |                 |
| Максимальне навантаження на дах                               |                                    | кг                      | 75                      |                    |                                                                            |                 |                 |
| Габаритна довжина                                             |                                    | мм                      | 4135                    |                    |                                                                            |                 |                 |
| Габаритна ширина                                              |                                    | мм                      | 1765                    |                    |                                                                            |                 |                 |
| Габаритна висота                                              |                                    | мм                      | 1565                    |                    |                                                                            |                 |                 |
| Колісна база                                                  |                                    | мм                      | 2530                    |                    |                                                                            |                 |                 |
| Передня колія (з 16"/17"/18" колісними дисками)               |                                    | мм                      | 1540 / - / -            | 1539 / 1525 / 1525 |                                                                            | - / 1525 / 1525 |                 |
| Задня колія (з 16"/17"/18" колісними дисками)                 |                                    | мм                      | 1524,6 / - / -          | 1537 / 1523 / 1523 |                                                                            | - / 1523 / 1523 | - / 1505 / 1505 |
| Передній звис                                                 |                                    | мм                      | 855                     |                    |                                                                            |                 |                 |
| Задній звис                                                   |                                    | мм                      | 750                     |                    |                                                                            |                 |                 |
| Мінімальний дорожній просвіт                                  |                                    | мм                      | 180                     |                    |                                                                            |                 | 170             |
| Кут в'їзду                                                    |                                    | град.                   | 23                      |                    |                                                                            | 23,5            |                 |
| Кут з'їзду                                                    |                                    | град.                   | 27,5                    |                    |                                                                            | 26,5            | 26              |
| Кут рампи                                                     |                                    | град.                   | 22,5                    |                    |                                                                            | 23              |                 |
| Багажний простір:                                             |                                    |                         |                         |                    |                                                                            |                 |                 |
| макс. довжина (з розкладеними / складеними задніми сидіннями) |                                    | мм                      | 733 / 1470              |                    |                                                                            |                 | 675 / 1470      |
| макс. ширина                                                  |                                    | мм                      | 1232                    |                    |                                                                            |                 | 1409            |
| макс. висота до полиці багажного відділення                   |                                    | мм                      | 625                     |                    |                                                                            |                 | 403             |
| макс. висота від підлоги до стелі                             |                                    | мм                      | 907                     |                    |                                                                            |                 | 681             |
| Об'єм багажного відділення (VDA) :                            |                                    | л                       | 354                     |                    |                                                                            |                 | 207             |
| макс. із складеними сидіннями (VDA) до плечової лінії         |                                    | л                       | 797                     |                    |                                                                            |                 | 506             |
| макс. із складеними сидіннями (VDA) до даху                   |                                    | л                       | 1189                    |                    |                                                                            |                 | 786             |
| Коефіцієнт аеродинамічного опору                              |                                    |                         | 0,35                    |                    |                                                                            |                 |                 |
| Площа лобової поверхні                                        |                                    | м <sup>2</sup>          | 2,31                    |                    |                                                                            |                 |                 |
| Об'єм паливного бана                                          |                                    | л                       | 46                      |                    |                                                                            |                 | 50              |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ              |                                    |                         |                         |                    |                                                                            |                 |                 |
| Витрата палива                                                |                                    |                         |                         |                    |                                                                            |                 |                 |
| Міський цикл                                                  |                                    | л / 100 км              | 7,6                     | 7,7                | 8,3                                                                        | 9,1             | 9,8             |
| Заміський цикл                                                |                                    | л / 100 км              | 5                       | 5,1                | 5,2                                                                        | 5,6             | 6,0             |
| Комбінований цикл                                             |                                    | л / 100 км              | 6,0                     | 6,0                | 6,3                                                                        | 6,9             | 7,4             |
| Розгін 0- 100 км/год                                          |                                    | сек.                    | 12,0                    | 11,0               | 11,5                                                                       | 8,0             | 8,4             |
| Максимальна швидкість                                         |                                    | км/г                    | 168                     | 178                | 170                                                                        | 215             | 200             |

<sup>1</sup> Споряджену масу автомобіля наведено з урахуванням охолоджувальної рідини, масла, палива, запасного колеса і набору інструментів, без урахування водія, пасажирів і вантажу.

<sup>2</sup> Корисне навантаження може бути зменшене залежно від комплектації та/або встановлених аксесуарів.

ОЗДОБЛЕННЯ



ТКАНИНА



ТКАНИНА



ТКАНИНА «ПРЕМІУМ»



ШКІРА

ТКАНИНА «ПРЕМІУМ» З ЕЛЕМЕНТАМИ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ



Чорний колір Tokyo Black



Жовтий колір San Diego Yellow

ШКІРЯНЕ<sup>1</sup> ОЗДОБЛЕННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ



Чорний колір Tokyo Black




Жовтий колір San Diego Yellow

<sup>1</sup> З натуральної шкіри виконані тільки лицьові поверхні сидінь.

ГАБАРИТИ

- A. Колісна база: 2530 мм
- B. Довжина: 4135 мм
- C. Ширина: 1765 мм
- D. Висота: 1565 мм



УСЕ НАЙКРАЩЕ В NISSAN - ЗАВДЯКИ ВАМ.

Ви надихаєте нас на більше. Ви змінюєте наші уявлення. Випробовуєте нашу винахідливість. Примушуєте нас змінювати правила і створювати нове. Для Nissan інновації — це не лише рух і розвиток. Це прагнення зруйнувати стереотипи і переглянути стандарти. Це пошуки несподіваних рішень, щоб утілити Ваші самі незвичайні й водночас прагматичні бажання. Ми в Nissan створюємо автомобілі, аксесуари і сервіси, які народжують нові тренди. Роблячи функціональне красивим, а красиве — функціональним, ми працюємо, щоб дарувати Вам захоплення щодня.



З NISSAN JUKE ВИ ОТРИМУЄТЕ:

- 3-РІЧНУ ЗАВОДСЬКУ ГАРАНТІЮ
- 12-РІЧНУ ГАРАНТІЮ ВІД НАСКРІЗНОЇ КОРОЗІЇ
- МІЖСЕРВІСНИЙ ІНТЕРВАЛ 10 000 км / 15 000 км<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 10 000 км для автомобілів з двигуном 1.6 DIG-T 190 к.с., 15 000 км для автомобілів з двигуном 1,6 л, 94 і 117 к.с.

відвідайте наш сайт: **www.nissan.ua**

Зміст цієї брошури призначено лише для рекламних цілей, зовнішній вигляд та інші характеристики автомобілів і аксесуарів можуть відрізнятися від характеристик автомобілів і аксесуарів, що реалізуються на території України. Більш докладну й актуальну інформацію можна отримати у офіційних дилерів Nissan. Відтворення матеріалів без письмового дозволу компанії Nissan заборонено.

Товар сертифіковано.

Штамп дилера: